

SIGNALISATION NON-LUMINEUSE **RALENTISSEUR BIG 5**

PROPRIÉTÉS

- Ralentisseur large en caoutchouc approprié pour les entrées et les parkings
- Noir avec bandes réfléchissantes jaunes
- Dérangement minimal aux cyclistes et autres deux-roues
- · Connexion à rainure et languette
- · Installation facile, permanente ou temporaire
- Pièces d'extrémité pour une finition soignée
- · Livré sans matériel de montage

INFORMATION TECHNIQUE

Composition: Caoutchouc vulcanisé avec dureté SH 75

6 pièces de bande de marquage réfléchissante

Dimensions: Élément central 900 x 500 x 50 mm

Pièce d'extrémité 900 x 280 x 50 mm

Poids: Élément central 16.5 kg

Pièce d'extrémité 6 kg

Fixation: Asphalte - cheville et boulons M10 X 100

Béton - goujon ancrages M10 X 90

Lors de l'utilisation des goujons d'ancrages après la tige filetée doit être coupé après l'installation

Nombre de fixations : Élément central - 6 pièces

Pièce d'extrémité - 3 pièces

Remarque importante: En Belgique, l'utilisation des ralentisseurs de ce type est interdite sur la voie publique. (KB 9.10.1998 - Dispositifs surélevés sur la voie publique).













Notes:

Traffic-Shop se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniquessans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel et/ou l'usage du produit.

Nos Conditions Générales de Vente, disponible sur demande, sont toujours applicables.