



SIGNALISATION NON-LUMINEUSE RALENTISSEUR SLOWLY 5 CM

PROPRIÉTÉS

- S'utilise sur des entrées et sorties, terrains industriels et parkings
- Surface striée et antidérapante qui dégage l'eau
- Installation simple; permanente ou temporaire
- Fixations non compris
- Disponible en noir et jaune
- · Pièces d'extrémité pour une finition soignée
- Limite la vitesse des voitures et poids lourds à 30km/h
- · Munis des rainures et languettes pour une fixation bien alignée
- · Munis d'yeux de chat rouge et blanc



Composition 100% PVC et PE recyclé

Dimensions 500 X 400 X 50 mm - élément central

250 X 400 X 50 mm – pièce d'extrémité

Poids élément central +/- 8 kg

pièce d'extrémité +/- 2 kg

Fixations asphalte – chevilles et boulons M10 X 100

béton – goujon d'ancrage M10 X 90

Après l'installation avec des goujons d'ancrage, il faut couper les tiges

filetées des goujons.


Nombre de fixations élément central - 4 pièces

pièce d'extrémité - 2 pièces

Remarque importante: En Belgique l'utilisation des ralentisseurs de ce type est interdite sur la voie publique (AR 9.10.1998 - Dispositifs surélevés sur la voie publique.)

SLOWLY

Résistance à l'écrasement de 40 tonnes



Notes:

Traffic-Shop se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniquessans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel et/ou l'usage du produit.

Nos Conditions Générales de Vente, disponible sur demande, sont toujours applicables.

TRAFFIC-SHOP - 2990 Wuustwezel, Belgique Tel.: +32 (0)2 410 25 03 - e-mail: info@traffic-shop.be













