




SIGNALISATION NON-LUMINEUSE PIED DE BALISE 25 KG - PRESSÉ

PROPRIÉTÉS

- · Granulat pressé
- · Haut niveau de finition
- PVC 100% recyclé
- · Equipé de deux poignées
- Empilable
- Convient pour la signalisation, les clôtures, panneaux d'affichage, ...
- · Conforme aux normes sur la manutention de charges

BELGIQUE





INFORMATION TECHNIQUE

Composition: 100% PVC recyclé

Production: Granules pressées

Dimensions: 775 x 385 x 105 mm

Poids: min 22 kg - max 25 kg


Ouvertures:

Modèle belge - 1 x 40x40 | 1 x 60x60 | 1 x ø 50 | 2 x ø 45 mm **Modèle français** - 1 x Croix 40x80 | 1 x 60x60 | 1 x 40x40 | 2 x Ø 45 mm

Palette: 30 pièces - 750 kg

FRANCE





RÉGLEMENTATION

La norme EN 1005-2 (2003 - annexe C) (Europe) ainsi que l' AR CCT Secteur Construction 2006 (Belgique) détermine la masse de référence à respecter pour la manutention professionnelle. Cette masse est fixé à 25 kg. Si cette masse est dépassée, la charge a besoin d'être manipulé par deux personnes.

Notes:
"Traffic-shop se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniquessans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel et/ou l'usage du produit.
"Nos Conditions Générales de Vente, disponible sur demande, sont toujours applicables.