

# ADEZZ®

WE PRODUCE GARDEN PRODUCTS FOR PROFESSIONALS

## WATERBLOKKEN



### Productbeschrijving

Een uniek waterornament van prachtig natuurlijk Cortenstaal of Aluminium. Aluminium kunnen wij in bijna elke RAL-kleur produceren (let op opstartkosten).

Het water borrelt uit een rvs sproeier met LED verlichting in het midden van bovenplaat. Het water loopt dan gelijkmatig langs de zijkanalen van het blok in de ondergrondse opvangbak en wordt vervolgens weer omhoog gepompt. Wordt geleverd incl. pomp + LED verlichting en sproeier

## SPECIFICATIES

### Algemeen

Onze waterblokken zijn voorzien van:

- Materiaaldikte Corten min. 3 mm
- Materiaaldikte Alu. min. 4 mm
- LED-fontein(en)
- Garantie 5 jaar (aflopend)

### Corten

- Bruinoranje roestkleur
- Ongerooft geleverd
- Roestproces duurt 4-5 maanden
- BIO roestversneller verkrijgbaar

### Aluminium

**Voorraad kleuren** RAL 7021, RAL 9016.

Andere standaard RAL kleuren zijn mogelijk (hiervoor worden opstartkosten gerekend).

## BELANGRIJK

### Aandachtspunten

- De Ph-waarde van het water dient neutraal (7) te zijn, zodat het materiaal niet aangetast kan worden.
- Na ontvangst dienen meteen alle verpakkingsmaterialen te worden verwijderd van de producten.
- Wij gebruiken uitsluitend cortenstaal type S355JOWP.
- Kustgebieden: Cortenstaal raden wij af binnen een straal van 2 km van een kustlijn toe te passen.
- Tijdens het roestproces kan er roestwater van het product afkomen.
- Boren/Slijpen in het materiaal is niet toegestaan.

### Onderhoud

- **Let op!** De LED-fonteinen kunnen verstopt raken als er groenafval in het waterblok terecht komt. Ze zijn eenvoudig open te draaien en te reinigen. Controleer na het reinigen van de fonteinen ook de pomp op verstopping. Plaats bij frequente verstoppingen eventueel een filter tussen de pomp en de fonteinen.
- Jaarlijks reinigen door grof vuil te verwijderen d.m.v. afsprengen met schoon leidingwater.
- Kalkaanslag kan verwijderd worden met ADEZZ Descaler BIO.
- Aluminium nabehandelen met een reinigingsmiddel **Let op!** Gebruik geen hogedrukreiniger en schuurspons.
- Onderhoudsproducten zijn bij ons verkrijgbaar (pag. 4).

# PLAATSING

## PLAATSING

1. Graaf een gat in de grond minstens zo groot als de basis van het waterblok. De diepte is afhankelijk van de hoogte van de basis van het waterblok en de dikte van de fundering.

2. Plaats onderin het gat een stevige en vlakke fundering. Zorg dat in het midden een opening is waardoor de stroom en waterafvoer kan lopen.

3. Plaats vervolgens de basis van het waterblok op de fundering en leg de pomp er in.




4. Leg de bovenzijde van het waterblok op zijn kant naast de basis, zodat de slang van de fontein aangesloten kan worden op de pomp.

5. Voer vervolgens de snoer van de pomp en die van de verlichting van de fontein door de overloop onder het waterblok door.

6. Bedek de basis van het waterblok met grind, hierdoor verdwijnt het geheel totaal uit het zicht en lijkt het water rechtstreeks de grond in te lopen.

## GEBRUIK IN DE WINTER

- Bij vorst altijd de stekker uit het stopcontact halen
- Een "vorstvrijhouder" is aan te bevelen (te koop bij ieder tuincentrum of bouwmarkt)
- Pomp kan in het water blijven als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan
- U kunt ook de pomp uit de vijver halen en op een vorstvrije plek onder water laten overwinteren



# WATERBLOKKEN

## MODELLEN

Kijk voor een compleet overzicht van alle modellen en de product specifieke opties op [www.adezz.com](http://www.adezz.com)



WATERTBLOK CWB1 CORTEN



WATERTBLOK AWB1 ALUMINIUM



WATERTBLOK CWB4 CORTEN



WATERTBLOK AWB4 ALUMINIUM

# ACCESSOIRES

## ACCESSOIRES

Al onze accessoires voldoen aan de hoogste normen en zijn een uitermate geschikte aanvulling op onze producten. Kijk op [www.adezz.com](http://www.adezz.com) voor een volledig overzicht van onze accessoires.



### CLEANER & PROTECTOR

Wij adviseren onze producten minimaal een keer per jaar te reinigen. Voor een optimaal resultaat gebruikt u het ADEZZ BIO Cleaner & Protector reinigingsmiddel. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.



### ROESTVERSNELLER

Onze cortenstalen producten worden ongeroest geleverd en het proces van roesten zal daarna ongeveer 4-5 maanden in beslag nemen. Met de bij ons verkrijgbare BIO roestversneller kan dit proces versneld worden. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.



### ONTKALKER

Voor het verwijderen van kalkaanslag op uw producten adviseren wij het gebruik van ADEZZ ontkalker BIO. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.



### CORTEN VERNIS

Om het roestproces te stoppen kan er op de Corten producten Corten vernis aangebracht worden. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.