HC FENSTER

Türen ▪ Fenster ▪ Sonnenschutz

Onlineshop: www.hc-türen.at

HAUSTÜREN NEBENEINGANGSTÜREN

PREISLISTE 01/2020

Alle Preise inkl. MwSt.

P 90MM



01	Isolierung
02	Rahmen Aluminiumprofil thermisch getrennt
03	Aluminiumplatte pulverbeschichtet
04	Aluminiumthermoschwelle
05	3-fach-Verglasung oder 4-fach-Verglasung (optional VSG-Glas)

Standardmaße
1000 mm Breite X 2100 mm Höhe
1100 mm Breite X 2100 mm Höhe
1000 mm Breite X 2000 mm Höhe
1000 mm Breite X 2200 mm Höhe
1100 mm Breite X 2200 mm Höhe

Maßanfertigung
Breite von 900mm bis 1200mm
Höhe von 1900mm bis 2500mm

Farben

WÄRMEWERT
TÜR OHNE GLAS
Ud Wert – 0,8 W/m²K
TÜR MIT GLAS
Ud Wert – 0,98 W/m²K

SEITE 4–5

SL 75MM



01	Isolierung
02	Rahmen Aluminiumprofil thermisch getrennt
03	Aluminiumplatte pulverbeschichtet
04	Aluminiumthermoschwelle
05	3-fach-Verglasung (optional VSG-Glas)

Standardmaße
1000 mm Breite X 2100 mm Höhe
1100 mm Breite X 2100 mm Höhe
1000 mm Breite X 2000 mm Höhe
1000 mm Breite X 2200 mm Höhe
1100 mm Breite X 2200 mm Höhe

Maßanfertigung
Breite von 900mm bis 1200mm
Höhe von 1900mm bis 2300mm

Farben

WÄRMEWERT
TÜR OHNE GLAS
Ud Wert – 0,95 W/m²K
TÜR MIT GLAS
Ud Wert – 1,15 W/m²K

SEITE 6–7

G 90MM

01	Rahmen Aluminiumprofil thermisch getrennt
02	Aluminiumthermoschwelle
03	63mm stark. 3-fach-Verglasung Verbundsicherheitsglas VSG 6mm

Standardmaße
1000 mm Breite X 2100 mm Höhe
1100 mm Breite X 2100 mm Höhe
1000 mm Breite X 2000 mm Höhe
1000 mm Breite X 2200 mm Höhe
1100 mm Breite X 2200 mm Höhe

Maßanfertigung
Breite von 900mm bis 1200mm
Höhe von 1900mm bis 2500mm

Farben

WÄRMEWERT
TÜR MIT GLAS
Ud Wert – 1,35 W/m²K

SEITE 8–9

DS 92 MM



01	Isolierung
02	Rahmen Aluminium mit thermischer Trennung und Leimholz-stabilisator, voll ausgeschäumt
03	Türblatt Stahlschale mit thermischer Trennung, voll ausgeschäumt, Leimholzstabilisator, beidseitig flügel-überdeckend, außen flächenbündig
04	4-fach-Verglasung (optional VSG-Glas)
05	Aluminiumthermoschwelle

Standardmaße

1000 mm Breite X 2100 mm Höhe
1100 mm Breite X 2100 mm Höhe
1000 mm Breite X 2000 mm Höhe
1000 mm Breite X 2200 mm Höhe
1100 mm Breite X 2200 mm Höhe

Farben

WÄRMEWERT
TÜR OHNE GLAS
Ud Wert – 0,68 W/m²K
TÜR MIT GLAS
Ud Wert – 0,78 W/m²K

SEITE 10–11

AC 68 MM

01	Isolierung
02	Rahmen Aluminium mit thermischer Trennung
03	Stahlummantelung
04	Leimholzstabilisator
05	3-fach-Verglasung
06	Aluminiumthermoschwelle
07	Edelstahl

Standardmaße

1000 mm Breite X 2100 mm Höhe
1100 mm Breite X 2100 mm Höhe
1000 mm Breite X 2000 mm Höhe

Farben

WÄRMEWERT
TÜR OHNE GLAS
Ud Wert – 1,0 W/m²K
TÜR MIT GLAS
Ud Wert – 1,2 W/m²K

SEITE 12–13

AT 56 MM



01	Isolierung
02	Stahlummantelung
03	Rahmen Holz-keilgezinkt mit Stahlummantelung
04	3-fach-Verglasung
05	Bodenschwelle

Standardmaße

900 mm Breite X 2000 mm Höhe
960 mm Breite X 2180 mm Höhe
1000 mm Breite X 2000 mm Höhe
1000 mm Breite X 2075 mm Höhe
1100 mm Breite X 2075 mm Höhe

Farben

WÄRMEWERT
TÜR OHNE GLAS
Ud Wert – 1,2 W/m²K
TÜR MIT GLAS
Ud Wert – 1,3 W/m²K

SEITE 14–15

NBT 56 MM

01	Isolierung
02	Stahloberfläche **ACHTUNG!** Die Oberfläche der Tür ist nur grundiert und für eine Endlackierung vorbereitet. Es können Kratzer und Farbfehler auf der Oberfläche vorkommen. Hierfür übernehmen wir keine Garantie. Dies stellt keinen Reklamations- u. Rückgabegrund dar.
03	Blockzarge Stahl 70mm
04	3-fach-Verglasung
05	Bodenschwelle

Standardmaße

900 mm Breite X 1900 mm Höhe
900 mm Breite X 2000 mm Höhe
960 mm Breite X 2180 mm Höhe
1000 mm Breite X 2000 mm Höhe
1000 mm Breite X 2100 mm Höhe
1100 mm Breite X 2100 mm Höhe

Farben

WÄRMEWERT
TÜR OHNE GLAS
Ud Wert – 1,39 W/m²K
TÜR MIT GLAS
Ud Wert – 1,46 W/m²K

SEITE 16

MZ 41 MM

01	Isolierung
02	Bänder
03	Oberfläche aus Stahlplatten lackiert 0,5 mm
04	Stahl-Eckzarge
05	Bodenschwelle

Standardmaße

770 mm Breite X 2010 mm Höhe
895 mm Breite X 2010 mm Höhe
1020 mm Breite X 2010 mm Höhe

Farben

SEITE 17

90 MM P

Sicherheitsklasse RC2

Aufpreis RC2 bei P90 ohne Glas: +100,-€
(geht nur mit Standard 3-fach-Verriegelung)
Im Preis ist eine Ringrosette, RC2 Zylinder, verstärke Zylinderführung)

Aufpreis RC2 bei P90 mit Glas: + 200,-€
(geht nur mit Standard 3-fach-Verriegelung)
Im Preis ist eine Ringrosette, RC2 Zylinder, verstärke Zylinderführung, P4A Sicherheitsglas)

Aufpreis RC2 bei Seitenteilen: +400,-€
(P4A Sicherheitsglas + Extra RC2 Kleber um die Scheibe zu verkleben. Der RC2 Kleber kommt separat und muss nach Montage aufgetragen werden)

Farben:

RAL9016 Feinstruktur	DB703 Feinstruktur	RAL9007 Feinstruktur		
WEISS	ANTHRAZIT	GRAU	ANTHRAZIT/ WEISS	GRAU/WEISS
			+ 199,-€	+ 199,-€



01 Rahmen Aluminiumprofil thermisch getrennt

02 Isolierung

03 Aluminiumplatte pulverbeschichtet

04 Aluminiumthermoschwelle

05 3-fach-Verglasung oder 4-fach-Verglasung (optional VSG-Glas)

WÄRMEWERT
TÜR OHNE GLAS
Ud Wert – 0,8 W/m²K
TÜR MIT GLAS
Ud Wert – 0,98 W/m²K

Im Türgrundpreis enthalten

Maße:	1000 mm Breite X 2100 mm Höhe 1100 mm Breite X 2100 mm Höhe 1000 mm Breite X 2000 mm Höhe 1000 mm Breite X 2200 mm Höhe 1100 mm Breite X 2200 mm Höhe	IM PREIS
Oberfläche:	Anthrazit – DB703 Feinstruktur Weiß – RAL9016 Feinstruktur Grau – RAL9007 Feinstruktur	IM PREIS
DIN-Richtung:	Links oder Rechts	IM PREIS
Rahmen:	Aluminiumprofil 90mm Stärke	IM PREIS
Bänder:	3 Stück dreidimensional verstellbare Rollenbänder in Türfarbe	IM PREIS
Schloss:	3-fach-Hakenverriegelung	IM PREIS
Schwelle:	Thermoschwelle Alu (thermisch getrennt)	IM PREIS
Glas:	3-fach-Wärmeschutzglas	IM PREIS

Zusatzpreise, nicht im Türgrundpreis enthalten:

Version 3.0	Edelstahlapplikation von außen (Modell P01, P03, P04)	+ 149€
	Edelstahlapplikation von außen (Modell P08, P09, P11, P210, P211)	+ 249€
	Edelstahl Trittschutz	+ 99€
Farbe:	außen Anthrazit/innen Weiss oder außen Grau/innen Weiss	+ 199€
Maßanfertigung:	900mm-1100mm Breite x 1900mm-2200mm Höhe	+ 100€
Maßanfertigung XL:	900mm - 1300mm Breite x 2210mm - 2300mm Höhe	+ 200€
Maßanfertigung XXL:	900mm - 1300mm Breite x 2310mm - 2500mm Höhe	+ 300€
Beschläge-Set 1:	Stoßgriff Edelstahl 160cm rund + Innendrücker + Ringrosette bündig außen, Zylinder mit drei Schlüssel	+ 179€
Beschläge-Set 2:	Drücker Edelstahl innen und außen + Ringrosette bündig außen, Zylinder mit drei Schlüssel	+ 80€
Beschläge-Set 3:	Drücker Edelstahl innen, Knauf + Ringrosette bündig außen, Zylinder mit drei Schlüssel	+ 80€
Beschläge-Set 5:	Stoßgriff Edelstahl 50cm rund + Innendrücker + Ringrosette bündig außen, Zylinder mit drei Schlüssel	+ 149€
Schloss:	5-fach-Hakenverriegelung Winkhaus	+ 90€
	Automatik 3-fach Verriegelung, mechanisch	+ 90€
	Motorschloss mit Fingerprint im Türblatt eingelassen. GU SECUREconnect	+ 850€
E-Öffner:	E-Öffner mir Tagesfalle	+ 110€
Zylinder:	Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüssel	+ 40€
Seitenteile mit Satinato oder Klarglas 3-fach Wärmeschutz-verglasung, innen und außen Verbund-Sicherheitsglas (VSG)	300mm bis 390mm	+ 500€
	400mm bis 490mm	+ 550€
	500mm bis 590mm	+ 650€
	600mm bis 690mm	+ 700€
	700mm bis 790mm	+ 750€
	800mm bis 890mm	+ 800€
	900mm bis 990mm	+ 850€
	1000mm bis 1090mm	+ 900€
	1100mm bis 1190mm	+ 950€
	1200mm	+ 950€
Oberlicht:	Oberlicht 300mm - 1500mm Höhe in Klarglas oder Satinato, Breite wie Haustüranlage	+ 650€
Glas Aufpreis:	4-fach Wärmeschutzglas	+ 80€
	4-fach-Verbundsicherheitsglas (innen und außen)	+ 100€
Spion:	Elektronischer Türspion (muss bauseits montiert werden)	+ 149€
Thermounter-bodenschwelle	30mm Höhe, zusammensteckbar, Preis pro Laufmeter	+ 12€ LFM
Lieferung:	Deutschland + Österreich (andere Länder auf Anfrage)	+ 59€
Lieferung XL:	Übergröße ab 1200mm Breite und 2300mm Höhe	+ 250€

1699,-€

P-00 V1.0

1799,-€

P-01 V1.0

1749,-€

P-02 V1.0

1899,-€

P-03 V1.0

1799,-€

P-04 V1.0

1899,-€

P-08 V1.0

1899,-€

P-09 V1.0

1899,-€

P-11 V1.0

1899,-€

P-210 V1.0

1899,-€

P-211 V1.0

1899,-€

P-212 V1.0

P-01 V3.0

P-03 V3.0

P-04 V3.0

OPTION VERSION 3.0 EDELSTAHLAPPLIKATION VON AUßEN (MODELL P01, P03, P04) + 149,-€

P-08 V3.0

P-09 V3.0

P-11 V3.0

P-210 V3.0

P-211 V3.0

OPTION VERSION 3.0 EDELSTAHLAPPLIKATION VON AUßEN (MODELL P08, P09, P11, P210, P211) + 249,-€

SEITENTEILE + OBERLICHTER

01 VARIANTE A

02 VARIANTE B

03 VARIANTE C

04 VARIANTE D

05 VARIANTE E

75 MM SL

Im Türgrundpreis enthalten

Maße:	1000 mm Breite X 2100 mm Höhe 1100 mm Breite X 2100 mm Höhe 1000 mm Breite X 2000 mm Höhe 1000 mm Breite X 2200 mm Höhe 1100 mm Breite X 2200 mm Höhe	IM PREIS
Oberfläche:	Anthrazit – DB703 Feinstruktur Weiß – RAL9016 Feinstruktur Grau – RAL9007 Feinstruktur	IM PREIS
DIN-Richtung:	Links oder Rechts	IM PREIS
Rahmen:	Aluminiumprofil 75mm Stärke	IM PREIS
Bänder:	2 Stück dreidimensional verstellbare Rollenbänder in Türfarbe	IM PREIS
Schloss:	3-fach-Hakenverriegelung	IM PREIS
Schwelle:	Thermoschwelle Alu (thermisch getrennt)	IM PREIS
Glas:	3-fach-Wärmeschutzglas	IM PREIS

Zusatzpreise, nicht im Türgrundpreis enthalten:

Version 3.0	Edelstahlapplikation von außen (Modell SL01, SL03, SL04)	+ 149€
	Edelstahlapplikation von außen (Modell SL08, SL09, SL11, SL210, SL211)	+ 249€
	Edelstahl Trittschutz	+ 99€
Farbe:	außen Anthrazit/innen Weiss oder außen Grau/innen Weiss	+ 199€
Maßanfertigung:	900mm-1100mm Breite x 1900mm-2200mm Höhe	+ 100€
Maßanfertigung XL:	900mm - 1300mm Breite x 2210mm - 2300mm Höhe	+ 200€
Beschläge-Set 1:	Stoßgriff Edelstahl 160cm rund + Innendrücker + Ringrosette bündig außen , Zylinder mit drei Schlüssel	+ 179€
Beschläge-Set 2:	Drücker Edelstahl innen und außen + Ringrosette bündig außen, Zylinder mit drei Schlüssel	+ 80€
Beschläge-Set 3:	Drücker Edelstahl innen, Knauf + Ringrosette bündig außen, Zylinder mit drei Schlüssel	+ 80€
Beschläge-Set 5:	Stoßgriff Edelstahl 50cm rund + Innendrücker + Ringrosette bündig außen, Zylinder mit drei Schlüssel	+ 149€
Schloss:	5-fach-Hakenverriegelung Winkhaus	+ 90€
	Automatik 3-fach Verriegelung, mechanisch	+ 90€
	Motorschloss mit Fingerprint im Türblatt eingelassen. GU SECUREconnect	+ 850€
E-Öffner:	E-Öffner mir Tagesfalle	+ 110€
Zylinder:	Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüssel	+ 40€
Seitenteile mit Satinato oder Klarglas 3-fach Wärmeschutz-verglasung, innen und außen Verbund-Sicherheitsglas (VSG)	300mm bis 390mm	+ 500€
	400mm bis 490mm	+ 550€
	500mm bis 590mm	+ 650€
	600mm bis 690mm	+ 700€
	700mm bis 790mm	+ 750€
	800mm bis 890mm	+ 800€
	900mm bis 990mm	+ 850€
	1000mm bis 1090mm	+ 900€
	1100mm bis 1190mm	+ 950€
	1200mm	+ 950€
Oberlicht:	Oberlicht 300mm - 1500mm Höhe in Klarglas oder Satinato, Breite wie Haustüranlage	+ 650€
Glas Aufpreis:	3-fach-Verbundsicherheitsglas (innen und außen)	+ 100€
Spion:	Elektronischer Türspion (muss bauseits montiert werden)	+ 149€
Thermounter-bodenschwelle	30mm Höhe, zusammensteckbar, Preis pro Laufmeter	+ 12€ LFM
Lieferung:	Deutschland + Österreich (andere Länder auf Anfrage)	+ 59€
Lieferung XL:	Übergröße ab 1200mm Breite und 2300mm Höhe	+ 250€

Farben:

+ 199,-€ + 199,-€



01 Rahmen Aluminiumprofil thermisch getrennt

02 Isolierung

03 Aluminiumplatte pulverbeschichtet

04 Aluminiumthermoschwelle

05 3-fach-Verglasung (optional VSG--Glas)

WÄRMEWERT

TÜR OHNE GLAS
Ud Wert – 0,95 W/m²K

TÜR MIT GLAS
Ud Wert – 1,15 W/m²K

1499,-€

SL-00 V1.0

1599,-€

SL-01 V1.0

1549,-€

SL-02 V1.0

1699,-€

SL-03 V1.0

1599,-€

SL-04 V1.0

1699,-€

SL-08 V1.0

1799,-€

SL-09 V1.0

1799,-€

SL-11 V1.0

1699,-€

SL-210 V1.0

1699,-€

SL-211 V1.0

1699,-€

SL-212 V1.0

SL-01 V3.0

SL-03 V3.0

SL-04 V3.0

OPTION VERSION 3.0 EDELSTAHLAPPLIKATION VON AUßEN (MODELL SL01, SL03, SL04) + 149,-€

SL-08 V3.0

SL-09 V3.0

SL-11 V3.0

SL-210 V3.0

SL-211 V3.0

OPTION VERSION 3.0 EDELSTAHLAPPLIKATION VON AUßEN (MODELL SL08, SL09, SL11, SL10, SL211) + 249,-€

SEITENTEILE + OBERLICHTER

01 VARIANTE A

02 VARIANTE B

03 VARIANTE C

04 VARIANTE D

05 VARIANTE E

SERIE ALU-GLAS MAßANFERTIGUNG RAHMEN ALUMINIUM-PROFIL THERMISCH GETRENNT

90 MM

Farben:

RAL9016 Feinstruktur	DB703 Feinstruktur	RAL9007 Feinstruktur		
WEISS	ANTHRAZIT	GRAU	ANTHRAZIT/ WEISS	GRAU/WEISS
			+ 199,-€	+ 199,-€

01 Rahmen Aluminiumprofil thermisch getrennt

02 Aluminiumthermoschwelle

03 63mm stark. 3-fach-Verglasung Verbundsicherheitsglas VSG

WÄRMEWERT

TÜR MIT GLAS
Ud Wert – 1,35 W/m²K

Im Türgrundpreis enthalten

Maße:	1000 mm Breite X 2100 mm Höhe 1100 mm Breite X 2100 mm Höhe 1000 mm Breite X 2000 mm Höhe 1000 mm Breite X 2200 mm Höhe 1100 mm Breite X 2200 mm Höhe	IM PREIS
Oberfläche:	Anthrazit – DB703 Feinstruktur Weiß – RAL9016 Feinstruktur Grau – RAL9007 Feinstruktur	IM PREIS
DIN-Richtung:	Links oder Rechts	IM PREIS
Rahmen:	Aluminiumprofil 90mm Stärke, thermisch getrennt, Füllung 3-fach-Verglasung innen und außen Verbundssicherheitsglas	IM PREIS
Bänder:	3 Stück dreidimensional verstellbare Rollenbänder in Türfarbe	IM PREIS
Schloss:	3-fach-Hakenverriegelung	IM PREIS
Schwelle:	Thermoschwelle Alu (thermisch getrennt)	IM PREIS
Glas:	3-fach-Verglasung Verbungssicherheitsglas VSG	IM PREIS

Zusatzpreise, nicht im Türgrundpreis enthalten:

Farbe:	außen Anthrazit/innen Weiss oder außen Grau/innen Weiss	+ 199€
Maßanfertigung:	900mm-1100mm Breite x 1900mm-2200mm Höhe	+ 100€
Maßanfertigung XL :	900mm-1200mm Breite x 2210mm-2350mm Höhe	+ 200€
Maßanfertigung XXL :	900mm-1200mm Breite x 2310mm-2500mm Höhe	+ 300€
Beschläge-Set 1:	Stoßgriff Edelstahl 160cm rund + Innendrücker + Ringrosette bündig außen, Zylinder mit drei Schlüssel	+ 179€
Beschläge-Set 2:	Drücker Edelstahl innen und außen + Ringrosette bündig außen, Zylinder mit drei Schlüssel	+ 80€
Beschläge-Set 3:	Drücker Edelstahl innen, Knauf + Ringrosette bündig außen, Zylinder mit drei Schlüssel	+ 80€
Beschläge-Set 5:	Stoßgriff Edelstahl 50cm rund + Innendrücker + Ringrosette bündig außen, Zylinder mit drei Schlüssel	+ 149€
Schloss:	5-fach-Hakenverriegelung Winkhaus	+ 90€
	Automatik 3-fach Verriegelung, mechanisch	+ 90€
	Motorschloss mit Fingerprint in Türblatt eingelassen. GU SECUREconnect	+ 850€
E-Öffner:	E-Öffner mir Tagesfalle	+ 110€
Zylinder:	Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüssel	+ 40€
Seitenteile mit Satinato oder Klarglas 3-fach Wärmeschutz-verglasung, innen und außen Verbund-Sicherheitsglas (VSG)	300mm bis 390mm	+ 500€
	400mm bis 490mm	+ 550€
	500mm bis 590mm	+ 650€
	600mm bis 690mm	+ 700€
	700mm bis 790mm	+ 750€
	800mm bis 890mm	+ 800€
	900mm bis 990mm	+ 850€
	1000mm bis 1090mm	+ 900€
	1100mm bis 1190mm	+ 950€
	1200mm	+ 950€
Oberlicht:	Oberlicht 300mm - 1500mm Höhe in Klarglas oder Satinato, Breite wie Haustüranlage	+ 650€
Thermounter-bodenschwelle	30mm Höhe, zusammensteckbar, Preis pro Laufmeter	+ 12€ LFM
Lieferung:	Deutschland + Österreich (andere Länder auf Anfrage)	+ 59€
Lieferung XL:	Übergröße ab 1200mm Breite und 2300mm Höhe	+ 250€

1450,-€

G-701
KLARGLAS

1550,-€

G-702
SATINATO

1650,-€

G-703
SATINATO MIT KLARGLASSTREIFEN

1650,-€

G-704
SATINATO MIT KLARGLASSTREIFEN

1650,-€

G-705
SATINATO MIT KLARGLASSTREIFEN

1650,-€

G-706
SATINATO MIT KLARGLASSTREIFEN

1650,-€

G-707
SATINATO MIT KLARGLASMOTIV

1650,-€

G-708
SATINATO MIT KLARGLASMOTIV

1650,-€

G-709
SATINATO MIT KLARGLASMOTIV

1650,-€

G-710
SATINATO MIT KLARGLASMOTIV

SEITENTEILE

HAUSTÜRANLAGE MIT SEITENTEIL UND OBERLICHT
AUCH GEEIGNET FÜR Z.B. LADENLOKALE IN KLARGLAS

HAUSTÜR MODELL G702 MIT SEITENTEIL

ENERGIESPAR-HAUSTÜREN SERIE DS 92MM

92 MM DS

Verfügbare Farben:

WEISS | ANTHRAZIT



01 Isolierung

02 Rahmen Aluminium mit thermischer Trennung und Leimholzstabilisator, voll ausgeschäumt

03 Türblatt Stahlschale mit thermischer Trennung, voll ausgeschäumt, Leimholzstabilisator, beidseitig flügelüberdeckend, außen flächenbündig

04 4-fach-Verglasung (optional VSG-Glas)

05 Aluminiumthermoschwelle

WÄRMEWERT

TÜR OHNE GLAS
Ud Wert – 0,68 W/m²K

TÜR MIT GLAS
Ud Wert – 0,78 W/m²K

Im Türgrundpreis enthalten

Rahmenaußenmaß	1000 mm Breite X 2100 mm Höhe 1100 mm Breite X 2100 mm Höhe 1000 mm Breite X 2000 mm Höhe	IM PREIS
DIN-Richtung:	Links oder Rechts	IM PREIS
Blatt:	92mm starkes Türblatt Stahlschale mit thermischer Trennung, voll ausgeschäumt, Leimholzstabilisator, beidseitig flügelüberdeckend, außen flächenbündig	IM PREIS
Rahmen:	Rahmen Aluminium mit thermischer Trennung und Leimholzstabilisator, voll ausgeschäumt	IM PREIS
Bänder:	3 Stück, dreidimensional verstellbar mit 6 Hinterbandbolzen	IM PREIS
Schloss:	5-fach Verriegelung Winkhaus	IM PREIS
Schwelle:	Thermoschwelle Alu (thermisch getrennt)	IM PREIS
Glas:	4-fach-Wärmeschutzglas Satinato (optional 4-fach-Wärmeschutzglas mit VSG Sicherheitsglas)	IM PREIS

Zusatzpreise, nicht im Türgrundpreis enthalten:

Maß:	1000 mm Breite X 2200 mm Höhe Rahmenaußenmaß 1100 mm Breite X 2200 mm Höhe Rahmenaußenmaß	+ 90€
Beschläge-Set 1:	Edelstahlstoßgriff 1600 mm Edelstahl rund + Innendrücker + Sicherheitsrosette rund	+ 179€
Beschläge-Set 2:	Edelstahl Drücker innen und außen	+ 80€
Beschläge-Set 3:	Edelstahl Drücker innen, Knauf außen	+ 80€
Beschläge-Set 5:	Stoßgriff Edelstahl 50cm rund + Innendrücker + Sicherheitsrosette außen , Zylinder mit drei Schlüssel	+ 149€
Schloss:	Automatik 3-fach Verriegelung, mechanisch	+ 90€
E-Öffner:	E-Öffner mir Tagesfalle	+ 90€
Zylinder:	Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüssel	+ 40€
	Elektro-Zylinder secuENTRY 5602 Fingerprint - Burg Wächter	+ 399€
Seitenteile mit Satinato oder Klarglas 3-fach Wärmeschutz-verglasung, innen und außen Verbund-Sicherheitsglas (VSG)	300mm, 350mm	+ 500€
	400mm, 450mm	+ 550€
	500mm, 550mm	+ 650€
	600mm, 650mm	+ 700€
	700mm, 750mm	+ 750€
	800mm, 850mm	+ 800€
	900mm, 950mm	+ 850€
	1000mm, 1050mm	+ 900€
	1100mm, 1150mm	+ 950€
	1200mm	+ 950€
Oberlicht:	Oberlicht 300mm - 1500mm Höhe in Klarglas oder Satinato, Breite wie Haustüranlage	+ 550€
Aufdoppelung:	25 mm Verbreiterungsprofil	+ 40€ LFM
	50 mm Verbreiterungsprofil	+ 45€ LFM
	100 mm Verbreiterungsprofil	+ 64€ LFM
Thermounter-bodenschwelle	1100mm Breite x 30mm Höhe aus Hartschaum, zusammensteckbar	+ 8€
Montageset Haustür:	55-teiliges Montageset	+ 59€
Glas Aufpreis:	4-fach Wärmeschutzglas mit VSG (Verbundsicherheitsglas) innen und außen	+ 100€
Spion:	Elektronischer Türspion (muss bauseits montiert werden)	+ 149€
Lieferung:	Deutschland + Österreich (andere Länder auf Anfrage)	+ 59€

1299,-€

DS-901

1199,-€

DS-902

1299,-€

DS-904

AKTIONS PREIS **1199,-€**

DS-905

1499,-€

DS-906

1099,-€

DS-907

1499,-€

DS-908

1499,-€

DS-909

1499,-€

DS-911

1499,-€

DS-913

1049,-€

DS-900

ENERGIESPAR-HAUSTÜREN SERIE AC 68MM

68 MM AC

Im Türgrundpreis enthalten

Rahmenaußenmaß	1000 mm Breite X 2100 mm Höhe 1100 mm Breite X 2100 mm Höhe 1000 mm Breite X 2000 mm Höhe	IM PREIS
DIN-Richtung:	Links oder Rechts	IM PREIS
Blatt:	68mm starkes Energiespartürblatt mit Stahlummantelung	IM PREIS
Rahmen:	Aluminium thermisch getrennt, außen abgerundet	IM PREIS
Bänder:	drei Stück dreidimensional verstellbar, drei Hinterbandbolzen	IM PREIS
Schloss:	Winkhaus 3-fach-Verriegelung + 3 Hinterbandbolzen	IM PREIS
Schwelle:	Thermoschwelle Alu (thermisch getrennt)	IM PREIS
Glas:	3-fach-Wärmeschutzglas Satinato	IM PREIS

Verfügbare Farben:

WEISS

GOLDENE EICHE

ANTHRAZIT

NUSS

01 Rahmen Aluminium mit thermischer Trennung

02 Isolierung

03 Stahlummantelung

04 Leimholzstabilisator

05 3-fach-Verglasung

06 Aluminiumthermoschwelle

07 Edelstahl

Zusatzpreise, nicht im Türgrundpreis enthalten:

Beschläge-Set 1:	Edelstahlstoßgriff 1600 mm Edelstahl rund + Innendrücker + Sicherheitsrosette rund	+ 179€
Beschläge-Set 2:	Edelstahl Drücker innen und außen	+ 80€
Beschläge-Set 3:	Edelstahl Drücker innen, Knauf außen	+ 80€
Schloss:	Automatik 3-fach Verriegelung, mechanisch	+ 90€
E-Öffner:	E-Öffner mit Tagesfalle	+ 90€
Zylinder:	Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüssel	+ 40€
	Elektro-Zylinder secuENTRY 5602 Fingerprint - Burg Wächter	+ 399€
Seitenteile mit Satinato oder Klarglas 3-fach Wärmeschutz-verglasung, innen und außen Verbund-Sicherheitsglas (VSG)	300mm, 350mm	+ 500€
	400mm, 450mm	+ 550€
	500mm, 550mm	+ 650€
	600mm, 650mm	+ 700€
	700mm, 750mm	+ 750€
	800mm, 850mm	+ 800€
	900mm, 950mm	+ 850€
	1000mm, 1050mm	+ 900€
	1100mm, 1150mm	+ 950€
	1200mm	+ 950€
Oberlicht:	Oberlicht 300mm - 1500mm Höhe in Klarglas oder Satinato, Breite wie Haustüranlage	+ 550€
Aufdoppelung:	25 mm Verbreiterungsprofil	+ 40€ LFM
	50 mm Verbreiterungsprofil	+ 45€ LFM
	100 mm Verbreiterungsprofil	+ 64€ LFM
Thermounter-bodenschwelle	1100mm Breite x 30mm Höhe aus Hartschaum, zusammensteckbar	+ 8€
Montageset Haustür:	55-teiliges Montageset	+ 59€
Glas Aufpreis:	Aufpreis beidseitig VSG (Verbundsicherheitsglas 6mm)	+ 100€
Spion:	Elektronischer Türspion (muss bauseits montiert werden)	+ 149€
Lieferung:	Deutschland + Österreich (andere Länder auf Anfrage)	+ 59€

WÄRMEWERT

TÜR OHNE GLAS
Ud Wert – 1,0 W/m²K

TÜR MIT GLAS
Ud Wert – 1,2 W/m²K

1099,-€

AC-01

999,-€

AC-02

1099,-€

AC-04

AKTIONS PREIS 999,-€

AC-05

1299,-€

AC-06

AKTIONS PREIS 899,-€

AC-07

1199,-€

AC-08

1299,-€

AC-09

1299,-€

AC-11

1199,-€

AC-13

*Alle Preise sind Brutto inkl. 19% MwSt.

849,-€

AC-00

NEBENEINGANGSTÜR-SERIE AT 56MM

56 MM AT

Verfügbare Farben:

WEISS

GOLDENE EICHE

ANTHRAZIT

NUSS



01 Isolierung

02 Stahlummantelung

03 Rahmen Holz-keilgezinkt mit Aluummantelung

04 3-fach-Verglasung

05 Bodenschwelle

WÄRMEWERT

TÜR OHNE GLAS
Ud Wert – 1,2 W/m²K

TÜR MIT GLAS
Ud Wert – 1,3 W/m²K

Im Türgrundpreis enthalten

Maße:	900 mm Breite X 2000 mm Höhe Rahmenaußenmaß 960 mm Breite X 2180 mm Höhe Rahmenaußenmaß 1000 mm Breite X 2000 mm Höhe Rahmenaußenmaß 1000 mm Breite X 2075 mm Höhe Rahmenaußenmaß 1100 mm Breite X 2075 mm Höhe Rahmenaußenmaß	IM PREIS
DIN-Richtung:	Links oder Rechts	IM PREIS
Blatt:	56 mm starkes Türblatt. Energiespar-Holzkern mit Stahlummantelung	IM PREIS
Rahmen:	Holzkern mit Stahlummantelung	IM PREIS
Bänder:	3 Stück, 2-dimensional verstellbar mit 3 Hinterbandbolzen	IM PREIS
Schloss:	2 x Drei-Bolzen-Tresor-Verriegelung + Hinterbandbolzen	IM PREIS
Sicherheit:	Hinterbandbolzen, Sicherheitsrosette, 2 x Drei-Bolzen-Tresor-Verriegelung	IM PREIS
Schwelle:	Alu-Schwelle	IM PREIS
Glas:	3-fach-Wärmeschutzglas Satinato	IM PREIS

Zusatzpreise, nicht im Türgrundpreis enthalten:

Beschläge-Set 2:	Edelstahl Drücker innen und außen	+ 80€
Beschläge-Set 3:	Edelstahl Drücker innen, Knauf außen	+ 80€
E-Öffner:	E-Öffner mir Tagesfalle	+ 90€
Zylinder:	Elektro-Zylinder secuENTRY 5602 Fingerprint - Burg Wächter	+ 399€
Aufdoppelung:	25 mm Verbreiterungsprofil	+ 40€ LFM
	50 mm Verbreiterungsprofil	+ 45€ LFM
	100 mm Verbreiterungsprofil	+ 64€ LFM
Montageset Haustür:	55-teiliges Montageset	+ 59€
Spion:	Elektronischer Türspion (muss bauseits montiert werden)	+ 149€
Lieferung:	Deutschland + Österreich (andere Länder auf Anfrage)	+ 59€

Mehr Infos und Bilder über diesen QR-Code zu unserer Webseite www.mayer-tueren.de

AKTIONS PREIS **549,-€**

AT-501

499,-€

AT-502

649,-€

AT-504

649,-€

AT-505

AKTIONS PREIS **449,-€**

AT-507

649,-€

AT-600

NEBENEINGANGSTÜR-KELLERTÜR-SERIE NBT 56MM

NBT 56 MM

Im Türgrundpreis enthalten

Maße:	900 mm Breite X 1900 mm Höhe Rahmenaußenmaß 900 mm Breite X 2000 mm Höhe Rahmenaußenmaß 960 mm Breite X 2180 mm Höhe Rahmenaußenmaß 1000 mm Breite X 2000 mm Höhe Rahmenaußenmaß 1000 mm Breite X 2100 mm Höhe Rahmenaußenmaß 1100 mm Breite X 2100 mm Höhe Rahmenaußenmaß	IM PREIS
DIN-Richtung:	Links oder Rechts	IM PREIS
Blatt:	56 mm starkes Türblatt. Energiespar-Holzkern mit Stahlummantelung **ACHTUNG! Die Oberfläche der Tür ist nur grundiert und für eine Endlackierung vorbereitet. Es können Kratzer und Farbfehler auf der Oberfläche vorkommen. Hierfür übernehmen wir keine Garantie. Dies stellt keinen Reklamations- u. Rückgabegrund dar.**	IM PREIS
Rahmen:	Blockzarge Stahl 70mm	IM PREIS
Bänder:	2 Stück (3-teilig) + 2 x Hinterbandbolzen	IM PREIS
Schloss:	Drei-Bolzen-Tresor-Verriegelung	IM PREIS
Sicherheit:	Hinterbandbolzen, Sicherheitsrosette, Drei-Bolzen-Tresor-Verriegelung	IM PREIS
Schwelle:	Standardschwelle für Türen nach außen öffnend	IM PREIS
Glas:	3-fach-Wärmeschutzglas Satinato	IM PREIS

Verfügbare Farben:

WEISS | ANTHRAZIT

WÄRMEWERT

TÜR OHNE GLAS
Ud Wert – 1,39 W/m²K

TÜR MIT GLAS
Ud Wert – 1,46 W/m²K

Zusatzpreise, nicht im Türgrundpreis enthalten:

Beschläge-Set 2:	Edelstahl Drücker innen und außen	+ 80€
Beschläge-Set 3:	Edelstahl Drücker innen, Knauf außen	+ 80€
Schwelle:	Extra Schwelle notwendig für Türen nach innen öffnend	+ 39€
Zylinder:	secuENTRY 5602 Fingerprint - Burg Wächter (wird lose mitgeliefert)	+ 399€
Montageset Haustür:	55-teiliges Montageset	+ 59€
Spion:	Elektronischer Türspion (muss bauseits montiert werden)	+149€
Lieferung:	Deutschland + Österreich (andere Länder auf Anfrage)	+ 59€



01 Isolierung

02 Stahloberfläche
ACHTUNG! Die Oberfläche der Tür ist nur grundiert und für eine Endlackierung vorbereitet. Es können Kratzer und Farbfehler auf der Oberfläche vorkommen. Hierfür übernehmen wir keine Garantie. Dies stellt keinen Reklamations- u. Rückgabegrund dar.

03 Blockzarge Stahl 70mm

04 3-fach-Verglasung

05 Bodenschwelle

AKTIONS PREIS **359,-€**

NBT-01

299,-€

NBT-02

459,-€

NBT-04

459,-€

NBT-05

259,-€

NBT-07

41 MM MZ

159,-€

MZ-41

159,-€

MZ-41

Verfügbare Farben:

WEISS

ANTHRAZIT

01 Isolierung

02 Bänder

03 Oberfläche aus Stahlplatten lackiert 0,5 mm

04 Stahl-Eckzarge

05 Bodenschwelle

Türblattbreite (A)	Durchgangsmaß (B)	Zargenaußenmaß (C)
735	685	770
860	810	895
985	935	1020
Höhe Außenmaß Zarge: 2010 mm, Türblatt Höhe: 1985 mm, Durchgangsmaß Höhe 1965 mm		



Technische Zeichnungen

PREMIUM P90 / G90



Rahmen Tür



Schwelle



Seitenteil + Rahmen Tür

PREMIUM SL75



Rahmen Tür



Schwelle



Seitenteil + Rahmen Tür

DS92



Rahmen Tür



Schwelle



Seitenteil + Rahmen Tür

AC68-ALU



Rahmen Tür



Schwelle



Seitenteil + Rahmen Tür

AT56



Rahmen Tür



Schwelle

NBT56



Rahmen Tür



Schwelle

Onlineshop:
www.hc-türen.at

HC Türen
Brauhausgasse 2
2136 Laa an der Thaya
info@hc-tueren.at
+43 660 581 6870