



HC FENSTER

Türen ■ Fenster ■ Sonnenschutz

Onlineshop: www.hc-türen.at

KOLLEKTION AT56



01 AT56



Anthrazit



Weiß



Goldene eiche



Nuss


AT56 02



Weiß



Goldene eiche



Nuss



Anthrazit

04 AT56



Anthrazit



Weiß



Goldene eiche



Nuss

AT56 05



Weiß



Goldene eiche



Nuss



Anthrazit

07 AT56



Anthrazit



Weiß



Goldene eiche



Nuss

AT56 600



Weiß



Goldene eiche




Nuss



Anthrazit

AT56



QUERSCHNITTE

- 01 Isolierung
- 02 Stahlmantelung
- 03 Rahmen Holz-keilgezinkt mit Aluummantelung
- 04 3-fach-Verglasung
- 05 Schwelle

WÄRMEWERT

TÜR OHNE GLAS
Ud Wert – 1,2 W/m²K

TÜR MIT GLAS
Ud Wert – 1,3 W/m²K

AT56



MAßE

	Rahmenaußenmaß	Durchgangslichte
	BREITE x HÖHE	BREITE x HÖHE
1	900mm x 2000mm	800mm x 1950mm
2	960mm x 2180mm	860mm x 2130mm
3	1000mm x 2000mm	900mm x 1950mm
4	1000mm x 2075mm	900mm x 2025mm
5	1100mm x 2075mm	1000mm x 2025mm

AT56

RAHMENVERBREITERUNG




Verbreiterung Links

Verbreiterung oben


Verbreiterung oben,
Links und Rechts



25mm



50mm



100mm

Mit unseren Rahmenverbreiterungen können Sie unsere Standardmaße auf Ihre Maße anpassen. Die Rahmenverbreiterung werden einfach an den Rahmen geschraubt und somit wird das Rahmenaußenmaß verbreitert.

SCHLOSS + SICHERHEIT



2 x Drei Bolzen-Tresor-Verriegelung




Sicherheitsrosette
mit Kernziehschutz
Edelstahl



3 x Hinterbandbolzen
gegen Aufhebelung



3-fach-Wärmeschutzalulaminat



Edelstahl Innen und Aussen



Alu-Schwelle



HC Türen

Brauhausgasse 2
2136 Laa an der Thaya
info@hc-tueren.at
+43 660 581 6870

