



Codering:	202500307GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800
Fabrikant:	Kingspan Unidek B.V.
Type:	Unidek Reno Fast Biobased
Ingangsdatum verklaring	17-10-2025 16-12-2025 Aangepast in verband aanpassing DoP, oude verklaring zie bladzijde 2.
Geldigheidsduur verklaring	

Unidek Reno Fast Biobased	Totale dikte (mm)	Rc (m ² K/W)
		Dak
2.5	112	2,63
3.0	132	3,11
3.5	152	3,59
4.0	172	4,06
4.5	192	4,54
5.0	212	5,02
5.5	232	5,50
6.0	252	5,98
6.5	272	6,46

De Rc-waarde is inclusief bevestiging.

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat de betreffende isolatie is toegepast.



Codering:	202500307GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800
Fabrikant:	Kingspan Unidek B.V.
Type:	Unidek Reno Fast Biobased
Ingangsdatum verklaring	17-10-2025
Geldigheidsduur verklaring	16-12-2025

Unidek Reno Fast Biobased	Totale dikte (mm)	Rc (m ² K/W)
		Dak
2.5	109,4	2,58
3.0	129,4	3,06
3.5	149,4	3,53
4.0	169,4	4,01
4.5	189,4	4,48
5.0	209,4	4,96
5.4	229,4	5,43
5.9	249,4	5,91

De Rc-waarde is inclusief bevestiging.

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat de betreffende isolatie is toegepast.