


HUMMER
WANT TO WORK



KRUIWAGENS & TRANSPORT



Stratenmakers kruiwagen



Specificaties HG100

- ① slagvaste kunststof HDPE bak van 90 liter
- ② volledig gelast frame van grijs gecoate **ovale** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ **foam** handvatten
- ⑤ wiel met 4ply band, **metalen** velg, kogellagers en binnenband
- ⑥ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑦ optimale ondersteuning van de bak
- ⑧ extra voetversteving
- ⑨ óók met **softwiel** (geel foam) verkrijgbaar



Bouw
extra zwaar gebruik



Bouwkruiwagen BASIC



Specificaties H1G100

- ① slagvaste kunststof HDPE bak van 100 liter
- ② gemonteerd frame van verzinkte **ronde** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ wiel met 4ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ⑤ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑥ extra ondersteuning van de bak aan de achterzijde
- ⑦ extra frameversteving
- ⑧ óók met **softwiel** (grijs foam) verkrijgbaar



Bouw
normaal en middelzwaar gebruik



Gereedschap kruiwagen



Specificaties HG2


- ① **stalen** bak 90x50x43 cm
- ② afsluitbaar deksel met gasveer
- ③ volledig gelast frame van grijs gecoate **ovale** buis
- ④ slijtsloffen
- ⑤ **foam** handvatten
- ⑥ wiel met 4ply band, **metalen** velg, naaldlager en binnenband
- ⑦ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑧ extra frameversteving
- ⑨ handgreep
- ⑩ óók met **softwiel** (geel foam) verkrijgbaar



Bouw
zwaar gebruik



Gereedschap kruiwagen 2 wiel



Specificaties HG3

- ① **stalen** bak 90x50x43 cm
- ② afsluitbaar deksel met gasveer
- ③ volledig gelast frame van grijs gecoate **ovale** buis
- ④ slijtsloffen
- ⑤ **foam** handvatten
- ⑥ wielen met 4ply band, **metalen** velg, naaldlager en binnenband
- ⑦ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑧ extra frameversteving
- ⑨ handgreep
- ⑩ óók met **softwielen** (geel foam) verkrijgbaar



Bouw
zwaar gebruik



Bouwkruiwagen ovale buis



Specificaties HS085


- ① **stalen** rondneus **bak** van 85 liter
- ② volledig gelast frame van grijs gecoate **ovale** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ **foam** handvatten
- ⑤ wiel met 4ply band, **metalen** velg, kogellagers en binnenband
- ⑥ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑦ extra ondersteuning van de bak aan de achterzijde
- ⑧ extra voetversteving
- ⑨ óók met **softwiel** (geel foam) verkrijgbaar



Bouw
zwaar gebruik



Bouwkruiwagen ovale buis



Specificaties HS085Z

- ① **stalen** rondneus **bak** van 85 liter
- ② **extra stalen bodemplaat** en **verzwaarde neus**
- ③ volledig gelast frame van grijs gecoate **ovale** buis
- ④ slijtsloffen
- ⑤ **foam** handvatten
- ⑥ wiel met 4ply band, **metalen** velg, kogellagers en binnenband
- ⑦ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑧ optimale ondersteuning van de bak
- ⑨ extra voetversteving
- ⑩ óók met **softwiel** (geel foam) verkrijgbaar



Bouw
extra zwaar gebruik



Bouwkruiwagen ovale buis




Specificaties HSOP85

- ① slagvaste kunststof bak van 85 liter
- ② volledig gelast frame van grijs gecoate **ovale** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ **foam** handvatten
- ⑤ wiel met 4ply band, **metalen** velg, kogellagers en binnenband
- ⑥ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑦ extra pootversteviging
- ⑧ óók met **softwiel** (geel foam) verkrijgbaar



Bouw
zwaar gebruik



Steenkruiwagen 60 steens



Specificaties HSO200

- ① **vlak** laadoppervlak
- ② volledig gelast frame van grijs gecoate **ovale** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ **foam** handvatten
- ⑤ wiel met 4ply band, **metalen** velg, kogellagers en binnenband
- ⑥ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑦ extra pootversteviging
- ⑧ óók met **softwiel** (geel foam) verkrijgbaar



Bouw
extra zwaar gebruik



Bouwkruiwagen ronde buis



Specificaties HS85


- ① **stalen rondneus bak** van 85 liter
- ② volledig gelast frame van grijs gecoate **ronde buis***
- ③ slijtsloffen
- ④ wiel met 4ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ⑤ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑥ extra ondersteuning van de bak aan de achterzijde
- ⑦ extra frameversteving
- ⑧ óók met **softwiel** (grijs foam) verkrijgbaar

*óók groen gecoate verkrijgbaar



Bouw & Klus

■ ■ ■ □ □ normaal en middelzwaar gebruik



Bouwkruiwagen ronde buis



Specificaties HS85GROEN

- ① **stalen rondneus bak** van 85 liter
- ② volledig gelast frame van groen gecoate **ronde buis***
- ③ slijtsloffen
- ④ wiel met 4ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ⑤ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑥ extra ondersteuning van de bak aan de achterzijde
- ⑦ extra frameversteving
- ⑧ óók met **softwiel** (grijs foam) verkrijgbaar

*óók grijs gecoate verkrijgbaar



Bouw & Klus

■ ■ ■ □ □ normaal en middelzwaar gebruik



Bouwkruiwagen BASIC



Specificaties LS85C

- ① **stalen** rondneus bak van 85 liter
- ② volledig gelast frame van groen gecoate **ronde** buis
- ③ wiel met 2ply band, **kunststof** velg, naaldlager en binnenband
- ④ juiste stand van het frame voor een optimale balans



Bouw
licht gebruik



Kruiwagen ronde buis

gegalvaniseerd




Specificaties HS85G

- ① **gegalvaniseerde** rondneus bak van 85 liter
- ② volledig gelast frame van gegalvaniseerde **ronde** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ wiel met 4ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ⑤ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑥ extra ondersteuning van de bak aan de achterzijde
- ⑦ extra frameversteving
- ⑧ óók met **softwiel** (grijs foam) verkrijgbaar
- ⑨ óók met **metalen velg** verkrijgbaar



Landbouw & Groene sector
zwaar gebruik



Kruiwagen ovale buis

gegalvaniseerd



Specificaties HS0120G

- ① **gegalvaniseerde** rondneus bak van 120 liter
- ② volledig gelast frame van gegalvaniseerde **ovale** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ **foam** handvatten
- ⑤ wiel met 4ply band, **metalen** velg, kogellagers en binnenband
- ⑥ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑦ extra ondersteuning van de bak aan de achterzijde
- ⑧ extra voetversteving
- ⑨ óók met **softwiel** (geel foam) verkrijgbaar



Landbouw & Groene sector
zwaar gebruik



Stal kruiwagen PRO




160 l

Specificaties HP160

- ① kunststof PE bak van 160 liter
- ② volledig gelast frame van gegalvaniseerde **ronde** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ wiel met 4ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ⑤ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑥ optimale ondersteuning van de bak
- ⑦ extra frameversteving
- ⑧ óók met **softwiel** (grijs foam) verkrijgbaar



Landbouw & Groene sector
zwaar gebruik



Stal kruiwagen PRO 2 wiel



160 l

Specificaties HP1602

- ① kunststof PE bak van 160 liter
- ② volledig gelast frame van gegalvaniseerde **ronde** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ wielen met 4ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ⑤ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑥ optimale ondersteuning van de bak
- ⑦ extra frameversteving
- ⑧ óók met **softwielen** (grijs foam) verkrijgbaar



Landbouw & Groene sector
zwaar gebruik



Stal kruiwagen BASIC



Specificaties HP160C

- ① kunststof PE bak van 160 liter
- ② volledig gelast frame van grijs gecoate **ronde** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ wiel met 2ply band, **kunststof** velg, naaldlager en binnenband
- ⑤ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑥ extra frameversteving



Klus & Tuin
licht gebruik

Stal kruiwagen BASIC



Specificaties LP160

- ① kunststof PE bak van 160 liter
- ② 2-delig frame van gegalvaniseerde **ronde** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ wiel met 4ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ⑤ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑥ optimale ondersteuning van de bak
- ⑦ extra pootversteving



Landbouw & Groene sector
normaal gebruik

Stal kruiwagen BASIC 2 wiel



Specificaties LP1602

- ① kunststof PE bak van 160 liter
- ② 2-delig frame van gegalvaniseerde **ronde** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ wielen met 4ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ⑤ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑥ optimale ondersteuning van de bak
- ⑦ extra pootversteving



Landbouw & Groene sector
normaal gebruik



Volume kruiwagen 2 wiel



Specificaties HP250

- ① kunststof PE bak van 250 liter
- ② 2-delig frame van gegalvaniseerde **ronde** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ wielen met 4ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ⑤ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑥ extra ondersteuning van de bak aan de achterzijde
- ⑦ extra frameversteving

niet geschikt voor zware producten



Landbouw & Groene sector
normaal gebruik



Kalvertax met lier



Specificaties HK160

- ① kunststof PE bak van 160 liter
- ② volledig gelast frame van gegalvaniseerde **ronde** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ wielen met 2ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ⑤ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑥ geïntegreerde lier
- ⑦ extra frameversteving



Landbouw & Groene sector
 normaal en middelzwaar gebruik

Volume kruiwagen 2 wiel



Specificaties HP350

- ① kiepbare kunststof HDPE bak van 350 liter
 - ② volledig gelast frame van gegalvaniseerde **ronde** buis
 - ③ slijtsloffen
 - ④ wielen met **extra zware** 2ply band, **metalen** velg, kogellagers en binnenband
 - ⑤ juiste stand van het frame voor een optimale balans
 - ⑥ extra frameversteving
- niet geschikt voor zware producten*



Landbouw & Groene sector
 normaal en middelzwaar gebruik

Volume kruiwagen 2 wiel



Specificaties HP500

- ① kiepbare kunststof HDPE bak van 500 liter
- ② volledig gelast frame van gegalvaniseerde **ronde** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ wielen met **extra zware** 2ply band, **metalen** velg, kogellagers en binnenband
- ⑤ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑥ extra frameversteving

niet geschikt voor zware producten



Landbouw & Groene sector
normaal en middelzwaar gebruik


Klus/tuin kruiwagen



Specificaties H1P100-serie

- ① kunststof PP rondneus bak van 100 liter*
- ② gemonteerd frame van verzinkte **ronde** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ wiel met 4ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ⑤ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑥ extra frameversteving
- ⑦ óók met **softwiel** (grijs foam) verkrijgbaar

**leverbaar in groen, limegroen, fuchsia en blauw*



Klus & Tuin
normaal gebruik

Klus/tuin kruiwagen



Specificaties H1V85

- ① **verzinkte** rondneus bak van 85 liter*
- ② gemonteerd frame van verzinkte **ronde** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ wiel met 4ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ⑤ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑥ extra frameversteving
- ⑦ óók met **softwiel** (grijs foam) verkrijgbaar

*óók leverbaar met kunststof PP bak in 4 kleuren



Klus & Tuin
normaal gebruik



Klus/tuin kruiwagen



Specificaties H1P200-serie

- ① **kunststof PP rondneus** bak van 100 liter*
- ② volledig gelast frame van grijs gecoate **ronde** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ wiel met 4ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ⑤ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑥ extra frameversteving
- ⑦ óók met **softwiel** (grijs foam) verkrijgbaar

*leverbaar in groen, limegroen, fuchsia en blauw



Klus & Tuin
normaal gebruik



Klus/tuin kruiwagen BASIC



Specificaties H1P100C

- ① kunststof PP rondneus bak van 100 liter*
- ② volledig gelast frame van groen gecoate **ronde** buis
- ③ wiel met 2ply band, **kunststof** velg, naaddlager en binnenband
- ④ juiste stand van het frame voor een optimale balans

**óók leverbaar met verzinkte bak van 85 liter*



Klus & Tuin
licht gebruik



Klus/tuin kruiwagen BASIC



Specificaties H1P80C

- ① kunststof PP bak van 80 liter met rechte neus
- ② volledig gelast frame van groen gecoate **ronde** buis
- ③ wiel met 2ply band, **kunststof** velg, naaddlager en binnenband
- ④ juiste stand van het frame voor een optimale balans



Klus & Tuin
licht gebruik



Klus/tuin kruiwagen




Specificaties H1V285

- ① **verzinkte** rondneus bak van 85 liter*
- ② volledig gelast frame van grijs gecoate **ronde** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ wiel met 4ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ⑤ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑥ extra frameverstevinging
- ⑦ óók met **softwiel** (grijs foam) verkrijgbaar

*óók leverbaar met kunststof PP bak in 4 kleuren



Klus & Tuin
normaal gebruik



Klus/tuin kruiwagen BASIC




Specificaties H1V85C

- ① **verzinkte** bak van 85 liter met rechte neus*
 - ② volledig gelast frame van groen gecoate **ronde** buis
 - ③ wiel met 2ply band, **kunststof** velg, naaldlager en binnenband
 - ④ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- *óók leverbaar met groene kunststof PP bak van 80 en 100 liter



Klus & Tuin
licht gebruik

Kinderkruiwagen



Specificaties HK115-serie

- ① kunststof bak van **35 liter**
- ② stevig frame van grijs gecoate metalen buis
- ③ juiste stand van het frame voor kinderen
- ④ wiel 300x4 met **kunststof** velg en **grijze foamband** (anti-lek wiel)
*leverbaar in groen, geel en limegroen




Kinderkruiwagens
licht gebruik



Ramenwagen

gegalvaniseerd



Specificaties AKR1WIEL

- ① laadoppervlak 140x62 cm
- ② volledig gelast frame van gegalvaniseerde **ronde** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ wiel met 4ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ⑤ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑥ extra frameversteving
- ⑦ verwijderbare beugel
- ⑧ óók met **softwiel** (grijs foam) verkrijgbaar




Ramenwagens
zwaar gebruik



Ramenwagen 2 wiel

gegalvaniseerd




Specificaties AKR2WIEL

- ① laadoppervlak 140x92 cm
- ② volledig gelast frame van gegalvaniseerde **ronde** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ wielen met 4ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ⑤ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑥ extra frameversteving
- ⑦ verwijderbare beugel
- ⑧ óók met **softwielen** (grijs foam) verkrijgbaar



Ramenwagens
zwaar gebruik



Aanhanger 2 wiel, kiepbaar



350 l

Specificaties HP350A


- ① **kiepbare kunststof HDPE** bak van 350 liter
 - ② volledig gelast **gegalvaniseerd** frame
 - ③ wielen met **extra zware** 2ply band, **metalen** velg, kogellagers en binnenband
 - ④ bakvergrendeling
 - ⑤ penkoppeling
 - ⑥ kogelkoppeling mogelijk (optioneel)
- niet geschikt voor zware producten*



Landbouw & Groene sector
normaal en middelzwaar gebruik



Transportwagen PRO




Specificaties AT1

- ① afmeting 200x100 cm
- ② laadgewicht 1000 kg
- ③ volledig blauw gecoat
- ④ wielen met 2ply band, **metalen** velg, kogellagers en binnenband
- ⑤ trekstang met hulpveer
- ⑥ draaikrans



Transportwagen BASIC



Specificaties AT2

- ① afmeting 180x100 cm
- ② laadgewicht 600 kg
- ③ volledig blauw gecoat
- ④ wielen met 4ply band, **metalen** velg, naaldlager en binnenband
- ⑤ trekstang met hulpveer
- ⑥ draaikrans



Steekwagen PRO



Specificaties HR300

- ① frame van grijs gecoate ronde buis **30 mm**
- ② veiligheidshandvatten
- ③ wielen met 4ply band, **metalen** velg, kogellagers en binnenband
- ④ afmeting 114x59 cm
- ⑤ bladmaat 40x25 cm
- ⑥ laadvermogen **300 kg**
- ⑦ óók met **softwielen** (grijs foam) verkrijgbaar



Steek krattenwagen PRO



Specificaties HR500

- ① frame van grijs gecoate ronde buis **30 mm**
- ② veiligheidshandvatten
- ③ wielen met 4ply band, **metalen** velg, kogellagers en binnenband
- ④ afmeting 135x44 cm
- ⑤ bladmaat 30x25 cm
- ⑥ laadvermogen **300 kg**
- ⑦ óók met **softwielen** (grijs foam) verkrijgbaar



Steekwagen profi



Specificaties HT10112

- ① frame van grijs gecoate ronde buis 25 mm
- ② veiligheidshandvatten
- ③ wielen met 2ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ④ afmeting 118x60 cm
- ⑤ bladmaat 40x20 cm
- ⑥ laadvermogen 250 kg
- ⑦ óók met **softwielen** (grijs foam) verkrijgbaar



Steekwagen met flap



Specificaties HT10490

- ① frame van grijs gecoate ronde buis 25 mm
- ② veiligheidshandvatten
- ③ wielen met 2ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ④ afmeting 118x60 cm
- ⑤ bladmaat 40x19 cm
- ⑥ uitklapbaar extra laadplateau
- ⑦ laadvermogen 250 kg
- ⑧ óók met **softwielen** (grijs foam) verkrijgbaar



Steek krattenwagen ALU



Specificaties HT10594

- ① frame van ronde **aluminium** buis 25 mm
- ② veiligheidshandvatten
- ③ wielen met 2ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ④ afmeting 140x46 cm
- ⑤ bladmaat 30x21 cm
- ⑥ laadvermogen 200 kg
- ⑦ óók met **softwielen** (grijs foam) verkrijgbaar



Steek krattenwagen TK250



Specificaties HT10137

- ① frame van grijs gecoate ronde buis 25 mm
- ② veiligheidshandvatten
- ③ wielen met 2ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ④ afmeting **140x46 cm**
- ⑤ bladmaat 30x21 cm
- ⑥ laadvermogen 250 kg
- ⑦ óók met **softwielen** (grijs foam) verkrijgbaar



Steek krattenwagen TK200



Specificaties HT10136

- ① frame van grijs gecoate ronde buis 25 mm
- ② veiligheidshandvatten
- ③ wielen met 2ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ④ afmeting **120x46 cm**
- ⑤ bladmaat 30x21 cm
- ⑥ laadvermogen 250 kg
- ⑦ óók met **softwielen** (grijs foam) verkrijgbaar



Voerwagen 60



Specificaties DV60M

- ① blauw gecoate metalen voerwagen van 275 liter met handgrepen
 - ② bakmaat 100x60x50 cm*
 - ③ wielen met 4ply band, **metalen** velg, kogellagers en binnenband
 - ④ massieve zwenkwielen
 - ⑤ afmeting 140x46 cm
 - ⑥ óók met **softwielen** (grijs foam) verkrijgbaar
- *los tussenschot leverbaar (art.nummer DVT60)*



Voerwagen 60 met deksel



Specificaties DV60MD

- ① blauw gecoate metalen voerwagen van 275 liter met handgrepen
 - ② bakmaat 100x60x50 cm*
 - ③ wielen met 4ply band, **metalen** velg, kogellagers en binnenband
 - ④ massieve zwenkwielen
 - ⑤ afmeting 140x46 cm
 - ⑥ deksel met gasveer
 - ⑦ óók met **softwielen** (grijs foam) verkrijgbaar
- *los tussenschot leverbaar (art.nummer DVT60)*



Betonmolens



Specificaties (voor juiste afbeelding per model: zie website)

model	PRO 200	PRO 160	PRO 145	B 135
art.nummer	HB 200	HB 160	HB 145	HB 135
kuipinhoud (l)	190	150	135	125
max. mix capaciteit (l)	160	128	110	100
dosering (kg)	35	25	17,5	17,5
mix capaciteit per uur (m³)	1,4	1,17	1,0	1,0
gewicht zonder motor	87	55	50	46
motorvermogen (Watt)	750	700	700	550
vertragende draaibediening	x			
onafhankelijke voetrem	x	x	x	
standen voetrem				x

Kruiwagenwielen



Kruiwagenwiel PVC

CW 100 13 cm aslengte
CW 101 19 cm aslengte
CW 117 zonder as

wiel 400x8 met 4ply band, kunststof velg, kogellagers en binnenband



Kruiwagenwiel BASIC PVC

CW 100C 13 cm aslengte

wiel 400x8 met 2ply band, kunststof velg, naaldlager en binnenband



Kruiwagenwiel PVC softwiel

CW 227 13 cm aslengte
CW 229 19 cm aslengte

wiel 400x8 met grijs foam, kunststof velg en kogellagers



Kruiwagenwiel METAAL

CW 102 13 cm aslengte, kogellagers
CW 108 13 cm aslengte, naaldlager

wiel 400x8 met 4ply band, **metaal** velg en binnenband



Kruiwagenwiel METAAL softwiel

CW 228 13 cm aslengte

wiel 400x8 met geel foam, **metaal** velg en kogellagers




Wiel METAAL zonder as

CW 120 25 mm asgat
CW 121 20 mm asgat

wiel 400x8 met **extra zware** 2ply band, **metaal** velg, kogellagers en binnenband

Kruiwagenbanden & handvatten

	Binnenband kruiwagenwiel
	CB 200H 400x8 met haaks ventiel CBL 200H* 400x8 met haaks ventiel CB 200R 400x8 met recht ventiel * kopkaart verpakking met eurosleuf

	Buitenband kruiwagenwiel
	CB 202 400x8 4ply

	Bandenset kruiwagenwiel
	CB 205 band 400x8 4ply, haaks ventiel


	Handvattenset kruiwagen
	AHL 1 30 mm rond, grijs kopkaart verpakking met eurosleuf


	Handvattenset kruiwagen
	AHL 2 ovaal, zwart kopkaart verpakking met eurosleuf


	Handvattenset kruiwagen
	AHL 4 FOAM-grip , ovaal, zwart kopkaart verpakking met eurosleuf

Handvatten & kruiwagenassen

	Handvattenset steekwagen
	AHL 3 veiligheidshandvat, 25 mm rond, zwart kopkaart verpakking met eurosleuf

	Dubbel wiel as 20 mm
	AX 0400 40 cm aslengte AX 0600 60 cm aslengte AX 0800 80 cm aslengte AX 1000 100 cm aslengte wiel aanslag op 88 mm

	As 20 mm kruiwagenwiel
	A 12 13 cm aslengte A 11 19 cm aslengte incl. beschermkappen en bevestigingsbouten







	Starlock klem-einddop
	AS 20 20 mm asgat AS 25 25 mm asgat



Steekwagen- & skelterwielen

	<p>Steekwagenwiel PVC naaldlager</p> <p>CW 110 20 mm asgat CW 112 25 mm asgat</p> <p>wiel 300x4 met 2ply band, kunststof velg, naaldlager en binnenband</p>
	<p>Steekwagenwiel PVC kogellagers</p> <p>CW 114 20 mm asgat</p> <p>wiel 300x4 met 2ply band, kunststof velg, kogellagers en binnenband</p>
	<p>Steekwagenwiel METAAL</p> <p>CW 125 20 mm asgat</p> <p>wiel 300x4 met 4ply band, metalen velg, kogellagers en binnenband</p>
	<p>Steekwagenwiel PVC softwiel</p> <p>CW 124 20 mm asgat</p> <p>wiel 300x4 met grijs foam, kunststof velg en naaldlager</p>
	<p>Kruiwagenwiel METAAL softwiel</p> <p>CW 113 20 mm asgat</p> <p>wiel 300x4 met geel foam, metalen velg en kogellagers</p>
	<p>Skelterwiel PVC</p> <p>CW 115 20 mm asgat</p> <p>wiel 400x4 met 2ply band, kunststof velg, kogellagers en binnenband</p>

Steekwagen- & skelterbanden

	<p>Binnenband steekwagenwiel</p> <p>CB 210 300x4 met haaks ventiel CBL 210* 300x4 met haaks ventiel</p> <p>* kopkaart verpakking met eurosleuf</p>
	<p>Buitenband steekwagenwiel</p> <p>CB 211 300x4 2ply</p>
	<p>Bandenset steekwagenwiel</p> <p>CB 215 band 300x4 2ply, haaks ventiel CB 216 band 300x4 4ply, haaks ventiel</p>
	<p>Binnenband skelterwiel</p> <p>CB 220 400x4 met haaks ventiel</p>
	<p>Buitenband skelterwiel</p> <p>CB 221 400x4 2ply</p>
	<p>Bandenset skelterwiel</p> <p>CB 225 band 400x4 2ply, haaks ventiel</p>

Bok- & zwenkwielen


	<p>Bokwiel PRO PVC</p> <p>CLBW 260 wiel 300x4 met 2ply band, kunststof velg, kogellagers en binnenband</p> <p>zware uitvoering bokgaffel, laadvermogen 120 kg, bouwhoogte 285 mm</p>
	<p>Bokwiel PRO METAAL</p> <p>CLBW 260MT wiel 300x4 met 2ply band, metalen velg, kogellagers en binnenband</p> <p>zware uitvoering bokgaffel, laadvermogen 120 kg, bouwhoogte 285 mm</p>
	<p>Bokwiel PRO softwiel</p> <p>CLBW 260SW wiel 300x4 met grijs foam, kunststof velg en naaldlager</p> <p>zware uitvoering bokgaffel, laadvermogen 120 kg, bouwhoogte 285 mm</p>
	<p>Zwenkwiel PRO PVC</p> <p>CLZW 260 wiel 300x4 met 2ply band, kunststof velg en kogellagers</p> <p>zware uitvoering zwenkgaffel, laadvermogen 120 kg, bouwhoogte 285 mm</p>

Zwenkwielen

	<p>Zwenkwiel PRO METAAL</p> <p>CLZW 260MT wiel 300x4 met 2ply band, metalen velg, kogellagers en binnenband</p> <p>zware uitvoering zwenkgaffel, laadvermogen 120 kg, bouwhoogte 285 mm</p>
	<p>Zwenkwiel PRO softwiel</p> <p>CLZW 260SW wiel 300x4 met grijs foam, metalen velg en naaldlager</p> <p>zware uitvoering zwenkgaffel, laadvermogen 120 kg, bouwhoogte 285 mm</p>
	<p>Zwenkwiel met rem PRO</p> <p>CLZW 260R wiel 300x4 met 2ply band, kunststof velg en kogellagers</p> <p>zware uitvoering zwenkgaffel, laadvermogen 120 kg, bouwhoogte 285 mm</p>
	<p>Zwenkwiel met rem PRO softwiel</p> <p>CLZW 260RSW wiel 300x4 met grijs foam, kunststof velg en naaldlager</p> <p>zware uitvoering zwenkgaffel, laadvermogen 120 kg, bouwhoogte 285 mm</p>

Massieve wielen

	Los wiel massief rubber					
	art.nummer	CM 080	CM 100	CM 125	CM 160	CM 200
	diameter (mm)	80	100	125	160	200
	asgat (mm)	12	12	15	20	20
	naaflengte (mm)	40	40	50	60	60
	laadgewicht (kg)	60	80	100	180	230

	Bokwiel massief rubber					
	art.nummer	CMBW 080	CMBW 100	CMBW 125	CMBW 160	CMBW 200
	diameter (mm)	80	100	125	160	200
	bouwhoogte (mm)	104	128	155	190	235
	plaatafmeting (mm)	105x80	105x80	105x80	135x110	135x110
	laadgewicht (kg)	65	80	100	180	200

	Zwenkwiel massief rubber					
	art.nummer	CMZW 080	CMZW 100	CMZW 125	CMZW 160	CMZW 200
	diameter (mm)	80	100	125	160	200
	bouwhoogte (mm)	104	128	155	190	235
	plaatafmeting (mm)	105x80	105x80	105x80	135x110	135x110
	laadgewicht (kg)	65	80	100	180	200

	Zwenkwiel met rem massief rubber					
	art.nummer	CMZWR 080	CMZWR 100	CMZWR 125	CMZWR 160	CMZWR 200
	diameter (mm)	80	100	125	160	200
	bouwhoogte (mm)	104	128	155	190	235
	plaatafmeting (mm)	105x80	105x80	105x80	135x110	135x110
	laadgewicht (kg)	65	80	100	180	200

INHOUDSOPGAVE

omschrijving	pag.
Aanhanger	37
Banden, kruiwagens	52
Banden, steekwagens	55
Betonmolens	50
Bokwielen	56,58
Bouwkruiwagens	5,8-10,12-14
Gegalvaniseerde kruiwagens	16,17
Gereedschap kruiwagens	6,7
Handvatten, kruiwagens	52
Handvatten, steekwagen	53
Kalvertax	24
Kinderkruiwagens	34
Klem-eindoppen	53
Klus/tuinkruiwagens	27-33
Kruiwagens assen	53
Kruiwagens banden	52
Kruiwagens handvatten	52
Kruiwagens wielen	51
Massieve wielen	58
Ramenwagens	35,36
Skelsterbanden	55
Skelsterwielen	54
Stal kruiwagens	18-22
Steek krattenwagens	41,44-46
Steekwagen banden	55
Steekwagen handvatten	53
Steekwagen wielen	54
Steekwagens	40,42,43
Steenkruiwagens	11
Stratenmakers kruiwagens	4
Transportwagens	38,39
Voerwagens	48,49
Volume kruiwagens	23,25,26
Wielen, kruiwagens	51
Wielen, steekwagen	54
Zwenkwielen	56-58

