



WERK- & WANDELSCHOENEN



Traditie ontmoet innovatie.

BAAK is een modern familiebedrijf van de tweede generatie, gevestigd in Straelen. Al bijna 30 jaar houden wij ons bezig met de ontwikkeling en het ontwerp van toekomstgerichte veiligheidsschoenen. We combineren knowhow, professionaliteit en de hoogste kwaliteitsnormen om innovatieve producten te creëren.

En we kunnen nu al uitkijken naar nog veel meer succesvolle jaren - dankzij een sterke loyaliteit van de medewerkers, een uitstekende teamgeest en langdurige relaties met onze verkoop- en productiepartners.

BAAK is de enige fabrikant van voetverantwoorde veiligheidsschoenen.

Voetverantwoorde veiligheidsschoenen houden niet alleen rekening met de vorm van de voet, maar maken ook een natuurlijke en functionele voetbeweging mogelijk dankzij het gepatenteerde BAAK® go&relax systeem. Hierdoor lopen deze zeer comfortabel en blijven voeten, spieren en gewrichten fit en gezond. Dit ontlast het gehele bewegingsapparaat en draagt, naast de noodzakelijke bescherming, bij aan het op lange termijn in stand houden van de gezondheid.

Met dit systeem hebben we holistisch gedacht en gezondheid op de voorgrond gezet. Hiermee hebben we een waardevolle stap naar de toekomst gezet.

Onze drijfveer: menselijkheid.

Bij BAAK zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid jegens onze medewerkers en zakenpartners. Daarom kenmerkt ons dagelijks handelen zich door betrouwbaarheid, eerlijkheid en waardering.

Een van onze belangrijkste doelen: dat de mensen die met BAAK te maken hebben zich prettig voelen. Dat geldt niet alleen voor onze interne processen, maar ook voor ons productportfolio. Wij zien onze centrale taak in het langdurig gezond houden van de mensen die onze veiligheidsschoenen dagelijks dragen. Bij BAAK gaat het er eigenlijk wat menselijker aan toe. Het is onze visie om in de toekomst alle mensen die passende voetbescherming nodig hebben, te voorzien van een individuele en vooral voetvriendelijke veiligheidsschoen.



Onbeveiligd werkschoeisel.



Standaard veiligheidsschoen voor droge omstandigheden. Voorzien van veiligheidsneus.



Standaard veiligheidsschoen voor droge omstandigheden. Voorzien van veiligheidsneus en loopzool met anti-perforatiebescherming tegen voorwerpen tot Ø 4,5 mm.



Standaard veiligheidsschoen voor droge omstandigheden. Voorzien van veiligheidsneus en loopzool met anti-perforatiebescherming tegen voorwerpen tot Ø 4,5 mm.



Standaard veiligheidsschoen voor droge omstandigheden. Voorzien van veiligheidsneus en loopzool met anti-perforatiebescherming tegen voorwerpen tot Ø 3 mm.



Veiligheidsschoen met veiligheidsneus en waterafstotend overleder. Hierdoor ook geschikt voor gebruik in vochtige werkomstandigheden.



Veiligheidsschoen met veiligheidsneus en waterafstotend overleder. Loopzool met anti-perforatiebescherming tegen voorwerpen tot Ø 4,5 mm.



Veiligheidsschoen met veiligheidsneus en waterafstotend overleder. Loopzool met anti-perforatiebescherming tegen voorwerpen tot Ø 4,5 mm.



Veiligheidsschoen met veiligheidsneus en waterafstotend overleder. Loopzool met anti-perforatiebescherming tegen voorwerpen tot Ø 3 mm.



Veiligheidsschoen met veiligheidsneus en waterresistent overleder. Hierdoor ook geschikt voor gebruik in natte werkomstandigheden. Loopzool met anti-perforatiebescherming tegen voorwerpen tot Ø 4,5 mm.



Veiligheidsschoen met stalen neus en waterresistent overleder. Hierdoor ook geschikt voor gebruik in natte werkomstandigheden. Loopzool met anti-perforatiebescherming tegen voorwerpen tot Ø 3 mm.



Leverbare maatserie.



Anti-perforatiebescherming van staal, die beschermt tegen de penetratie van de buitenzool door scherpe voorwerpen.



Anti-perforatiebescherming van flexibel Kevlarmateriaal, die beschermt tegen de penetratie van de buitenzool door scherpe voorwerpen.



Anti-perforatiebescherming van textiel, die beschermt tegen de penetratie van de buitenzool door scherpe voorwerpen.



Baak NeoShield anti-perforatiebescherming van 100% gerecycled materiaal, die beschermt tegen de penetratie van de buitenzool door scherpe voorwerpen.



De slipweerstand van de buitenzool is getest op een keramische ondergrond met een olie- en zeepoplossing.



De slipweerstand van de buitenzool is getest op een keramische ondergrond met een zeepoplossing.



De slipweerstand van de buitenzool is getest op een metalen ondergrond met glycerine.



De slipweerstand van de buitenzool is getest volgens SRA en SRB.



Veiligheidsneus van aluminium, die de tenen beschermt tegen schokken, druk, vallende voorwerpen enz.



Veiligheidsneus van composiet, die de tenen beschermt tegen schokken, druk, vallende voorwerpen enz.



Veiligheidsneus van carbonite, die de tenen beschermt tegen schokken, druk, vallende voorwerpen enz.



Veiligheidsneus van staal, die de tenen beschermt tegen schokken, druk, vallende voorwerpen enz.



De buitenzool is olie- en benzinebestendig.



Heeft een kruipneus, een extra bescherming van de neus waardoor de schoenen geschikt zijn voor knielend werk.



Isolerend tegen de kou.



Putek-textiel: ultra slijtvast, licht en flexibel, ademend en onderhoudsvrij materiaal.



Beschermt tegen statische electriciteit.



Lichtgewicht.



Waterresistent.



Orthopedisch aanpasbaar.



Gedeeltelijk rekbaar HalLux-gedeelte.



Brede werkschoen met wijdtje 13.



Ademend.



Metaalvrij.



Luchthaven vriendelijk



Gemaakt zonder gebruik van dierlijke toevoegingen. (dit geldt ook voor verpakkingen)



Vrijtijdsschoen (onbeveiligd).



Veiligheidsschoen voor blote voeten.



Wasbaar bij 30°.



Antibacterieel.



BOA® snelsluiting.



Binnenzijde is leer gevoerd.



Extra bescherming door veiligheidsflap.




Instapper met elastische band.



Damesmodel.



Sympatex ademende en waterresistente voering.



1. Asymmetrische neus

De gebogen BAAK® Flexneus zorgt voor een functionele buiging van de teengewrichten en dus voor een 'relaxte' manier van lopen.



2. Biomechanisch geoptimaliseerde Flexzone

De voetvriendelijke BAAK® Flexzone in de loopzool maakt de natuurlijke en functionele buiging van alle teengewrichten mogelijk.



3. Biomechanisch H-koppelingselement

Het BAAK® H-koppelingselement geïntegreerd in de zool verbindt dynamisch de voorvoet met de hielpartij, ondersteunt de juiste positie van de tenen en zorgt voor stabiliteit en controle.



Gezonde voeten

BAAK® go&relax System



Natuurlijke afwikkellijn



Flexzone in balbereik



Voetverantwoord in plaats van recht

Drievoudig doordacht

Met deze drie functionele elementen zorgt het BAAK® go&relax-systeem dat alle vijf de tenen voetverantwoord afwikkelen. De belasting tijdens het lopen optimaal wordt verdeeld over alle spieren en gewrichten. BAAK® go&relax bestaat uit een unieke combinatie van drie elementen die het natuurlijk afwikkelen van de voet bevorderen. Voetverantwoorde schoenen dragen bij aan gezonde voeten die het hele lichaam ontlasten.



De revolutie van de veiligheidsschoen

Ons innovatieve systeem is speciaal ontwikkeld voor mensen die vele uren per dag veiligheidsschoenen dragen. Een natuurlijke en functionele voetbelasting is met name belangrijk voor deze doelgroep. Een hele dag comfortabel lopen op je veiligheidsschoenen.

BAAK® go&relax kan*

- het Artrose risico in de knie reduceren
- de houding van de romp verbeteren
- de ruggspieren postief beïnvloeden en mogelijk bijdragen aan de vermindering van de rugklachten.

Bij traditionele veiligheidsschoenen worden de voeten bij elke stap onnatuurlijk gebogen door de rechte stalen neuzen. Bovendien beperken stijve loopzolen de beweging van de teengewrichten. De twee buitenste tenen zijn niet betrokken bij de rollende beweging. Het kan leiden tot een slechte belasting van voetspieren, pezen en gewrichtsbanden. En tot ernstige gevolgen leiden voor de voetdynamiek en lichaamsbouw.

* via bottom-up strategie, studie beschikbaar op www.baak.de

Het unieke voetvriendelijke BAAK® go&relax-systeem

is samen met een van 's werelds toonaangevende biomechanische experts, Prof. Dr. med. Gert-Peter Brüggeman, ontwikkeld en gepatenteerd. De knie- en rugvriendelijke veiligheidsschoenen met BAAK® go&relax-systeem is biomechanisch getest en wetenschappelijk geëvalueerd (beoordeeld). Dit houdt je voeten, spieren en gewrichten fit en krachtig. Ervaar gezondheidsbevordering op het werk stap voor stap.



Eenvoudig beter lopen.

Overzicht assortiment

art.nr	naam	model	classificatie	maatserie	tussenzool	veiligheidsneus	kruipneus	zool	slipweerstand	waterresistant	ESD	thermo	lichtgewicht	sluiting	dames-heren	wijde	bijzonderheden	serie	pag.
ES223022	Adm. John	laag	S1P5	38-48	NeoShield	composiet		EVA/rubber	SR		x		x	BOA®	heren	11	vegan	Adventure	12
ES223012	Alex	laag	S3S	38-48	NeoShield	composiet		EVA/rubber	SR		x		x	BOA®	heren	11	vegan	Adventure	10
ES223013	Alexander	hoog	S3S	38-48	NeoShield	composiet		EVA/rubber	SR		x		x	BOA®	heren	11	vegan	Adventure	11
ES122003	Amy Dogwalker	hoog		36-47				Vibram/PU		x				veter	heren	11	Outdoor onbeveiligd	Vrijetijd	44
ES6645	Bailey	hoog	S3	38-48	Kevlar	staal	x	PU/nitril	SRC	x				veter	heren	11	waterresistent	Bouw	32
ES125013	Balu Dogwalker	hoog		37-48				Vibram/PU		x				BOA®	heren	11	Outdoor onbeveiligd	Vrijetijd	47
ES213123	Bene	halfhoog	S3S	39-48	NeoShield	staal	x	PU/nitril	SR, FO		x			instapper	heren	11	enkellaars	Bouw Active	31
ES6646	Big Bruno	hoog	S3	38-48	Kevlar	staal	x	PU/nitril	SRC					veter	heren	11	leer gevoerd	Bouw	26
ES213103	Binck	hoog	S3	38-48	staal	staal	x	PU/nitril	SR, FO		x			veter	heren	11		Bouw Active	34
ES6647	Björn	hoog	S3	38-48	Kevlar	staal	x	PU/nitril	SRC					klittenband	heren	11	protect	Bouw	33
ES213093	Boaz	hoog	S3	38-48	staal	staal	x	PU/nitril	SR, FO		x			BOA®	heren	11		Bouw Active	35
ES6643	Bradley	hoog	S3	38-48	Kevlar	staal	x	PU/nitril	SRC				x	veter	heren	11	Putek-textiel	Bouw	27
ES6342	Brax	laag	S3	38-48	Kevlar	staal	x	PU/nitril	SRC					BOA®	heren	11		Bouw	28
ES6642	Braxton	hoog	S3	38-48	Kevlar	staal	x	PU/nitril	SRC					BOA®	heren	11		Bouw	29
ES6341	Brian	laag	S3	38-48	Kevlar	staal	x	PU/nitril	SRC					instapper	heren	11	instapper	Bouw	30
ES6340	Brook	laag	S3	38-50	staal	staal	x	PU/nitril	SRC					veter	heren	11		Bouw	24
ES6640	Brooklyn	hoog	S3	38-50	staal	staal	x	PU/nitril	SRC					veter	heren	11		Bouw	25
ES7214XW	Harris XW	laag	S3	39-50	Kevlar	aluminium	x	PU/PU	SRC		x			veter	heren	13	breed	Industrie	36
ES7316XW	Harrison XW	hoog	S3	39-50	Kevlar	aluminium	x	PU/PU	SRC		x			veter	heren	13	breed	Industrie	37
ES21014	Hercules	laars	S3	38-48	Kevlar	aluminium	x	PU/PU	SRC	x	x			-	heren	11	waterresistent	Industrie	42
ES211024	Himalaya	laars	S3	38-48	Kevlar	aluminium	x	PU/PU	SRC	x	x	x		-	heren	11	thermo, waterresistent	Industrie	43
ES7323	Hunter	hoog	S3	38-48	Kevlar	aluminium	x	PU/PU	SRC	x	x			BOA®	heren	11	waterresistent	Industrie	38
ES1027	Lines Dogwalker	hoog		36-47				Vibram/PU		x				veter	heren	11	Outdoor onbeveiligd	Vrijetijd	45
ES217013	Mav	laag	S7S	39-48	NeoShield	composiet	x	PU/PU	SR	x	x	x		BOA®	heren	13	thermo, waterresistent	All seasons	40
ES8530	Maverick	hoog	S3	39-48	Kevlar	composiet	x	PU/PU	SRC	x	x	x		BOA®	heren	13	thermo, waterresistent	All seasons	41
ES125012	Milow Dogwalker	laag		37-48				Vibram/PU		x				BOA®	heren	11	Outdoor onbeveiligd	Vrijetijd	46
ES216013	Patrick	hoog	S3S	38-48	Kevlar	composiet		PU/PU	SR		x		x	veter	heren	11	vegan	Street	18
ES226002	Phoenix	laag	S3S	36-48	NeoShield	aluminium		EVA/rubber	SR		x		x	veter	heren	11	Barefoot, extra brede neus	Barefoot	19
ES216032	Plo	laag	S1P5	38-48	textiel	composiet		PU/PU	SR		x			veter	heren	11	vegan, metaalvrij	Street	17
ES5520	Sam	laag	S3	35-48	Kevlar	composiet		EVA/nitril	SRC		x		x	BOA®	heren	11	vegan	Street	14
ES5620	Samson	hoog	S3	35-48	Kevlar	composiet		EVA/nitril	SRC		x		x	BOA®	heren	11	vegan	Street	15
ES215072	Sky	laag	S1P	35-48	Kevlar	composiet		EVA/nitril	SRC		x			veter	dames	11	hallux, vegan	Street	20
ES5518	Stan	laag	S3	38-48	Kevlar	composiet		EVA/nitril	SRC		x		x	veter	heren	11	vegan, metaalvrij	Street	16
ES214072	Stella	laag	S1P5	35-42	NeoShield	staal		EVA/nitril	SR		x			veter	dames	11	hallux, vegan	Street	21
ES3218	Svea	laag	S3	34-42	Kevlar	staal		EVA/nitril	SRC		x			veter	dames	10+	vegan	Street	22

Overzicht assortiment

art.nr	naam	model	classificatie	maatserie	tussenzool	veiligheidsneus	kruipneus	zool	slipweerstand	waterresistant	ESD	thermo	lichtgewicht	sluiting	dames-heren	wijdte	bijzonderheden	serie	pag.
E4650	Inlegzool Orthostep+			40-48							x				dames-heren		lage voetboog, wasbaar	Toebehoren	51
E4651	Inlegzool Orthostep+			40-48							x				dames-heren		midden voetboog, wasbaar	Toebehoren	51
E4652	Inlegzool Orthostep+			40-48							x				dames-heren		hoge voetboog, wasbaar	Toebehoren	51
E4664	Inlegzool Softstep+			36-42							x				dames		orthopedisch aanpasbaar, wasbaar	Toebehoren	50
E4665	Inlegzool Softstep+			38-48							x				heren		orthopedisch aanpasbaar, wasbaar	Toebehoren	50
E4657	Inlegzool Thermostep			39-48							x	x			dames-heren		thermo	Toebehoren	52
E4010	Voetplaat																thermo	Toebehoren	53
E4200003538	Werk sok Ultra Coolmax			35-38													ademend	Toebehoren	48
E4200003942	Werk sok Ultra Coolmax			39-42													ademend	Toebehoren	48
E4200004346	Werk sok Ultra Coolmax			43-46													ademend	Toebehoren	48
E4200004750	Werk sok Ultra Coolmax			47-50													ademend	Toebehoren	48
EV2952	Veter																120 cm, zwart-grijs	Toebehoren	49
EV2955	Veter																150 cm, zwart-grijs	Toebehoren	49





maat 38-48

EIGENSCHAPPEN E5223012

- ① microvezel met TPU-bescherming op teen en hiel en met **BOA® Fit System**
- ② EVA/rubber antislipzool met flexzone
- ③ ademende voering van 65% gerecycled sandwichtextiel
- ④ composiet flexneus
- ⑤ Baak NeoShield tussenzool 100% gerecycled

OMSCHRIJVING

De Baak Alex is een schoen uit de serie **Adventure**. Deze schoen is vervaardigd uit hoogwaardig microfiber, hierdoor is de schoen 'vegan'. De schoen heeft een kunststof slijtneus en is voorzien van een NeoShield Kevlar tussenzool. Dit gerecycled Kevlar kent een gewichtsreductie van 50% ten op zichte van traditioneel Kevlar. Ook heeft een NeoShield een betere vochtopname van 30% ten opzichte van traditioneel Kevlar. Door zijn sportieve looks en vederlicht gewicht zal deze schoen aanslaan in diverse beroepsgroepen. De Alex is voorzien van een BOA®-sluiting wat zeer prettig werkt. Bekijk de BOA kwaliteitstest op youtube.com/watch?v=ZKs6lymCAyk. Ook deze schoen is voorzien van het gepatenteerde Baak® Go&Relax systeem.

CERTIFICERING

EN ISO 20345:2022 S3S FO HRO LG SC SR ESD



TOEPASSINGEN

Bouw - Landbouw - Vervoer - Industrie



maat 38-48

EIGENSCHAPPEN E5223013

- ① microvezel met TPU-bescherming op teen en hiel en met **BOA® Fit System**
- ② EVA/rubber antislipzool met flexzone
- ③ ademende voering van 65% gerecycled sandwichtextiel
- ④ composiet flexneus
- ⑤ Baak NeoShield tussenzool 100% gerecycled

OMSCHRIJVING

De Baak Alexander is een schoen uit de serie **Adventure**. Deze schoen is vervaardigd uit hoogwaardig microfiber, hierdoor is de schoen 'vegan'. De schoen heeft een kunststof slijtneus en is voorzien van een NeoShield Kevlar tussenzool. Dit gerecycled Kevlar kent een gewichtsreductie van 50% ten op zichte van traditioneel Kevlar. Ook heeft een NeoShield een betere vochtopname van 30% ten opzichte van traditioneel Kevlar. Door zijn sportieve looks en vederlicht gewicht zal deze schoen aanslaan in diverse beroepsgroepen. De Alexander is voorzien van een BOA®-sluiting wat zeer prettig werkt. Bekijk de BOA kwaliteitstest op youtube.com/watch?v=ZKs6lymCAyk. Ook deze schoen is voorzien van het gepatenteerde Baak® Go&Relax systeem.

CERTIFICERING

EN ISO 20345:2022 S3S FO HRO LG SC SR ESD



TOEPASSINGEN

Bouw - Landbouw - Vervoer - Industrie





maat 38-48

EIGENSCHAPPEN E5223022

- ① microvezel met TPU-bescherming op neus en hiel en met **BOA® Fit System**
- ② EVA/rubber antislipzool met flexzone en uitstekende demping
- ③ ademende voering van 65% gerecycled sandwichtextiel
- ④ composiet flexneus
- ⑤ Baak NeoShield tussensool 100% gerecycled

OMSCHRIJVING

De Baak Admiraal John is een schoen uit de serie **Adventure**. Deze schoen is vervaardigd uit hoogwaardig microfiber, hierdoor is de schoen 'vegan'. De schoen heeft een kunststof slijtneus en is voorzien van een NeoShield Kevlar tussensool. Dit gerecyclede Kevlar kent een gewichtsreductie van 50% ten op zichte van traditioneel Kevlar. Ook heeft een NeoShield een betere vochtopname van 30% ten opzichte van traditioneel Kevlar. Door zijn sportieve looks en vederlicht gewicht zal deze schoen aanslaan in diverse beroepsgroepen. De Admiraal John is voorzien van een BOA®-sluiting wat zeer prettig werkt. Bekijk de BOA kwaliteitstest op youtube.com/watch?v=ZKs6lymCAyk. Ook deze schoen is voorzien van het gepatenteerde Baak® Go&Relax systeem.

CERTIFICERING

EN ISO 20345:2022 S1PS FO HRO LG SC SR ESD



TOEPASSINGEN

Logistiek - Kantoor - Transport - Industrie





maat 35-48

EIGENSCHAPPEN ES5520

- ① waterafstotend en ademend nylon met **BOA® Fit System**
- ② EVA/nitril antislipzool met flexzone
- ③ klimaatregulerende voering van textiel
- ④ composiet flexneus
- ⑤ Kevlar tussenzool

OMSCHRIJVING

De Baak Sam is een schoen uit de serie **Street**. De Sam kenmerkt zich door een strak design. Mede doordat de schoen lekker licht is kan deze worden ingezet bij vele beroepsgroepen, denk bijvoorbeeld naast transport en logistiek ook aan de horeca. De Sam is voorzien van een BOA®-sluiting wat zeer prettig werkt. Bekijk de BOA kwaliteitstest op youtube.com/watch?v=ZKs6lymCAyk. Ook deze schoen is voorzien van het gepatenteerde Baak® Go&Relax systeem.

CERTIFICERING

EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD



TOEPASSINGEN

Logistiek - Kantoor - Vervoer - Industrie



maat 35-48

EIGENSCHAPPEN ES5620

- ① waterafstotend en ademend nylon met **BOA® Fit System**
- ② EVA/nitril antislipzool met flexzone
- ③ klimaatregulerende voering van textiel
- ④ composiet flexneus
- ⑤ Kevlar tussenzool

OMSCHRIJVING

De Baak Samson is een schoen uit de serie **Street**. De Samson kenmerkt zich door een strak design. Mede doordat de schoen lekker licht is kan deze worden ingezet bij vele beroepsgroepen, denk bijvoorbeeld naast transport en logistiek ook aan de horeca. De Samson is voorzien van een BOA®-sluiting wat zeer prettig werkt. Bekijk de BOA kwaliteitstest op youtube.com/watch?v=ZKs6lymCAyk. Ook deze schoen is voorzien van het gepatenteerde Baak® Go&Relax systeem.

CERTIFICERING

EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD



TOEPASSINGEN

Logistiek - Kantoor - Vervoer - Industrie





maat 38-48

EIGENSCHAPPEN ES5518

- ① waterafstotend en ademend nylon
- ② EVA/nitril antislipzool met flexzone
- ③ klimaatregulerende voering van sandwichtextiel
- ④ composiet flexneus
- ⑤ Kevlar tussenzool

OMSCHRIJVING

De Baak Stan is een schoen uit de serie **Street**. De Stan kenmerkt zich door een strak design. Mede doordat de schoen lekker licht is kan deze worden ingezet bij vele beroepsgroepen, denk bijvoorbeeld naast transport en logistiek ook aan de horeca. Ook deze schoen is voorzien van het gepatenteerde Baak® Go&Relax systeem.

CERTIFICERING

EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD



TOEPASSINGEN

Logistiek - Kantoor - Transport - Industrie



maat 38-48

EIGENSCHAPPEN ES216032

- ① textiel met TPU-bescherming
- ② PU/PU antislipzool met flexzone
- ③ ademend sandwichtextiel met gewatteerde schacht en tong
- ④ composiet flexneus
- ⑤ textiel tussenzool

OMSCHRIJVING

De Baak Pio is een schoen uit de serie **Street**. De Pio kenmerkt zich door een strak design. Mede doordat de zool zeer flexibel is kan deze worden ingezet bij vele beroepsgroepen, denk bijvoorbeeld naast transport en logistiek ook aan de horeca. Ook deze schoen is voorzien van het gepatenteerde Baak® Go&Relax systeem.

CERTIFICERING

EN ISO 20345:2011 S1P5 FO LG SR ESD



TOEPASSINGEN

Logistiek - Kantoor - Transport - Industrie





maat 38-48

EIGENSCHAPPEN E5216013

- ① textielmateriaal met TPU reflecterende applicaties
- ② PU/PU antislipzool met flexzone
- ③ klimaatregulerende voering van textiel met slijtvaste microvezel hielvoering
- ④ composiet flexneus
- ⑤ Kevlar tussenzool

OMSCHRIJVING

De Baak Patrick is een schoen uit de serie **Street**. De Patrick kenmerkt zich door een sportief design. Mede doordat de schoen lekker licht is kan deze worden ingezet bij vele beroepsgroepen, denk bijvoorbeeld naast transport en logistiek ook aan de horeca. Ook deze schoen is voorzien van het gepatenteerde Baak® Go&Relax systeem.

CERTIFICERING

EN ISO 20345:2024 S3S FO HRO SR ESD



TOEPASSINGEN

Logistiek - Kantoor - Transport - Industrie



maat 36-48

EIGENSCHAPPEN E5226002

- ① 40% gerecycled textielmateriaal met TPU applicaties
- ② EVA/rubber antislipzool met flexzone
- ③ 100% gerecycled textielvoering
- ④ extra brede aluminium flexneus
- ⑤ 100% gerecycled Baak NeoShield tussenzool

OMSCHRIJVING

De Baak Phoenix is een veiligheidsschoen voor **blote voeten** en combineert alle elementen van een schoen voor blote voeten. Het flexibele materiaal past zich perfect aan uw voet aan. Dit betekent dat de veiligheidsschoen op blote voeten elke beweging kan uitvoeren die anders alleen op blote voeten mogelijk is. Dankzij de zero-drop zool sta je absoluut plat op de grond, bijna alsof je op blote voeten loopt. Je lichaam bevindt zich in een volledig natuurlijke en rechtstaande positie. Ook deze schoen is voorzien van het gepatenteerde Baak® Go&Relax systeem.

CERTIFICERING

EN ISO 20345:2024 S3S FO HRO SR ESD



TOEPASSINGEN

Logistiek - Administratie - Transport - Industrie





gedeeltelijk rekbaar
Hallux-gedeelte

maat 35-48

EIGENSCHAPPEN ES215072

- ① gebreid bovenwerk met gedeeltelijk rekbaar Hallux-gedeelte
- ② EVA/nitril antislipzool met flexzone
- ③ klimaatregulerende voering van textiel
- ④ composiet flexneus
- ⑤ Kevlar tussenzool

OMSCHRIJVING

De Baak Sky is een schoen uit de serie **Street**. Deze schoen is voorzien van een gedeeltelijk rekbaar Hallux-gedeelte. Dat is een uitkomst voor de drager met dit probleem. Ook deze schoen is voorzien van het gepatenteerde Baak® Go&Relax systeem.


CERTIFICERING

EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD



TOEPASSINGEN

Logistiek - Administratie - Vervoer - Industrie



gedeeltelijk rekbaar
Hallux-gedeelte

maat 35-42

EIGENSCHAPPEN ES214072

- ① gebreid bovenwerk met gedeeltelijk rekbaar Hallux-gedeelte
- ② EVA/nitril antislipzool met flexzone
- ③ ademend textiel
- ④ stalen flexneus
- ⑤ 100% gerecyclede Baak NeoShield tussenzool

OMSCHRIJVING

De Baak Stella is een schoen uit de serie **Street**. Deze schoen is voorzien van een gedeeltelijk rekbaar Hallux-gedeelte. Dat is een uitkomst voor de drager met dit probleem! Ook deze schoen is voorzien van het gepatenteerde Baak® Go&Relax systeem.

CERTIFICERING

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR ESD



TOEPASSINGEN

Logistiek - Administratie - Transport - Industrie





maat 34-42

EIGENSCHAPPEN ES3218

- ① waterafstotend en krasbestendig nylon
- ② EVA/nitril antislipzool met flexzone
- ③ klimaatregulerende voering van textiel
- ④ stalen flexneus
- ⑤ Kevlar tussenzool

OMSCHRIJVING

De Baak Svea is een schoen uit de serie **Street**. Deze schoen is al jaren een topper door de frisse uitstraling bij de dames. Mede doordat de schoen lekker licht is kan deze worden ingezet bij vele beroepsgroepen, denk bijvoorbeeld naast transport en logistiek ook aan de horeca. Ook deze schoen is voorzien van het gepatenteerde Baak® Go&Relax systeem.

CERTIFICERING

EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD



TOEPASSINGEN

Logistiek - Administratie - Vervoer - Industrie





maat 38-50

EIGENSCHAPPEN ES6340

- ① volnerf LWG rundleer (dikte 1,8-2 mm)
- ② PU/nitril antislipzool met flexzone, max. 300° contactwarmte
- ③ klimaatregulerende voering van textiel met bijzonder slijtvaste hielvoering van microvezel
- ④ stalen flexneus met kruipneus
- ⑤ stalen tussenzool en Heel Safety System

OMSCHRIJVING

De Baak Brook is een schoen uit de serie **Bouw**. Deze schoen is uitgevoerd met hoogwaardig volnerf LWG rundleer. Informatie over LWG is terug te vinden op www.leatherworkinggroup.com. De Bouw serie is uitermate geschikt voor het zware werk en is leverbaar in vele varianten. Er is een Baak Bouw schoen voor elk beroep in de zware sector. De Brook is tevens leverbaar in maat 49 en 50 ! Ook deze schoen is voorzien van het gepatenteerde Baak® Go&Relax systeem.

CERTIFICERING

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO HI



TOEPASSINGEN

Bouw - Landbouw - Industrie



maat 38-50

EIGENSCHAPPEN ES6640

- ① volnerf LWG rundleer (dikte 1,8-2 mm)
- ② PU/nitril antislipzool met flexzone, max. 300° contactwarmte
- ③ klimaatregulerende voering van textiel met bijzonder slijtvaste hielvoering van microvezel
- ④ stalen flexneus met kruipneus
- ⑤ stalen tussenzool en Heel Safety System

OMSCHRIJVING

De Baak Brooklyn is een schoen uit de serie **Bouw**. Deze schoen is uitgevoerd met hoogwaardig volnerf LWG rundleer. Informatie over LWG is terug te vinden op www.leatherworkinggroup.com. De Bouw serie is uitermate geschikt voor het zware werk en is leverbaar in vele varianten. Er is een Baak Bouw schoen voor elk beroep in de zware sector. De Brooklyn is tevens leverbaar in maat 49 en 50 ! Ook deze schoen is voorzien van het gepatenteerde Baak® Go&Relax systeem.

CERTIFICERING

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO HI



TOEPASSINGEN

Bouw - Landbouw - Industrie





maat 38-48

EIGENSCHAPPEN E56646

- ① volnerf LWG rundleer (dikte 1,8-2 mm)
- ② PU/nitril antislipzool met flexzone, max. 300° contactwarmte
- ③ ademende en soepele voering van leer
- ④ stalen flexneus met kruipneus
- ⑤ Kevlar tussenzool en Heel Safety System

OMSCHRIJVING

De Baak Big Bruno is een schoen uit de serie **Bouw**. Deze schoen is uitgevoerd met hoogwaardig volnerf LWG rundleer. Informatie over LWG is terug te vinden op www.leatherworkinggroup.com. De Bouw serie is uitermate geschikt voor het zware werk en is leverbaar in vele varianten. Er is een Baak Bouw schoen voor elk beroep in de zware sector. De Big Bruno is geheel leer gevoerd wat het comfort van de schoen verhoogt. Ook deze schoen is voorzien van het gepatenteerde Baak® Go&Relax systeem.

CERTIFICERING

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO HI



TOEPASSINGEN

Bouw - Landbouw - Industrie



maat 38-48

EIGENSCHAPPEN E56643

- ① ultra slijtvast, licht en flexibel **Putek-textiel**, ademend en onderhoudsvrij
- ② PU/nitril antislipzool met flexzone, max. 300° contactwarmte
- ③ klimaatregulerende voering van textiel met bijzonder slijtvaste hielvoering van microvezel
- ④ stalen flexneus met kruipneus
- ⑤ Kevlar tussenzool en Heel Safety System

OMSCHRIJVING

De Baak Bradley is een schoen uit de serie **Bouw**. Deze schoen is uitgevoerd met Putek-textiel. Dit materiaal kent een aantal bijzondere kenmerken: ultra slijtvast, licht & flexibel, ademend & onderhoudsvrij, en daardoor **ook zeer geschikt voor de zomermaanden**. Al met al een schoen welke wat extra aandacht verdient. Ook deze schoen is voorzien van het gepatenteerde Baak® Go&Relax systeem.

CERTIFICERING

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO HI



TOEPASSINGEN

Bouw - Landbouw - Industrie





maat 38-48

EIGENSCHAPPEN E56342

- ① volnerf LWG rundleer (dikte 1,8-2 mm) met **BOA® Fit System**
- ② PU/nitril antislipzool met flexzone, max. 300° contactwarmte
- ③ klimaatregulerende voering van textiel met bijzonder slijtvaste hielvoering van microvezel
- ④ stalen flexneus met kruipneus
- ⑤ Kevlar tussenzool en Heel Safety System

OMSCHRIJVING

De Baak Brax is een schoen uit de serie **Bouw**. Deze schoen is uitgevoerd met hoogwaardig volnerf LWG rundleer. Informatie over LWG is terug te vinden op www.leatherworkinggroup.com. De Bouw serie is uitermate geschikt voor het zware werk en is leverbaar in vele varianten. Er is een Baak Bouw schoen voor elk beroep in de zware sector. De Brax is voorzien van een BOA®-sluiting wat zeer prettig werkt. Bekijk de BOA kwaliteitstest op youtube.com/watch?v=ZKs6lymCAyk. Ook deze schoen is voorzien van het gepatenteerde Baak® Go&Relax systeem.

CERTIFICERING

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO HI



TOEPASSINGEN

Bouw - Landbouw - Industrie



maat 38-48

EIGENSCHAPPEN E56642

- ① volnerf LWG rundleer (dikte 1,8-2 mm) met **BOA® Fit System**
- ② PU/nitril antislipzool met flexzone, max. 300° contactwarmte
- ③ klimaatregulerende voering van textiel met bijzonder slijtvaste hielvoering van microvezel
- ④ stalen flexneus met kruipneus
- ⑤ Kevlar tussenzool en Heel Safety System

OMSCHRIJVING

De Baak Braxton is een schoen uit de serie **Bouw**. Deze schoen is uitgevoerd met hoogwaardig volnerf LWG rundleer. Informatie over LWG is terug te vinden op www.leatherworkinggroup.com. De Bouw serie is uitermate geschikt voor het zware werk en is leverbaar in vele varianten. Er is een Baak Bouw schoen voor elk beroep in de zware sector. De Braxton is voorzien van een BOA®-sluiting wat zeer prettig werkt. Bekijk de BOA kwaliteitstest op youtube.com/watch?v=ZKs6lymCAyk. Ook deze schoen is voorzien van het gepatenteerde Baak® Go&Relax systeem.

CERTIFICERING

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO HI



TOEPASSINGEN

Bouw - Landbouw - Industrie





maat 38-48

EIGENSCHAPPEN ES6341

- ① volnerf LWG rundleer (dikte 1,8-2 mm)
- ② PU/nitril antislipzool met flexzone, max. 300° contactwarmte
- ③ klimaatregulerende voering van textiel met bijzonder slijtvaste hielvoering van microvezel
- ④ stalen flexneus met kruipneus
- ⑤ Kevlar tussenzool en Heel Safety System

OMSCHRIJVING

De Baak Brian is een schoen uit de serie **Bouw**. Deze schoen is uitgevoerd met hoogwaardig volnerf LWG rundleer. Informatie over LWG is terug te vinden op www.leatherworkinggroup.com. De Bouw serie is uitermate geschikt voor het zware werk en is leverbaar in vele varianten. Er is een Baak Bouw schoen voor elk beroep in de zware sector. De Brian is een instapper in de S3 classificatie. Het elastiek is door middel van leer beschermd tegen las- & slijpspetters. Ook deze schoen is voorzien van het gepatenteerde Baak® Go&Relax systeem.

CERTIFICERING

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO HI



TOEPASSINGEN

Bouw - Landbouw - Industrie



maat 39-48

EIGENSCHAPPEN ES213123

- ① volnerf LWG rundleer met 2 aantreklussen
- ② PU/nitril antislipzool met flexzone, max. 300° contactwarmte
- ③ klimaatregulerende voering van textiel
- ④ stalen flexneus met kruipneus
- ⑤ Baak NeoShield tussenzool 100% gerecycled

OMSCHRIJVING

De Baak Bene is een enkellaars uit de serie **Bouw**. Deze laars is uitgevoerd met hoogwaardig volnerf LWG rundleer. De Bouw serie is uitermate geschikt voor het zware werk en is leverbaar in vele varianten. Zo is er een Baak Bouw schoen voor elk beroep in de zware sector. Ook deze laars is voorzien van het gepatenteerde Baak® Go&Relax systeem.

CERTIFICERING

EN ISO 20345:2024 S3S FO HRO LG SR ESD



TOEPASSINGEN

Bouw - Landbouw - Industrie





maat 38-48

EIGENSCHAPPEN ES6645

- ① volnerf LWG rundleer (dikte 1,8-2 mm)
- ② PU/nitril antislipzool met flexzone, max. 300° contactwarmte
- ③ waterresistente en ademende voering met bijzonder slijtvaste hielvoering van microvezel
- ④ stalen flexneus met kruipneus
- ⑤ Kevlar tussenzool en Heel Safety System

OMSCHRIJVING

De Baak Bailey is een schoen uit de serie **Bouw**. Deze schoen is uitgevoerd met hoogwaardig volnerf LWG rundleer. Informatie over LWG is terug te vinden op www.leatherworkinggroup.com. De Bouw serie is uitermate geschikt voor het zware werk en is leverbaar in vele varianten. Er is een Baak Bouw schoen voor elk beroep in de zware sector. De Bailey heeft een membraan wat de schoenen extra waterresistent maakt, en dus zeer geschikt is voor natte omstandigheden. Ook deze schoen is voorzien van het gepatenteerde Baak® Go&Relax systeem.

CERTIFICERING

EN ISO 20345:2011 S3 SRC WR HRO HI



TOEPASSINGEN

Bouw - Landbouw - Industrie



veiligheidsflap
met breed
klittenband



maat 38-48

EIGENSCHAPPEN ES6647

- ① volnerf LWG rundleer (dikte 1,8-2 mm) en nappa leer, met veiligheidsflap en breed klittenband
- ② PU/nitril antislipzool met flexzone, max. 300° contactwarmte
- ③ klimaatregulerende voering van textiel met bijzonder slijtvaste hielvoering van microvezel
- ④ stalen flexneus met kruipneus
- ⑤ Kevlar tussenzool en Heel Safety System

OMSCHRIJVING

De Baak Björn is een schoen uit de serie **Bouw**. Deze schoen is uitgevoerd met hoogwaardig volnerf LWG rundleer. Informatie over LWG is terug te vinden op www.leatherworkinggroup.com. De Bouw serie is uitermate geschikt voor het zware werk en is leverbaar in vele varianten. Er is een Baak Bouw schoen voor elk beroep in de zware sector. De Björn is een hoge instapper voorzien van een grote, robuuste en gepolsterde veiligheidsflap met brede klittenbandsluiting. Ook deze schoen is voorzien van het gepatenteerde Baak® Go&Relax systeem.

CERTIFICERING

EN ISO 20349-2:2017 S3 WG SRC HRO HI



TOEPASSINGEN

Bouw - Industrie - Laswerkzaamheden





maat 38-48

EIGENSCHAPPEN ES213103

- ① volnerf glad rundleer met hielstabilisator, zachte gesloten tong en voorblad zonder stiknaden
- ② PU/nitril antislipzool met flexzone en laddergrip, max. 300° contactwarmte
- ③ klimaatregulerende voering van textiel met slijtvaste hielvoering van microvezel
- ④ stalen flexneus met kruipneus
- ⑤ penetratiebestendige stalen tussenzool en hoog energie absorberende PU tussenzool

OMSCHRIJVING

De Baak Binck is een schoen uit de serie **Bouw Active**. Deze schoen is uitgevoerd met hoogwaardig volnerf glad rundleer. Deze bouw schoenen zijn uitermate geschikt voor het zware werk en leverbaar met een veter- en BOA®-sluiting. Ook deze schoen is voorzien van het gepatenteerde Baak® Go&Relax systeem.

CERTIFICERING

EN ISO 20345:2022 S3 FO HRO LG SR ESD



TOEPASSINGEN

Bouw - Landbouw - Industrie



maat 38-48

EIGENSCHAPPEN ES213093

- ① volnerf glad rundleer met hielstabilisator, **BOA® Fit System** en zachte gesloten tong
- ② PU/nitril antislipzool met flexzone en laddergrip, max. 300° contactwarmte
- ③ klimaatregulerende voering van textiel met slijtvaste hielvoering van microvezel
- ④ stalen flexneus met kruipneus
- ⑤ penetratiebestendige stalen tussenzool en hoog energie absorberende PU tussenzool

OMSCHRIJVING

De Baak Boaz is een schoen uit de serie **Bouw Active**. Deze schoen is uitgevoerd met hoogwaardig volnerf glad rundleer. Deze bouw schoenen zijn uitermate geschikt voor het zware werk en leverbaar met een veter- en BOA®-sluiting. Ook deze schoen is voorzien van het gepatenteerde Baak® Go&Relax systeem.

CERTIFICERING

EN ISO 20345:2022 S3 FO HRO LG SR ESD



TOEPASSINGEN

Bouw - Landbouw - Industrie





maat 39-50

EIGENSCHAPPEN E57214XW

- ① volnerf rundleer
- ② PU/PU antislipzool met flexzone
- ③ ademende en vochtregulerende voering van textiel
- ④ aluminium flexneus met kruipneus
- ⑤ Kevlar tussenzool

OMSCHRIJVING

De Baak Harris XW is een schoen uit de serie **Industrie**. Deze serie is uitgevoerd met hoogwaardig volnerf rundleer. De Harris XW is een schoen met breedte 13, heeft een 8 mm bredere aluminium neus en dus geschikt voor de extra brede voet. Ook deze schoen is voorzien van het gepatenteerde Baak® Go&Relax systeem.

CERTIFICERING

EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD



TOEPASSINGEN

Bouw - Landbouw - Vervoer - Industrie



maat 39-50

EIGENSCHAPPEN E57316XW

- ① volnerf rundleer
- ② PU/PU antislipzool met flexzone
- ③ ademende en vochtregulerende voering van textiel
- ④ aluminium flexneus met kruipneus
- ⑤ Kevlar tussenzool

OMSCHRIJVING

De Baak Harrison XW is een schoen uit de serie **Industrie**. Deze serie is uitgevoerd met hoogwaardig volnerf rundleer. De Harrison XW is een schoen met breedte 13, heeft een 8 mm bredere aluminium neus en dus geschikt voor de extra brede voet. Ook deze schoen is voorzien van het gepatenteerde Baak® Go&Relax systeem.

CERTIFICERING

EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD



TOEPASSINGEN

Bouw - Landbouw - Vervoer - Industrie





maat 38-48

EIGENSCHAPPEN E57323

- ① volnerf rundleer met **BOA® Fit System**
- ② PU/PU antislipzool met flexzone
- ③ waterresistente en ademende voering
- ④ aluminium flexneus met kruipneus
- ⑤ Kevlar tussenzool

OMSCHRIJVING

De Baak Hunter is een schoen uit de serie **Industrie**. Deze serie is uitgevoerd met hoogwaardig volnerf rundleer. De Hunter is voorzien van een membraan wat de schoen extra waterresistent maakt en dus zeer geschikt voor natte omstandigheden. De schoen is lekker licht van gewicht en daardoor zeer prettig om te dragen. De Hunter is voorzien van een BOA®-sluiting wat zeer prettig werkt. Bekijk de BOA kwaliteitstest op [youtube.com/watch?v=ZKs6lymCAyk](https://www.youtube.com/watch?v=ZKs6lymCAyk). Ook deze schoen is voorzien van het gepatenteerde Baak® Go&Relax systeem.

CERTIFICERING

EN ISO 20345:2011 S3 SRC WR ESD



TOEPASSINGEN

Bouw - Handel - Vervoer - Industrie





maat 39-48

EIGENSCHAPPEN ES217013

- ① volnerf LWG rundleer (dikte 1,8-2 mm) met **BOA® Fit System**
- ② PU/PU antislipzool met flexzone
- ③ waterresistente en isolerende 3M Thinsulate® B200 voering tot -30°
- ④ composiet flexneus met kruipneus
- ⑤ Baak NeoShield tussenzool 100% gerecycled

OMSCHRIJVING

De Baak Mav is een schoen uit de serie **All seasons**. Deze schoen is uitermate geschikt voor natte en koude omstandigheden. De schoen kent zoveel kenmerken dat het gezien mag worden als een technisch hoogstandje. Wanneer er gewerkt moet worden in natte en koude periodes van het jaar is de Mav dé schoen bij uitstek. De Mav is voorzien van een BOA®-sluiting wat zeer prettig werkt. Bekijk de BOA kwaliteitstest op youtube.com/watch?v=ZKs6IymCAyk. Ook deze schoen is voorzien van het gepatenteerde Baak® Go&Relax systeem.

CERTIFICERING

EN ISO 20345:2024 S7S CI FO SR WR ESD



TOEPASSINGEN

Bouw - Landbouw - Industrie



maat 39-48

EIGENSCHAPPEN ES8530

- ① volnerf LWG rundleer (dikte 1,8-2 mm) met **BOA® Fit System**
- ② PU/PU antislipzool met flexzone
- ③ waterresistente en isolerende 3M Thinsulate® B200 voering tot -30°
- ④ composiet flexneus met kruipneus
- ⑤ Kevlar tussenzool

OMSCHRIJVING

De Baak Maverick is een schoen uit de serie **All seasons**. Deze schoen is uitermate geschikt voor natte en koude omstandigheden. De schoen kent zoveel kenmerken dat het gezien mag worden als een technisch hoogstandje. Wanneer er gewerkt moet worden in natte en koude periodes van het jaar is de Maverick dé schoen bij uitstek. De Maverick is voorzien van een BOA®-sluiting wat zeer prettig werkt. Bekijk de BOA kwaliteitstest op youtube.com/watch?v=ZKs6IymCAyk. Ook deze schoen is voorzien van het gepatenteerde Baak® Go&Relax systeem.

CERTIFICERING

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI WR CI



TOEPASSINGEN

Bouw - Landbouw - Industrie





maat 38-48

EIGENSCHAPPEN ES211014

- ① volnerf rundleer met gewatteerde enkelbescherming en 2 aantreklussen
- ② PU/PU antislipzool met flexzone
- ③ waterresistente en ademende voering
- ④ aluminium flexneus met kruipneus en extra neus-, enkel- & hakbescherming
- ⑤ Kevlar tussenzool

OMSCHRIJVING

De Baak Hercules is een laars uit de serie **Industrie**. Deze serie is uitgevoerd met hoogwaardig volnerf rundleer. De laars is voorzien van een membraan wat de laars extra waterresistent maakt, en dus zeer geschikt voor de natere omstandigheden. Door de extra protectie op de neus, rondom de enkel en de hak is de laars zeer robuust te noemen. Ook deze laars is voorzien van het gepatenteerde Baak® Go&Relax systeem.

CERTIFICERING

EN ISO 20345:2011 S3 SRC WR ESD



TOEPASSINGEN

Bouw - Landbouw - Industrie



maat 38-48

EIGENSCHAPPEN ES211024

- ① volnerf rundleer met gewatteerde enkelbescherming, teddy voering en 2 aantreklussen
- ② PU/PU antislipzool met flexzone
- ③ waterresistente en isolerende 3M Thinsulate® B200 voering tot -30°
- ④ aluminium flexneus met kruipneus en extra neus-, enkel- & hakbescherming
- ⑤ Kevlar tussenzool

OMSCHRIJVING

De Baak Himalaya is een laars uit de serie **Industrie**. Deze serie is uitgevoerd met hoogwaardig volnerf rundleer. De laars is voorzien van een waterresistente en isolerende 3M Thinsulate® B200 voering tot -30° en is uitermate geschikt voor natte en koude omstandigheden. Door de extra protectie op de neus, rondom de enkel en de hak is de laars zeer robuust te noemen. Ook deze laars is voorzien van het gepatenteerde Baak® Go&Relax systeem.

CERTIFICERING

EN ISO 20345:2011 S3 SRC WR CI ESD



TOEPASSINGEN

Bouw - Landbouw - Industrie





maat 36-47

EIGENSCHAPPEN E5122003

- ① hoogwaardig Nubuck leer
- ② Vibram rubber/PU antislip trekkingzool
- ③ waterresistent en ademend Sympatex membraam

OMSCHRIJVING

De Baak Amy Dogwalker is een onbeveiligde Outdoor schoen uit de serie **Vrijetijd**. De Amy Dogwalker kenmerkt zich door de stevige grip tijdens het wandelen en het Nubuck leer is waterresistent dankzij de ademende Sympatex membraam. De robuuste Vibram rubberen trekkingzool is antislip en slijtvast.

CERTIFICERING

-



TOEPASSINGEN

Vrijetijd



maat 36-47

EIGENSCHAPPEN E51027

- ① gevet leer
- ② Vibram rubber/PU antislip trekkingzool
- ③ waterresistent en ademend Sympatex membraam

OMSCHRIJVING

De Baak Lines Dogwalker is een onbeveiligde Outdoor schoen uit de serie **Vrijetijd**. De Lines Dogwalker kenmerkt zich door de stevige grip tijdens het wandelen en het gevet leer is waterresistent dankzij de ademende Sympatex membraam. De robuuste Vibram rubberen trekkingzool is antislip en slijtvast.

CERTIFICERING

-



TOEPASSINGEN

Vrijetijd





maat 37-48

EIGENSCHAPPEN E5125012

- ① hoogwaardig microvezel
- ② Vibram rubber/PU antislip trekkingzool
- ③ waterresistent en ademend Sympatex membraam

OMSCHRIJVING

De Baak Milow Dogwalker is een onbeveiligde Outdoor schoen uit de serie **Vrijetijd**. De Milow Dogwalker kenmerkt zich door de stevige grip tijdens het wandelen en is waterresistent dankzij de ademende Sympatex membraam. De Milow Dogwalker is voorzien van een BOA®-sluiting wat zeer prettig werkt. Bekijk de BOA kwaliteitstest op youtube.com/watch?v=ZKs6lymCAyk. De robuuste Vibram rubberen trekkingzool is antislip en slijtvast.

CERTIFICERING

-



TOEPASSINGEN

Vrijetijd



maat 37-48

EIGENSCHAPPEN E5125013

- ① hoogwaardig microvezel
- ② Vibram rubber/PU antislip trekkingzool
- ③ waterresistent en ademend Sympatex membraam

OMSCHRIJVING

De Baak Balu Dogwalker is een onbeveiligde Outdoor schoen uit de serie **Vrijetijd**. De Balu Dogwalker kenmerkt zich door de stevige grip tijdens het wandelen en is waterresistent dankzij de ademende Sympatex membraam. De Balu Dogwalker is voorzien van een BOA®-sluiting wat zeer prettig werkt. Bekijk de BOA kwaliteitstest op youtube.com/watch?v=ZKs6lymCAyk. De robuuste Vibram rubberen trekkingzool is antislip en slijtvast.

CERTIFICERING

-



TOEPASSINGEN

Vrijetijd





optimaal voetklimaat
dankzij ademende
COOLMAX®



OMSCHRIJVING E420000

De Baak Ultra Coolmax® is een functionele sok. Dankzij het ademende Coolmax® is er een optimaal voetklimaat. Versterking met opvulzones bij tenen, zool en hiel. Al met al een kwaliteitssok met een lange levensduur. Materiaal: 60% Coolmax, 20% katoen, 17% polyamide, 3% elastaan.

Er zijn 4 verschillende maten:

- maat 35-38 (E4200003538)
- maat 39-42 (E4200003942)
- maat 43-46 (E4200004346)
- maat 47-50 (E4200004750)



OMSCHRIJVING EV2952 - EV2955

De Baak grijs-zwarte veters zijn van 100% polyester en leverbaar in 2 verschillende maten:

- 120 cm (EV2952)
- 150 cm (EV2955).



maat 36-42
maat 38-48

EIGENSCHAPPEN E4664 (dames) - E4665 (heren)

- ① orthopedisch aanpasbaar
- ② voetvriendelijke vorm met balhak en zacht dempend voetbed
- ③ ademend, antibacterieel en met uitstekende vloeiwerking
- ④ geschikt voor ESD-schoenen
- ⑤ handwasbaar op 30°

OMSCHRIJVING


De Baak Softstep+ inlegzool vindt u terug in de meeste modellen werkschoenen van Baak. Ook hier kan men spreken van een technisch hoogstandje gezien de classificaties welke deze inlegzool kenmerken.

dames heren



voetplaat

ondersteunt de voetboog in 3 verschillende versies:
laag, midden en hoog



maat 38-48

EIGENSCHAPPEN E4650 - E4651 - E4652

- ① ondersteunt de voetboog in 3 verschillende versies: laag, midden en hoog
- ② zachte demping, schokabsorberend en met huidvriendelijke oppervlaktestructuur
- ③ ademend, zeer goede vochtopname en antibacterieel
- ④ antistatisch en geschikt voor ESD-schoenen
- ⑤ handwasbaar op 30°

OMSCHRIJVING

De Baak Orthostep+ zijn inlegzolen om de Baak werkschoenen nog beter te laten aansluiten op de voet. Door middel van de voetplaat wordt er een afdruk gemaakt van de voet en kan er voor de juiste ondersteuning van de voetboog gekozen worden. Er zijn 3 verschillende versies:

- laag (rood, E4650)
- midden (groen, E4651)
- hoog (blauw, E4652)






maat 39-48

EIGENSCHAPPEN E4657

- ① verwarmend en slijtvast vilt
- ② gevoerde schuimrubberen onderkant voor isolatie bij extreem koude omstandigheden
- ③ hoge vochtopname en volledig antistatisch
- ④ balhiel- & gewrichtsondersteuning
- ⑤ handwasbaar op 30°

OMSCHRIJVING

De Baak Thermostep inlegzool vindt u terug in de werklaars Himalaya, de werkschoenen Mav en Maverick en is uitermate geschikt voor extreem koude omstandigheden.




OMSCHRIJVING

De Baak thermo voetplaat werkt op lichaamswarmte. Wanneer iemand op blote voeten of met sokken aan op de plaat gaat staan blijft er een afdruk achter. Zo kan er eenvoudig gezien worden wat de voetboog is van de persoon in kwestie.

Basisvereisten SB

Beschermende neuzen die bestand zijn tegen een botsenergie van 200 joule en een druk van 15 kN, fysische eigenschappen van de materialen, ergonomie & comfort, en slipweerstand reinigingsmiddelen op tegel (nieuw).

Aanvullende eisen**Combinaties**

S1 = SB + A + E

S1P = S1 + P

S1PL = S1 + PL *nieuw*S1PS = S1 + PS *nieuw*

S2 = S1 + WPA

S3 = S2 + P

S3L = S2 + PL *nieuw*S3S = S2 + PS *nieuw*S6 = S2 + WR *nieuw*S7 = S3 + WR *nieuw*S7L = S3 + WR *nieuw*S7S = S3 + WR *nieuw***Wie de schoen past trekke hem aan.**

U heeft een paar BAAK® go&relax veiligheidsschoenen van een hoogwaardige kwaliteit verstrekt gekregen. Deze voetverantwoorde veiligheidsschoenen voldoen aan alle veiligheidseisen voor uw werkplek. Om langdurig loopplezier van uw veiligheidsschoenen te hebben kunt u dit verlengen als uzelf ook een bijdrage wil leveren aan het onderhouden van deze schoenen. Met name het goed verzorgen van de schoenen draagt ertoe bij dat de schoenen langer meegaan, de schoenen minder snel vocht doorlaten en uzelf meer loopcomfort haalt uit de schoenen.

Om dit te bevorderen geven we hierbij een aantal onderhoudstips:

- **Vet de schoenen regelmatig in.**
Dit zorgt ervoor dat het leder soepel blijft en minder snel vocht doorlaat.
- **Maak de schoenen eens in de maand van binnen schoon.**
Dit zorgt voor een betere vochtregulatie van binnen uit.
- **Zet de schoenen 's avonds weg op een goed geventileerde plaats zodat deze op een normale manier kunnen drogen.**
De schoenen kunnen dan het dagelijkse voetvocht beter verwerken.
- **Zet de schoenen nooit bij een kachel te drogen, dit voorkomt afscheuren van leder.**
- **Om transpiratievochtproblemen zoveel mogelijk te onderdrukken is het raadzaam sokken te dragen die zoveel mogelijk vervaardigd zijn uit wol of katoen.**
Dit zijn namelijk stoffen die vocht kunnen opnemen. De sokken nooit in wasverzachter wassen. De sokken nemen dan namelijk geen vocht meer op.

Lekkende schoenen?**Waterresistentie leder.**

Leder is een natuurproduct waar oorspronkelijk de haargroei van het dier doorheen groeit. Om leder te verwerken aan schoenen dient dit geconserveerd te worden. Dit doet men om de natuurlijke rek eigenschappen te waarborgen, het leder soepel te houden en het waterresistent te maken. Dit conserveringsmiddel bestaat uit een zoutoplossing van Chroom/Nikkel. Voor leder dat aan veiligheidsschoenen verwerkt wordt geldt een minimale norm dat leder in nieuwstaat 1 uur waterresistent dient te zijn. Men is in staat deze waterresistentie in nieuwstaat te verhogen tot wel 7 uur. Waterdicht leder bestaat niet. Deze norm geldt voor alle schoenen die aan de EN 20345 S2 en S3 norm voldoen. Zodra het leder blootgesteld wordt aan overdadige vochtige omstandigheden lost de zoutoplossing op (witte kringen op leder) en loopt de oorspronkelijke conditie van leder terug. Dus ook de waterresistentie. Alleen door de schoenen regelmatig goed in te vetten kan men dit proces afremmen. Ook de stiknaden van schoenen kunnen vocht doorlaten. Per slot van rekening heeft er een penetratie van een naald plaatsgevonden. Deze dienen dus ook goed te worden ingevet.

Wij wensen u veel plezier met het dragen van de BAAK® go&relax veiligheidsschoenen.



Importeur Nederland:

DE GREEF
OCHTEN