


# KLIMMATERIALEN



| omschrijving                                     | pag.   |
|--------------------------------------------------|--------|
| Accessoires, ladders                             | 29     |
| Accessoires, steigers                            | 28     |
| BASIC-line                                       | 13,19  |
| Bordestrappen, huishoud BASIC-line               | 19     |
| Bordestrappen, industrieel                       | 14     |
| Bordestrappen, semi-prof                         | 18     |
| Driepootladders, geanodiseerd                    | 12     |
| Dubbeltrappen, industrieel                       | 15     |
| Easy mobiele magazijntrappen                     | 17     |
| Enkele ladders, recht                            | 4      |
| Enkele ladders, uitgebogen                       | 5      |
| Geanodiseerd                                     | 7,9,12 |
| Huishoudtrappen, BASIC-line                      | 19     |
| Ladders, 2-delig opsteek uitgebogen              | 6      |
| Ladders, 2-delig opsteek uitgebogen geanodiseerd | 7      |
| Ladders, 2-delig reform recht                    | 10     |
| Ladders, 2-delig reform recht BASIC-line         | 13     |
| Ladders, 2-delig reform uitgebogen               | 6      |
| Ladders, 2-delig reform uitgebogen geanodiseerd  | 7      |
| Ladders, 3-delig opsteek recht                   | 11     |
| Ladders, 3-delig opsteek uitgebogen              | 8      |
| Ladders, 3-delig opsteek uitgebogen geanodiseerd | 9      |
| Ladders, 3-delig reform recht                    | 11     |
| Ladders, 3-delig reform recht BASIC-line         | 13     |
| Ladders, 3-delig reform uitgebogen               | 8      |
| Ladders, 3-delig reform uitgebogen geanodiseerd  | 9      |
| Ladders, accessoires                             | 29     |
| Ladders, driepoot geanodiseerd                   | 12     |
| Ladders, enkel recht                             | 4      |
| Ladders, enkel uitgebogen                        | 5      |
| Ladders, telescoop                               | 20     |
| Ladders, vouw                                    | 21     |
| Little Giant                                     | 20,31  |


| omschrijving                                    | pag.  |
|-------------------------------------------------|-------|
| Magazijntrappen, mobiel Easy                    | 17    |
| Onderdelen, ladders                             | 30    |
| Onderdelen, trappen                             | 30,31 |
| Onderdelen, steigers                            | 26,27 |
| Onderdelen, vouwsteigers                        | 23    |
| Opsteekladders, 2-delig uitgebogen              | 6     |
| Opsteekladders, 2-delig uitgebogen geanodiseerd | 7     |
| Opsteekladders, 3-delig uitgebogen              | 8     |
| Opsteekladders, 3-delig uitgebogen geanodiseerd | 9     |
| Opsteekladders, 3-delig recht                   | 11    |
| PRO-line                                        | 4-12  |
| Reformladders, 2-delig recht                    | 10    |
| Reformladders, 2-delig recht BASIC-line         | 13    |
| Reformladders, 2-delig uitgebogen               | 6     |
| Reformladders, 2-delig uitgebogen geanodiseerd  | 7     |
| Reformladders, 3-delig recht                    | 11    |
| Reformladders, 3-delig recht BASIC-line         | 13    |
| Reformladders, 3-delig uitgebogen               | 8     |
| Reformladders, 3-delig uitgebogen geanodiseerd  | 9     |
| Sportafstand, 25 cm                             | 4-12  |
| Sportafstand, 30 cm                             | 13    |
| Steigers                                        | 24    |
| Steigers, accessoires                           | 28    |
| Steigers, onderdelen                            | 26,27 |
| Telescoopladders, Little Giant                  | 20    |
| Trappen, bordes industrieel                     | 14    |
| Trappen, bordes semi-prof                       | 18    |
| Trappen, dubbel industrieel                     | 15    |
| Trappen, huishoud BASIC-line                    | 19    |
| Trappen, magazijn mobiel Easy                   | 17    |
| Vouwladders                                     | 21    |
| Vouwsteigers, 75x185                            | 22,23 |
| Vouwsteigers, onderdelen                        | 23    |

MAXALL PRO-line


eigen productie




ergonomisch profiel




sport 40 mm



opsteekhaak met grendel




sportafstand 25 cm



reform- & uitschuifbeveiliging



## ENKELE LADDERS RECHT



sport 40 mm

### MAXALL PRO-line


#### MR / Ladder enkel recht

|        | lengte | gewicht |               |  |
|--------|--------|---------|---------------|--|
| MR 6   | 1,75 m | 3,7 kg  | 8718801671078 |  |
| MR 8   | 2,25 m | 4,9 kg  | 8718801670132 |  |
| MR 10  | 2,75 m | 6,1 kg  | 8718801670156 |  |
| MR 12  | 3,25 m | 8,7 kg  | 8718801670170 |  |
| MR 14* | 3,75 m | 9,9 kg  | 8718801670187 |  |
| MR 16* | 4,25 m | 11,1 kg | 8718801670217 |  |
| MR 18* | 4,75 m | 12,3 kg | 8718801670224 |  |
| MR 20* | 5,25 m | 13,5 kg | 8718801670231 |  |
| MR 24* | 6,25 m | 15,9 kg | 8718801670705 |  |
| MR 28* | 7,25 m | 18,3 kg | 8718801670712 |  |

ladder van blank aluminium

\* MR14 t/m MR28 incl. stabiliteitsbalk

## ENKELE LADDERS UITGEBOGEN



sport 40 mm

### MAXALL PRO-line

#### MU / Ladder enkel uitgebogen

|       | lengte | gewicht |               |  |
|-------|--------|---------|---------------|--|
| MU 6  | 1,75 m | 3,6 kg  | 8718801671146 |  |
| MU 8  | 2,25 m | 4,8 kg  | 8718801670248 |  |
| MU 10 | 2,75 m | 6,0 kg  | 8718801670255 |  |
| MU 12 | 3,25 m | 7,2 kg  | 8718801670262 |  |
| MU 14 | 3,75 m | 8,4 kg  | 8718801670279 |  |
| MU 16 | 4,25 m | 9,6 kg  | 8718801670286 |  |
| MU 18 | 4,75 m | 10,8 kg | 8718801670293 |  |

ladder van blank aluminium

2-DELIGE LADDERS **UITGEBOGEN**

2-DELIGE LADDERS **UITGEBOGEN**



**MAXALL** PRO-line

**MR 2-delig / Reform ladder, uitgebogen**

|          | in     | uit    | gewicht |                                                                                       |
|----------|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MR 2x8   | 2,25 m | 3,50 m | 11,0 kg |  |
| MR 2x9   | 2,50 m | 4,00 m | 12,0 kg | 8718801670002                                                                         |
| MR 2x10  | 2,75 m | 4,50 m | 13,2 kg |  |
| MR 2x12* | 3,25 m | 5,50 m | 16,1 kg | 8718801670880                                                                         |
| MR 2x14* | 3,75 m | 6,50 m | 18,4 kg |  |
|          |        |        |         | 8718801670026                                                                         |
|          |        |        |         |  |
|          |        |        |         | 8718801670033                                                                         |
|          |        |        |         | 8718801670040                                                                         |

ladder van blank aluminium

\* MR2x12 en MR2x14 met toprollen

**MO 2-delig / Opsteek ladder, uitgebogen, toprollen**

|         | in     | uit    | gewicht |                                                                                       |
|---------|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MO 2x16 | 4,25 m | 7,50 m | 20,7 kg |  |
| MO 2x18 | 4,75 m | 8,50 m | 23,0 kg | 8718801670064                                                                         |
|         |        |        |         |  |
|         |        |        |         | 8718801670071                                                                         |

ladder van blank aluminium

niet als Reform ladder te gebruiken (geen A-stand)



**MAXALL** PRO-line

**MR 2-delig / Reform ladder, uitgebogen, geanodiseerd**

|           | in     | uit    | gewicht |                                                                                       |
|-----------|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MR 2x8C   | 2,25 m | 3,50 m | 11,0 kg |  |
| MR 2x9C   | 2,50 m | 4,00 m | 12,0 kg | 8718801670927                                                                         |
| MR 2x10C  | 2,75 m | 4,50 m | 13,2 kg |  |
| MR 2x12C* | 3,25 m | 5,50 m | 16,1 kg | 8718801670934                                                                         |
| MR 2x14C* | 3,75 m | 6,50 m | 18,4 kg |  |
|           |        |        |         | 8718801670941                                                                         |
|           |        |        |         |  |
|           |        |        |         | 8718801670958                                                                         |
|           |        |        |         | 8718801670965                                                                         |

ladder van geanodiseerd aluminium

\* MR2x12C en MR2x14C met toprollen

**MO 2-delig / Opsteek ladder, uitgebogen, toprollen, geanodiseerd**

|          | in     | uit    | gewicht |                                                                                       |
|----------|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MO 2x16C | 4,25 m | 7,50 m | 20,7 kg |  |
| MO 2x18C | 4,75 m | 8,50 m | 23,0 kg | 8718801670972                                                                         |
|          |        |        |         |  |
|          |        |        |         | 8718801670989                                                                         |

ladder van geanodiseerd aluminium

niet als Reform ladder te gebruiken (geen A-stand)

3-DELIGE LADDERS **UITGEBOGEN**



**MAXALL** PRO-line

**MR 3-delig / Reform ladder, uitgebogen**

|          | in     | uit    | gewicht |                                                                                       |
|----------|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MR 3x8   | 2,25 m | 4,75 m | 16,1 kg |  |
| MR 3x9   | 2,50 m | 5,50 m | 19,2 kg |  |
| MR 3x10* | 2,75 m | 6,25 m | 22,9 kg |  |
| MR 3x11* | 3,00 m | 7,00 m | 24,6 kg |  |
| MR 3x12* | 3,25 m | 7,75 m | 26,4 kg |  |

ladder van blank aluminium

\* MR3x10 t/m MR3x12 met toprollen

**MO 3-delig / Opsteek ladder, uitgebogen, toprollen**

|         | in     | uit    | gewicht |                                                                                       |
|---------|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MO 3x14 | 3,75 m | 9,00 m | 29,9 kg |  |

ladder van blank aluminium

niet als Reform ladder te gebruiken (geen A-stand)

3-DELIGE LADDERS **UITGEBOGEN**



**MAXALL** PRO-line

**MR 3-delig / Reform ladder, uitgebogen, geanodiseerd**

|           | in     | uit    | gewicht |                                                                                       |
|-----------|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MR 3x8C   | 2,25 m | 4,75 m | 16,1 kg |  |
| MR 3x9C   | 2,50 m | 5,50 m | 19,2 kg |  |
| MR 3x10C* | 2,75 m | 6,25 m | 22,9 kg |  |
| MR 3x11C* | 3,00 m | 7,00 m | 24,6 kg |  |
| MR 3x12C* | 3,25 m | 7,75 m | 26,4 kg |  |

ladder van geanodiseerd aluminium

\* MR3x10C t/m MR3x12C met toprollen

**MO 3-delig / Opsteek ladder, uitgebogen, toprollen, geanodiseerd**

|          | in     | uit    | gewicht |                                                                                       |
|----------|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MO 3x14C | 3,75 m | 9,00 m | 29,9 kg |  |

ladder van geanodiseerd aluminium

niet als Reform ladder te gebruiken (geen A-stand)

## 2-DELIGE LADDERS RECHT



### MAXALL PRO-line

#### MR 2-delig / Reform ladder, recht

|            | in     | uit    | gewicht |                                                                                       |
|------------|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MR 2x6R*   | 1,75 m | 2,75 m | 8,0 kg  |  |
| MR 2x7R*   | 2,00 m | 3,25 m | 8,9 kg  |  |
| MR 2x8R*   | 2,25 m | 3,50 m | 9,9 kg  |  |
| MR 2x9R    | 2,50 m | 4,00 m | 12,1 kg |  |
| MR 2x10R   | 2,75 m | 4,50 m | 13,4 kg |  |
| MR 2x12R** | 3,25 m | 5,50 m | 16,1 kg |  |
| MR 2x14R** | 3,75 m | 6,50 m | 18,4 kg |  |

ladder van blank aluminium

inclusief stabiliteitsbalk

\* MR2x6R t/m MR2x8R excl. stabiliteitsbalk (niet verplicht)

\*\* MR2x12R en MR2x14R met toprollen

## 3-DELIGE LADDERS RECHT



### MAXALL PRO-line

#### MR 3-delig / Reform ladder, recht

|           | in     | uit    | gewicht |                                                                                       |
|-----------|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MR 3x6R   | 1,75 m | 3,25 m | 9,9 kg  |   |
| MR 3x7R   | 2,00 m | 4,00 m | 13,0 kg |  |
| MR 3x8R   | 2,25 m | 4,75 m | 16,1 kg |  |
| MR 3x9R   | 2,50 m | 5,50 m | 19,2 kg |  |
| MR 3x10R* | 2,75 m | 6,25 m | 22,9 kg |  |
| MR 3x12R* | 3,25 m | 7,75 m | 26,4 kg |  |

ladder van blank aluminium

inclusief stabiliteitsbalk

\* MR3x10R en MR3x12R met toprollen

#### MO 3-delig / Opsteek ladder, recht, toprollen

|          | in     | uit    | gewicht |                                                                                       |
|----------|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MO 3x14R | 3,75 m | 9,00 m | 29,9 kg |  |

ladder van blank aluminium

inclusief stabiliteitsbalk

niet als Reform ladder te gebruiken (geen A-stand)

## DRIEPOOT LADDERS



geanodiseerd

### MAXALL PRO-line

#### MD / Driepoot ladder, geanodiseerd

|        | lengte | gewicht |               |
|--------|--------|---------|---------------|
| MD 8C  | 2,25 m | 9,0 kg  | 8718801670811 |
| MD 10C | 2,75 m | 10,0 kg | 8718801670828 |
| MD 12C | 3,25 m | 11,0 kg | 8718801670835 |
| MD 14C | 3,75 m | 12,5 kg | 8718801670842 |

ladder van geanodiseerd aluminium

speciaal ontworpen voor het plukken van fruit en snoeiwerken

breed uitlopende voet


laddervoeten zijn voorzien van schijven met konische punt voor optimale stabiliteit



## REFORM LADDERS BASIC-line



sportafstand 30 cm



sport 30 mm

### MAXALL BASIC-line

#### MBR 2-delig / Reform ladder, recht

|          | in     | uit           | gewicht |               |
|----------|--------|---------------|---------|---------------|
| MBR 2x9  | 2,90 m | <b>5,00 m</b> | 14,5 kg | 8718801670644 |
| MBR 2x11 | 3,50 m | <b>5,90 m</b> | 19,7 kg | 8718801670651 |

inclusief stabiliteitsbalk

#### MBR 3-delig / Reform ladder, recht

|          | in     | uit           | gewicht |               |
|----------|--------|---------------|---------|---------------|
| MBR 3x8  | 2,64 m | <b>6,00 m</b> | 18,4 kg | 8718801670668 |
| MBR 3x9  | 2,93 m | <b>6,82 m</b> | 20,8 kg | 8718801670675 |
| MBR 3x10 | 3,26 m | <b>7,80 m</b> | 24,5 kg | 8718801670804 |

inclusief stabiliteitsbalk

# INDUSTRIËLE BORDESTRAPPEN



MAXALL

## MTE / Industriële bordestrap

|        | hoogte | platform | gewicht       |  |
|--------|--------|----------|---------------|--|
| MTE/3  | 0,75 m | 6,6 kg   | 8719874600729 |  |
| MTE/4  | 1,00 m | 7,9 kg   | 8719874600736 |  |
| MTE/5  | 1,25 m | 9,4 kg   | 8719874600743 |  |
| MTE/6  | 1,50 m | 10,6 kg  | 8719874600750 |  |
| MTE/7  | 1,75 m | 11,7 kg  | 8719874600767 |  |
| MTE/8  | 2,00 m | 12,5 kg  | 8719874600774 |  |
| MTE/10 | 2,50 m | 14,9 kg  | 8719874600781 |  |
| MTE/12 | 3,00 m | 17,1 kg  | 8719874600798 |  |

treden 83 mm voorzien van dubbele popnagels  
met gereedschapsbakje

# INDUSTRIËLE DUBBELTRAPPEN



MAXALL

## MTD / Industriële dubbeltrap incl. wegklapbare beugel

|        | hoogte | platform | gewicht       |  |
|--------|--------|----------|---------------|--|
| MTD/2* | 0,50 m | 4,4 kg   | 8719874600804 |  |
| MTD/3  | 0,75 m | 7,6 kg   | 8719874600811 |  |
| MTD/4  | 1,00 m | 9,0 kg   | 8719874600828 |  |
| MTD/5  | 1,25 m | 10,5 kg  | 8719874600835 |  |
| MTD/6  | 1,50 m | 12,5 kg  | 8719874600842 |  |
| MTD/8  | 2,00 m | 15,7 kg  | 8719874600859 |  |
| MTD/10 | 2,50 m | 19,8 kg  | 8719874600866 |  |
| MTD/12 | 3,00 m | 23,8 kg  | 8719874600873 |  |

treden 83 mm voorzien van dubbele popnagels  
\* MTD/2 is excl. wegklapbare beugel (niet verplicht)




## Wegklapbare beugel t.b.v. Maxall dubbeltrap MTD

|      |           |               |  |
|------|-----------|---------------|--|
| PJB3 | aluminium | 8719874601436 |  |
|------|-----------|---------------|--|





# MAGAZIJNTRAPPEN EASY



MTV/8



## MAXALL

### MTV / Mobiele Magazijntrap Easy

|        | hoogte | platform | gewicht       |                                                                                       |
|--------|--------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MTV/4  | 1,0 m  | 23,0 kg  | 8719874601849 |  |
| MTV/6  | 1,5 m  | 27,5 kg  | 8719874601856 |  |
| MTV/8  | 2,0 m  | 30,0 kg  | 8719874601863 |  |
| MTV/10 | 2,5 m  | 34,5 kg  | 8719874601870 |  |
| MTV/12 | 3,0 m  | 38,0 kg  | 8719874601887 |  |

inklapbaar  
makkelijk te verrijden door geïntegreerde wielen



BHT5



## MAXALL

### BHT / Bordestrap semi-prof

|       | hoogte<br>platform | gewicht |               |                                                                                       |
|-------|--------------------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BHT 3 | 0,65 m             | 4,5 kg  | 8718801670385 |  |
| BHT 4 | 0,89 m             | 5,2 kg  | 8718801670392 |  |
| BHT 5 | 1,12 m             | 6,8 kg  | 8718801670408 |  |
| BHT 6 | 1,36 m             | 7,5 kg  | 8718801670415 |  |
| BHT 7 | 1,59 m             | 8,3 kg  | 8718801670422 |  |
| BHT 8 | 1,71 m             | 9,5 kg  | 8718801670439 |  |

gefelste treden 85 mm

platform met gereedschapsgaten, vakken en emmerhaak



ME5

## MAXALL BASIC-line

### ME / Huishoudtrap

|      | hoogte<br>platform | gewicht |               |                                                                                       |
|------|--------------------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ME 3 | 0,62 m             | 4,0 kg  | 8718801670606 |  |
| ME 4 | 0,84 m             | 4,4 kg  | 8718801670613 |  |
| ME 5 | 1,05 m             | 5,0 kg  | 8718801670620 |  |
| ME 6 | 1,27 m             | 5,8 kg  | 8718801670637 |  |
| ME 7 | 1,49 m             | 6,6 kg  | 8718801670798 |  |

trede 80 mm

platform met gereedschapsgaten, vakken en emmerhaak

# TELESCOOPLADDERS



LG / Little Giant telescoopladder

|        | in    | totaal | gewicht |                                                                                       |
|--------|-------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LG 4x3 | 1,0 m | 3,05 m | 12,0 kg |    |
| LG 4x4 | 1,3 m | 4,2 m  | 14,3 kg |   |
| LG 4x5 | 1,6 m | 5,3 m  | 17,4 kg |  |
| LG 4x6 | 1,8 m | 6,4 m  | 22,4 kg |  |
|        |       |        |         | 5708375000254                                                                         |



Little Giant alumunium telescopische werkbrug

|         | in     | totaal | gewicht |                                                                                       |
|---------|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LGB 180 | 1,80 m | 2,73 m | 14,0 kg |  |
| LGB 245 | 2,45 m | 3,95 m | 19,0 kg |  |
|         |        |        |         | 5708375001510                                                                         |



Little Giant aluminium ladderbank

|        |               |                                                                                       |
|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LG 003 | 5708375001497 |  |
|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

# TELESCOOPLADDERS



MAXALL

MV / Maxall vouwladder

|        | in    | totaal | gewicht |                                                                                     |
|--------|-------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MV 4x3 | 0,9 m | 3,0 m  | 9,7 kg  |  |
| MV 4x4 | 1,2 m | 4,1 m  | 13,5 kg |  |
| MV 4x5 | 1,5 m | 5,3 m  | 15,6 kg |  |
| MV 4x6 | 1,7 m | 6,4 m  | 18,7 kg |  |
|        |       |        |         | 8720812730392                                                                       |



# VOUWSTEIGERS 75X185



MAXALL

## Vouwsteigers 75x185 cm

| artikelnr. complete vouwsteiger |                                     | PJ 6  | PJ 6WH | PJ 22 | PJ 23 |               |  |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------|--------|-------|-------|---------------|--|
| platformhoogte                  |                                     | 1,0 m | 1,0 m  | 2,0 m | 2,5 m |               |  |
| werkhoogte                      |                                     | 3,0 m | 3,0 m  | 4,0 m | 4,5 m |               |  |
| PJ 6F                           | Vouwsteiger frame 75x185            | 1     | 1      | 1     | 2     | 8718781562335 |  |
| PJ 3                            | Vouw-opbouwframe 75x185-3           |       |        | 1     |       | 8718781560539 |  |
| PJ 125W                         | Vouwsteigerwiel met staander 125 mm | 4     | 4      | 4     | 4     | 8718781562328 |  |
| PJ 185P                         | Platform 185                        | 1     |        |       |       | 8718781560287 |  |
| PJ 185PH                        | Platform met luik 185               |       | 1      | 1     | 1     | 8718781561604 |  |
| PJC 185H                        | Horizontaal schoor 185              |       |        | 3     | 2     | 8718781560126 |  |
| PJ 075/185T                     | Kantplanken set 75x185              |       |        | 1     | 1     | 8718781562250 |  |
| PJ 001G                         | Borgpen                             | 4     | 4      | 8     | 8     | 8718781560645 |  |
| PJC 200T                        | Driehoekstabilisator 200            |       |        |       | 2     | 8718781562038 |  |

# VOUWSTEIGER ONDERDELEN

MAXALL



## Vouwsteigerwiel met staander

|         |        |               |  |
|---------|--------|---------------|--|
| PJ 125W | 125 mm | 8718781562328 |  |
|---------|--------|---------------|--|



## Vouwsteiger frame

|       |           |               |  |
|-------|-----------|---------------|--|
| PJ 6F | 75x185 cm | 8718781562335 |  |
|-------|-----------|---------------|--|



## Vouw-opbouwframe

|      |           |               |  |
|------|-----------|---------------|--|
| PJ 3 | 75x185 cm | 8718781560539 |  |
|------|-----------|---------------|--|

Voor overige vouwsteiger onderdelen: zie pag. 34-35.

## Complete vouwsteigers PJ6 t/m PJ23

|        |               |  |
|--------|---------------|--|
| PJ 6   | 8718781560522 |  |
| PJ 6WH | 8718781561093 |  |
| PJ 22  | 8719874600903 |  |
| PJ 23  | 8719874600910 |  |

# STEIGERS



| Leverbare steigers MAXALL |                    |
|---------------------------|--------------------|
| lengte                    | 185, 245 en 305 cm |
| breedte                   | 75 en 135 cm       |
| platformhoogte            | 2,2 m t/m 10,2 m   |
| werkhogte                 | 4,2 t/m 12,2 m     |

> vraag naar de mogelijkheden



MAXALL

Opbouwframes

|         |              |          |                                                                                     |
|---------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PJ 0754 | 75 cm breed  | 4 sports |  |
| PJ 0757 | 75 cm breed  | 7 sports |  |
| PJ 1354 | 135 cm breed | 4 sports |  |
| PJ 1357 | 135 cm breed | 7 sports |  |

Kopleuning

|          |              |                                                                                     |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PJ 075G2 | 75 cm breed  |  |
| PJ 135G2 | 135 cm breed |  |

Platforms

|          |                 |                                                                                       |
|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PJ 185P  | 185 cm          |  |
| PJ 185PH | 185 cm met luik |  |
| PJ 245P  | 245 cm          |  |
| PJ 245PH | 245 cm met luik |  |
| PJ 305P  | 305 cm          |  |
| PJ 305PH | 305 cm met luik |  |

Platforms carbonfiber

|           |                 |                                                                                       |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PJ 185PF  | 185 cm          |  |
| PJ 185PHF | 185 cm met luik |  |
| PJ 245PF  | 245 cm          |  |
| PJ 245PHF | 245 cm met luik |  |
| PJ 305PF  | 305 cm          |  |
| PJ 305PHF | 305 cm met luik |  |

Kantplanken set aluminium

|             |            |                                                                                       |
|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PJ 075/185T | 75x185 cm  |  |
| PJ 075/245T | 75x245 cm  |  |
| PJ 075/305T | 75x305 cm  |  |
| PJ 135/185T | 135x185 cm |  |
| PJ 135/245T | 135x245 cm |  |
| PJ 135/305T | 135x305 cm |  |

MAXALL

Driehoekstabilisators

|           |        |                                                                                                  |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PJC 200T  | 200 cm |               |
| PJC 200TT | 200 cm | telescopisch  |
| PJC 300T  | 300 cm |               |

Schoren

|          |        |             |                                                                                       |
|----------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PJC 185H | 185 cm | horizontaal |    |
| PJC 185D | 185 cm | diagonaal   |   |
| PJC 245H | 245 cm | horizontaal |  |
| PJC 245D | 245 cm | diagonaal   |  |
| PJC 305H | 305 cm | horizontaal |  |
| PJC 305D | 305 cm | diagonaal   |  |

Voorloopleuning

|         |        |                                                                                       |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PJV 190 | 185 cm |  |
| PJV 250 | 245 cm |  |
| PJV 305 | 305 cm |  |

Wielstaander met nylon wiel

|          |        |                                                                                       |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PJ 200WN | 200 mm |  |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Borgpen

|         |                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PJ 001G |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## STEIGER ACCESSOIRES



**MAXALL**

### Uitwijkconsole


MU 75-135 Universeel (verstelbaar 75-135)



8718781562113


### MW / Werkbruggen en leuning

|       |                      |               |  |               |
|-------|----------------------|---------------|--|---------------|
| MW 4  | Werkbrug 4 m         | gewicht 23 kg |  | 8718781561741 |
| MW 5  | Werkbrug 5 m         | gewicht 32 kg |  | 8718781561512 |
| MW 6  | Werkbrug 6 m         | gewicht 41 kg |  | 8718781561529 |
| MW 8  | Werkbrug 8 m         | gewicht 50 kg |  | 8719874602310 |
| MW 4L | Werkbrug leuning 4 m |               |  | 8718781561505 |
| MW 5L | Werkbrug leuning 5 m |               |  | 8718781561499 |
| MW 6L | Werkbrug leuning 6 m |               |  | 8718781561482 |
| MW 8L | Werkbrug leuning 8 m |               |  | 8719874602327 |



### Losse haak t.b.v. werkbrug

MWH 8718781561475



### Schraag aluminium, inklapbaar

M 55 90x17 cm, hoogte 80 cm



8718801671443



## LADDER ACCESSOIRES



**MAXALL**

### Nokhaak

M 25 Nokhaak aluminium



8717931456586



### Ladderhouder aluminium, verstelbaar

M 35 muurafstand 50-70 cm



8719874602846



### Ladderhouders

Blaha voor ladders met sport 30 mm zwart gecoat



8717931450751

Blaha40 voor ladders met sport 40 mm blauw gecoat



8717931456524

### Stabiliteitsbalken

M 03 100 cm MR14 t/m MR20 MR2x9R t/m MR2x12R



8717931458757

M 04 120 cm MR21 t/m MR28 MR2x14R t/m M02x18R



8717931458764

M 06 100 cm MR3x6R t/m MR3x10R



8718801671139

M 07 120 cm MR3x11R t/m M03x14R



8718801670125



# LADDER- EN TRAPONDERDELEN



## MAXALL

### Toprollen Maxall compleet (per set)

|      |               |  |
|------|---------------|--|
| M 10 | 8718801671269 |  |
|------|---------------|--|



### Verende trapwieltjes

|      |                           |  |
|------|---------------------------|--|
| M 40 | verend bokwieltje         |  |
| M 41 | verend zwenkwieltje + bus |  |



### Onderdelen Maxall ME trappen

|       |                             |  |
|-------|-----------------------------|--|
| ME 01 | Achterbrugdop ME-serie      |  |
| ME 02 | Trapdop voorzijde ME-serie  |  |
| ME 03 | Gereedschapshouder ME-serie |  |



### Onderdelen Maxall BHT trappen

|        |                                   |  |
|--------|-----------------------------------|--|
| BHT 04 | Achterbrugdop BHT-serie           |  |
| BHT 03 | Trapdop voorzijde groot BHT-serie |  |
| BHT 01 | Gereedschapshouder BHT-serie      |  |

# LADDER- EN TRAPONDERDELEN

## MAXALL

### Trapdoppen Maxall MTE en MTD trappen



|      |               |  |
|------|---------------|--|
| M 55 | Trapdop klein |  |
| M 90 | Trapdop groot |  |



### Onderdelen ladders Maxall PRO

|       |                        |  |
|-------|------------------------|--|
| M 65L | Ladderdop 65 mm links  |  |
| M 65R | Ladderdop 65 mm rechts |  |
| M 75L | Ladderdop 75 mm links  |  |
| M 75R | Ladderdop 75 mm rechts |  |



### Onderdelen Little Giant trappen

|        |                  |  |
|--------|------------------|--|
| LG 001 | Ladderdop links  |  |
| LG 002 | Ladderdop rechts |  |



Herman de Greef & Zn. BV • Industrieweg 11 • 4051 BW Ochten

Tel. 0344 - 641 356

[www.degreef-ochten.nl](http://www.degreef-ochten.nl) • [info@degreef-ochten.nl](mailto:info@degreef-ochten.nl)