

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

Actueel WGGGA van het middel Suma Tab D4

9 maart 2018

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van:

1. bacteriën incl. mycobacteriën excl. bacteriesporen en gisten op oppervlakken, welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor.
2. bacteriën incl. mycobacteriën excl. bacteriesporen en gisten op oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen.
3. bacteriën excl. mycobacteriën excl. bacteriesporen en gisten in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten.
4. bacteriën excl. mycobacteriën excl. bacteriesporen, gisten en virussen in transportmiddelen voor dieren.
5. bacteriën incl. mycobacteriën excl. bacteriesporen en gisten op oppervlakken in de cosmetische en farmaceutische industrie.

In combinatie met het reinigingsmiddel Suma Total D2.4 en Suma Total D2.4 conc. is het gebruik uitsluitend toegestaan als middel ter bestrijding van bacteriën incl. mycobacteriën excl. bacteriesporen en gisten op oppervlakken, welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij, alsmede in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen en de cosmetische en farmaceutische industrie, volgens de in de gebruiksaanwijzing gegeven dosering en werkwijze.

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

Het middel is bestemd voor de desinfectie van oppervlakken, apparatuur en gebruiksvoorwerpen.

De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen.
Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen.

Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de inwerkingstijd nat blijven.

1 tablet weegt 2,7 gram en bevat 1,5 gram actief chloor.

Minimale inwerkingstijd 5 minuten.

Behandelde oppervlakken of materialen die met eet- en drinkwaren en grondstoffen in contact kunnen komen dienen na de inwerkingstijd grondig met schoon water te worden nagespoeld.

Toepassingsgebieden en doseringen

1. Apparatuur en materialen, welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en grondstoffen.
Gebruiksconcentratie: 1 tablet per 10 liter water.
2. a. Vloeren, wanden, meubilair e.d.
gebruiksconcentratie: 1 tablet per 10 liter water
- b. Voor gebruik in ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg wordt het middel uitsluitend aanbevolen voor de volgende toepassingen:

	Gebruiksverduunning	Minimale inwerkingstijd
Oppervlakken (wanden, vloeren en meubilair) met uitzondering van tbc afdelingen	2 tabletten per 10 liter water	5 minuten
Oppervlakken in tbc afdelingen	5 tabletten per 5 liter water	5 minuten
Reinigingsmateriaal (dweilen e.d.)	5 tabletten per 10 liter water	30 minuten
Bedpannen en urinalen	1 tablet per 2 liter water	30 minuten
Isolettes, beademings- en narcoseapparatuur	1-2 tabletten per 10 liter water	5 minuten
Was- en beddegoed (niet van TBC-afdelingen)	2 tabletten per 10 liter water	1 uur
Oppervlakken en apparatuur in keukens	2 tabletten per 10 liter water	5 minuten
Toiletten en overige sanitair	2 tabletten per 10 liter water	5 minuten

N.B.: Isolettes, beademings- en narcoseapparatuur moeten met steriel water worden nagespoeld.

3. In dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten is de gebruiksconcentratie 4 tabletten per 10 liter water.
4. In transportmiddelen voor dieren is de gebruiksconcentratie 10 tabletten per 10 liter water.

Het middel is ook voor de desinfectie van transportmiddelen voor dieren volgens de Beschikking Ontsmetting Motorrijtuigen en Aanhangwagens (no. J 4510 d.d. 19 juli 1985) toegelaten.

Het middel kan ook als gecombineerd reinigings- en desinfectiemiddel gebruikt worden echter uitsluitend in combinatie met het reinigingsmiddel Suma Total D2.4 en Suma Total D2.4 conc.

Algemene werkwijze

Sterk verontreinigde oppervlakken en materialen vooraf grondig reinigen met een geschikt reinigingsmiddel en vervolgens afspoelen met schoon water.

Overtollig water verwijderen.

Licht verontreinigde oppervlakken en materialen kunnen met deze combinatie in een gang worden behandeld.

Minimale inwerkingstijd 5 minuten.

Oppervlakken die met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor in contact kunnen komen dienen na de inwerkingstijd met schoon water grondig te worden nagespoeld.

Bereiding van de gebruiksooplossing

Meng 20 ml Suma Total D2.4 of een dosering (ca. 15 ml) Suma Total D2.4 conc. met 5 liter water. Voeg 1 chloortablet toe en laat deze oplossen.

Voor het bestrijden van mycobacteriën (tbc afd.) 5 chloortabletten per 5 liter water gebruiken.

Voor gebruik even omroeren.

Waarschuwingen:

- Verneveling van het middel is niet toegestaan.
- Het middel niet in direct contact met dieren laten komen.
- Toepassing alleen met gebruik van beschermde kleding (overall), gezichtsbescherming en handschoenen.
- Ter voorkoming van nadelige effecten voor bodemorganismen dient de desinfectie van dier transportmiddelen te worden uitgevoerd op locaties met een verharde ondergrond met afvoer naar een riool met aansluiting op de RWZI.