

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

Actueel WG/GA van het middel Soft Care Des E Spray, 15533 N

29 december 2017

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van

- bacteriën (excl. bacteriesporen), tuberculose bacteriën en gisten voor hygiënische handdesinfectie;
- bacteriën (excl. bacteriesporen), tuberculose bacteriën, gisten, omkapselde virussen en een beperkt aantal niet-omkapselde virussen* voor chirurgische handdesinfectie.

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

*Een beperkte virusclaim is gedefinieerd in EN14885 (2016). Tegen welke virussen dit middel werkzaam is, is te vinden op www.ctgb.nl onder 'uitleg virusclaim'.

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

Handen en onderarmen moeten voor gebruik schoon en droog zijn. Het middel onverdund toepassen.

Hygiënische handdesinfectie

5 ml middel op de hand nemen en gedurende 30 seconden intensief uitwrijven over beide handen en polsen en alle huidplooien goed raken. Zorg dat de handen gedurende de inwerktijd vochtig blijven. Daarna de handen niet afspoelen en goed laten drogen.

Dosering: 5 ml middel voor beide handen samen (5x 1 ml doseren door 5x drukken).

Minimale inwerktijd: 30 seconden.

Chirurgische handdesinfectie

5 ml middel op de hand nemen en intensief uitwrijven over beide handen en polsen en alle huidplooien goed raken. Zonodig meerdere malen 5 ml middel aanbrengen om ervoor te zorgen dat de handen gedurende de gehele inwerktijd van 90 seconden vochtig blijven. Daarna de handen goed laten drogen.

Dosering: 5 ml middel voor beide handen samen (5x 1 ml doseren door 5x drukken), zonodig herhalen om handen gedurende de minimale inwerktijd vochtig te houden.

Minimale inwerktijd: 90 seconden.