



**MEDIFRIDGE**<sup>®</sup>  
MedEasy line

**MF450L-GD LAB**



## MF450L-GD Laboratorium koelkast MedEasy Line

### Algemene specificaties

Volgens DIN 58345	Nee
Buitenmaten (bxdxh)	600 x 700 x 1875 mm
Binnenmaten (bxdxh)	500 x 500 x 1725 mm
Luchtcirculatie	Geforceerd
Koelsysteem	Compressor
Ontdooisysteem	Automatisch
Temperatuurbereik	2 - 8 °C
Standaard temp. instelling	5 °C
Materiaal behuizing	Staal / Wit
Materiaal interieur	Staal / Wit
Materiaal deur	Glas
Type besturing	Electronisch
Type bedieningspaneel	Tip toets
Type uitlezing	Digitaal
Potentiaalvrij contact	Ja
Binnenverlichting	Ja

### Alarmen

Opendeur alarm	Ja
Hoog/laag alarm	Ja
Storingsignaal	Ja

### Opslag

Inhoud	440 liter
Aantal draadroosters	5 stuks

## Funcies

Invriesbeveiliging	Ja
Verdamperbescherming	Ja
Sensor doorvoer	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Onderbouwbaar	Ja
Tussenbouwbaar	Ja
Geluidsniveau	< 45 dB(A)
Afsluitbaar d.m.v. slot	Ja
Deurscharniering	Rechts (wisselbaar)
Temperatuur datalogger	Nee
Type uitlezing logger	N.v.t.
Kalibratie	N.v.t.
Stroomuitval melder	Nee
Alarm batterij	Nee
Temp. registratie bij stroomuitval	Nee
Netto gewicht kast	103 Kg
Stelpoten	Ja
Koelmiddel	R600A
Aansluitwaarde	230 Volt 50 Hz

## Opties

## Artikelnummer

Draadrooster	007122
--------------	--------

## Technische tekeningen

