



MEDIFRIDGE®

MedEasy line

MF140C-COMBI-3748



Artikelnummer: MF140C-COMBI-3748

MF140C Koel- vriescombinatie LAB MedEasy Line

Algemene specificaties

Koelen *

Koelen

Totaal

* = Eerst genoemd model betreft het bovenste meubel

| | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Volgens DIN 58345 | Nee | Nee | Ja |
| Buitenmaten (bxdxh) | 600 x 600 x 835 mm | 600 x 600 x 835 mm | 600 x 600 x 1670 mm |
| Binnenmaten (bxdxh) | 480 x 410 x 690 mm | 480 x 410 x 690 mm | 2x 480 x 410 x 690 mm |
| Luchtcirculatie | Geforceerd | Geforceerd | |
| Koelsysteem | Compressor | Compressor | |
| Ontdooisysteem | Automatisch | Automatisch | |
| Temperatuurbereik | 2 - 8 °C | 2 - 8 °C | |
| Standaard temp. instelling | 5 °C | 5 °C | |
| Materiaal behuizing | Staal / Wit | Staal / Wit | |
| Materiaal interieur | Staal / Wit | Staal / Wit | |
| Materiaal deur | Gesloten | Glas | |
| Type besturing | Electronisch | Electronisch | |
| Type bedieningspaneel | Tip toets | Tip toets | |
| Type uitlezing | Digitaal | Digitaal | |
| Potentiaalvrij contact | Ja | Ja | |
| Binnenverlichting | Ja | Ja | |

Alarmen

| | | |
|-----------------|----|----|
| Opendeur alarm | Ja | Ja |
| Hoog/laag alarm | Ja | Ja |
| Storingsignaal | Ja | Ja |

Opslag

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Inhoud | 140 liter | 140 liter | 280 liter |
| Aantal draadroosters | 3 stuks | 3 stuks | 6 stuks |

| Funcies | Koelen | Koelen | Totaal |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| Invriesbeveiliging | Ja | Ja | |
| Verdamperbescherming | Ja | Ja | |
| Sensor doorvoer | Ja | Ja | |
| Plaatsbaar tegen muur | Ja | Ja | |
| Onderbouwbaar | Ja | Ja | |
| Tussenbouwbaar | Ja | Ja | |
| Geluidsniveau | < 45 dB(A) | < 45 dB(A) | |
| Afsluitbaar d.m.v. slot | Ja | Ja | |
| Deurscharniering | Rechts (wisselbaar) | Rechts (wisselbaar) | |
| Temperatuur datalogger | Nee | Nee | |
| Type uitlezing logger | N.v.t. | N.v.t. | |
| Kalibratie | N.v.t. | N.v.t. | |
| Stroomuitval melder | Nee | Nee | |
| Alarm batterij | Nee | Nee | |
| Temp. registratie bij stroomuitval | Nee | Nee | |
| Netto gewicht kast | 54 Kg. | 54 Kg. | 108 Kg. |
| Stelpoten | Ja | Ja | |
| Koelmiddel | R600A | R600A | |
| Aansluitwaarde | 230 Volt, 50 Hz | 230 Volt, 50 Hz | |

Opties

Draadrooster klein (bodem)


Draadrooster groot

Artikelnummer

007119

007119_001

Technische tekeningen



Artikelnummer: De volgende combinaties zijn mogelijk:

- MF140C-3718 - MF140 Combi **Koelkast:** gesloten deur, **vriestkast:** gesloten deur
- MF140C-3733 - MF140 Combi **Vriestkast:** gesloten deur, **koelkast:** gesloten deur
- MF140C-3728 - MF140 Combi **Koelkast:** glasdeur, **vriestkast:** gesloten deur
- MF140C-3743 - MF140 Combi **Vriestkast:** gesloten deur, **koelkast:** glasdeur
- MF140C-3738 - MF140 Combi **Koelkast:** gesloten deur, **koelkast:** gesloten deur
- MF140C-3753 - MF140 Combi **Koelkast:** glasdeur, **koelkast:** glasdeur
- MF140C-3748 - MF140 Combi **Koelkast:** gesloten deur, **koelkast:** glasdeur
- MF140C-3763 - MF140 Combi **Koelkast:** glasdeur, **koelkast:** gesloten deur
- MF140C-3758 - MF140 Combi **Vriestkast:** gesloten deur, **vriestkast:** gesloten deur

* Eerst genoemd model, betreft bovenste meubel