



MEDIFRIDGE®

MedEasy line

MFU50 ULTRA LOW



MFU50 Ultra Low -86°C vrieskast MedEasy Line

Algemene specificaties

Volgens DIN 58345 / 31277	N.v.t.
Buitenmaten (bx dxh)	532 x 640 x 806 mm
Binnenmaten (bx dxh)	330 x 481 x 316 mm
Luchtcirculatie	Statisch
Koelsysteem	Directe koeling
Ontdooisysteem	Handmatig
Temperatuurbereik	- 40 tot - 86 °C
Standaard temp. instelling	- 80°C
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal interieur	RVS
Materiaal deur	Staal
Type besturing	Electronisch
Type bedieningspaneel	Tip toets
Type uitlezing	Digitaal
Potentiaalvrij contact	Ja
Binnenverlichting	Nee

Alarmen

Opendeur alarm	Ja
Hoog/laag alarm	Ja
Storingsignaal	Ja

Opslag

Inhoud	51 liter
Aantal legplanken	1 stuks
Aantal binnendeuren	1 stuks

Funcities

Sensor doorvoer	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Onderbouwbaar	Ja
Tussenbouwbaar	Ja
Geluidsniveau	46 dB(A)
Afsluitbaar d.m.v. slot	Ja
Deurscharniering	Rechts
Temperatuur datalogger	Ja
Type uitlezing logger	USB
Kalibratie	Ja
Stroomuitval melder	Ja
Alarm batterij	Ja
Temp. registratie bij stroomuitval	Ja
Netto gewicht kast	73 Kg
Stelpoten	Ja
Koelmiddel	HC
Aansluitwaarde	230 Volt 50 Hz

Technische tekeningen

