



MEDIFRIDGE®

MedEasy line

MFL 300 -45°C



MFL 300 -45°C Laboratorium vrieskist MedEasy Line

Algemene specificaties

| | |
|------------------------|---------------------|
| Buitenmaten (bxdxh) | 1305 x 655 x 865 mm |
| Binnenmaten (bxdxh) | 1100 x 450 x 650 mm |
| Koelsysteem | Statisch |
| Ontdooisysteem | Handmatig |
| Temperatuurbereik | - 10 tot - 45 °C |
| Omgevingstemperatuur | +10 tot +30 °C |
| Materiaal behuizing | Staal / Wit |
| Materiaal interieur | Staal |
| Materiaal deksel | Staal |
| Type besturing | Electronisch |
| Type bedieningspaneel | Druk toetsen |
| Type uitlezing | Digitaal |
| Potentiaalvrij contact | Ja |
| Binnenverlichting | Nee |

Alarmen

| | |
|-----------------|----|
| Hoog/laag alarm | Ja |
| Storingsignaal | Ja |

Opslag

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Inhoud | 300 liter |
| Maximum aantal manden (optioneel) | 4 stuks |

Funcities

| | |
|-------------------------|-----------|
| Sensor doorvoer | Ja |
| Plaatsbaar tegen muur | Ja |
| Onderbouwbaar | Ja |
| Tussenbouwbaar | Ja |
| Afsluitbaar d.m.v. slot | Ja |
| Stroomuitval melder | Optioneel |

Funcities (vervolg)

| | |
|------------------------------------|--|
| Backup batterij | Optioneel |
| Temp. registratie bij stroomuitval | Nee |
| Netto gewicht kast | 80 kg. |
| Wielen | Ja, standaard |
| Koelmiddel | Nature R |
| Aansluitwaarde | 230 Volt 50 Hz (Standaard) 110 Volt 60 Hz (Optioneel) |

Technische tekeningen

