



MF450L-GD LAB



MF450L-GD Laboratorium koelkast

- ✓ Dimensies: 600 x 700 (+50) x 1875 mm
- ✓ Volume: 440 liter
- ✓ Inclusief temperatuurregistratie

Algemene specificaties

DIN 58345 / 13277	Nee
Buitenmaten in mm (bxdxh)	600x700(+50)x1875
Binnenmaten in mm (bxdxh)	480x500x1725
Netto gewicht	105 kg
Geforceerde luchtcirculatie	Ja
Koelsysteem	Compressor koeling
Ontdooisysteem	Automatisch
Temperatuurbereik	2 tot 8 °C
Standaard temperatuur instelling	5 °C
Materiaal/kleur behuizing	Staal / Wit
Materiaal interieur	Aluminium / Wit
Materiaal deur	Isolatieglasdeur
Type besturing	Elektronisch
Type uitlezing	Digitaal
Potentiaalvrij contact	Ja
Binnenverlichting	Ja
Isolatie	50 mm
Vermogen	210Watt
Spanning / Aansluitwaarde	220-240V

Alarmen

Hoog temperatuur alarm	8 °C
Laag temperatuur alarm	2 °C
Open deur alarm	Ja
Alarm bij stroomuitval	Nee
Waarschuwingssignaal bij storing	Ja

Opslag

Bruto inhoud	440
Netto inhoud	416
Aantal draadroosters	5

Functies

Invriesbeveiliging	Ja
Verdamper plaatbescherming	Ja
Temperatuur sensor doorvoer	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Onderbouwbaar	Ja
Tussenbouwbaar	Ja
Geluidsniveau	< 45 dB(A)
Slot d.m.v. sleutel	Ja
Deurscharniering	Rechts
Temperatuur Datalogger	Nee
Temperatuuruitlesing via USB	Nee
Kalibratie	N.v.t.
Temperatuurregistratie bij stroomuitval	Nee
Stelpoten	Ja
Koelmiddel	R 600a


Opties

Draadrooster klein (bodemp)	
Draadrooster groot	

Art. nr.

007122

Technische tekeningen



De garantiebepalingen zijn terug te vinden op www.medifridge.eu/service/garantie