



RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK

Massief hout

Massief hout wordt al eeuwen lang gebruikt voor veel toepassingen in de woning. Generaties hebben plezier gehad van dit veelzijdige en natuurlijke materiaal, nu is het de beurt aan u. De speciale en unieke eigenschappen van hout geven, in tegenstelling tot kunstmatige materialen, een eigen karakter aan het hout. Noesten, scheurtjes, krassen, tekening, spiegeling en structuren zijn onderdeel van het materiaal, als gevolg van de voorwaarden waarin de boom is gegroeid. De getoonde houten artikel voorbeelden in onze webshop en in onze showroom zullen dan ook nooit identiek zijn aan het geleverde product.

Werken van hout

Hout reageert op de luchtvochtigheid in de lucht, wat weer samenhangt met de temperatuur. Voor een probleemloze toepassing van hout in het interieur is een relatieve luchtvochtigheid van 50%–60% belangrijk. Aangezien het hout vocht uit de lucht opneemt of teruggeeft, zal het werken (krimpen en uitzetten). De seizoenen zorgen voor een constante wisseling van de luchtvochtigheid.

Let op: In bepaalde getijden van het jaar kan het voorkomen dat de tafel hol of bol staat bij levering. Binnen een periode van 4 weken zal de tafel zichtbaar veranderen naar een vlakker blad omdat deze binnen deze periode gewend is geraakt aan de luchtvochtigheid in uw interieur.

Dagelijks gebruik

- Bescherm de tafel tegen hittebronnen, vocht en kleurstoffen uit voedsel en dranken.
- Gebruik onderlegger/ placemats of tafelkleden om krassen en vlekken te voorkomen
- Voorkom krassen van schurende oppervakken door gebruik van viltplakkers



GEOLIEDE TAFEL

Reinigen en dagelijks onderhoud

Hoe minder schoonmaakmiddel u gebruikt, hoe langer de olie het hout van uw tafel zal beschermen. Gebruik voor dagelijks onderhoud een schone vaatdoek, vochtig gemaakt in schoon lauw water en goed uitgewrongen. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen. Natte doeken, kopjes, vazen etc. zorgen voor vlekken en kringen. Gemorste vloeistof moet u direct opnemen. Vermijd overmatig water op het blad.

Het blad is vanuit de fabriek standaard uitgevoerd met een olielaag waardoor de tafel direct kan worden gebruikt waarvoor deze is bedoeld.

Let op: De olie beschermt pas optimaal 20 dagen na de laatste behandeling omdat deze dan volledig is uitgehard. Wees dus zeker de eerste 3 weken extra voorzichtig in gebruik.

Onderhoud

Oplettendheid en onderhoud zorgen voor een levenlang plezier van onze massief houten tafels. Gebruik de schuurpad en olie uit onze onderhoudspakketten voor jaarlijks onderhoud van de tafel. Deze zijn via onze winkel of webshop verkrijgbaar. U zorgt daarmee voor een beschermd oppervlak dat glad aanvoelt. Kleine schades aan uw tafelblad zijn te herstellen. Kijk voor meer informatie op onze website: www.sotafels.nl

GELAKTE TAFEL

Reinigen en dagelijks onderhoud

Gebruik voor dagelijks onderhoud een schone vaatdoek, vochtig gemaakt in schoon lauw water en goed uitgewrongen. Gebruik eventueel een milde zeepoplossing indien nodig. Hoewel lak beter bestand is tegen vocht dan een olie kunt u bij langdurig contact met water of andere vloeistof vlekken en kringen verwachten. Let op met natte doeken, kopjes of vazen.

Schuurmiddelen, ruwe sponsjes of schoonmaakapparatuur wordt sterk afgeraden. Ook agressieve schoonmaakmiddelen zijn niet geschikt voor het verwijderen van vlekken. Let op met hete voorwerpen en hittebronnen.

Het blad is vanuit de fabriek standaard uitgevoerd met een laklaag waardoor de tafel direct kan worden gebruikt waarvoor deze is bedoeld.

Let op: De lak beschermt pas optimaal 20 dagen na de laatste behandeling omdat deze dan volledig is uitgehard. Wees dus zeker de eerste 3 weken extra voorzichtig in gebruik.



GUIDELINES FOR USE

Solid wood

Solid wood has been used for centuries in many possibilities in and around the house. Generations have had the pleasure of this all-round and natural material, and now it's your turn. The special and unique characteristics of wood gives it, unlike artificial materials, his own look. Knots, cracks, scratches, drawing, medullary rays and structures are part of the material, as a result of aging of the tree. Therefore the wooden products in our webshop will never be identical to the delivered product

Wood warping

Wood reacts to humidity, what's coherent to the temperature. For smooth appliance of the wood the humidity in the interior has to be around 50 to 60%. Since the wood absorbs or returns moisture from the air, it will warp (shrink and expand). The changing of the seasons creates a change in the humidity and likewise in the wood.

Attention: In certain tides of the year it may happen that on delivery the table is concave or convex. Within a period of 4 weeks the table will level because the wood got used to the humidity in your interior.

Daily use

- Protect the table against heat sources, moist and pigment from food and drinks.
- Use coasters, placemats or a tablecloth to prevent scratches from crockery.
- Prevent scratches from abrasive surfaces by using felt pads.



OILED TABLES

Cleaning and daily care

The less detergent you use, the longer the oil will protect your table. Use a clean dishcloth which is moistened in clean lukewarm water and well wrung out. Don't use aggressive or abrasive cleaning detergents. Wet cloths, cups, vases etc. create spots and circles in the wood. Spilled liquids have to be removed immediately to prevent harm. Avoid excessive use of water on the tabletop.

The table is factory-fitted with oil so that it can be used immediately for which it is intended.

Attention: After 20 days after the last treatment the oil will optimally protect your table. Use extra caution the first 3 weeks after delivery.

Maintenance

Attention and periodical maintenance ensure a lifelong pleasure of our solid wooden tables. Use the sanding pad and oil from our maintenance packages for annual maintenance of the table. These are available through our store or web shop. You thereby ensure a protected surface that feels smooth. Minor damage to your tabletop can be repaired. For more information, visit our website: www.sotafels.nl

LACQUERED TABLES

Cleaning and daily care

For daily care use a clean dishcloth which is moistened in clean lukewarm water and well wrung out. A mild detergent can be used if needed. Despite the fact that lacquer gives a better protection against moist, prolonged contact with liquids can also create spots and water stains. Be careful with wet cloths, cups or vases. The use of abrasive and aggressive detergents is also strongly discouraged. Be careful with hot objects and heat sources on the table.

The table is factory-fitted with a layer of lacquer, therefore the table can be used immediately for which it is used.

Attention: After 20 days after the last treatment the lacquer will optimally protect your table. Use extra caution the first 3 weeks after delivery.