

Saunas pine wood 1800-series

Montagehandleiding - NL



<i>Notities</i>	3 - 4
<i>Elektrische voeding & afmetingen</i>	5
<i>Voorbereiding</i>	6
<i>Materiaal uitleg - Sauna E1801</i>	7
<i>Montage handleiding - Sauna E1801</i>	8 - 9
<i>Materiaal uitleg - Sauna E1801</i>	10
<i>Montage handleiding - Sauna E1802</i>	11 - 12
<i>Materiaal uitleg - Sauna E1803</i>	13
<i>Montage handleiding - Sauna E1803</i>	14 - 15
<i>Materiaal uitleg - Sauna E1804</i>	16
<i>Montage handleiding - Sauna E1804</i>	17 - 18
<i>Materiaal uitleg - Sauna E1805</i>	19
<i>Montage handleiding - Sauna E1805</i>	20 - 21

1. Mensen die leiden aan cardiovasculaire aandoeningen zoals hoge bloeddruk of diabetes, zijn alleen toegestaan om het product te gebruiken na overleg met de huisarts.
2. Jongeren onder 18 jaar mogen de sauna alleen gebruiken met ouderlijke toezicht.
3. Gebruik het product nooit onder invloed van alcohol of drugs, bij gebruik van medicijnen of na intensieve fysieke inspanning.
4. Om brandwonden te voorkomen, houd de temperatuur van de sauna tussen 70 - 90 graden Celsius. Vermijd temperaturen hoger dan 95 graden Celsius om accuut gevaar van brandwonden te voorkomen.
5. Wij raden je aan om de sauna niet langer dan 20 minuten te gebruiken.
6. De fabrikant behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze instructies.
7. De fabrikant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan het product aan te brengen in termen van model, functies, ontwerpen, configuratie en algemene details. Deze instructies zijn dan analoog gebruiken. Uw dealer beantwoordt al uw vragen.
8. De installatie van de elektrische aansluitingen mag alleen worden uitgevoerd door een elektricien.
9. Onderhoud en reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde en geautoriseerde dealers. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die wordt gedaan door een ondeskundige en de garantie vervalt.
10. Als de sauna contact heeft met een stenen muur, bestaat er een risico op brandwonden bij hoge temperaturen. Zorg ervoor dat de sauna geen contact heeft met een stenen muur.
11. In het geval van defecte componenten of leidingen, stop meteen het gebruik en neem contact op met uw dealer of bel een gekwalificeerde technicus om het probleem op te lossen.
12. Gebruik voor het reinigen alleen een zachte doek en huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Gebruik geen reinigingsmiddelen die aceton, ammoniak of formaldehyde bevatten. Dit kan materiële schade veroorzaken.
13. Voorzichtig wanneer je de sauna in- of uitgaat. De vloer kan glad zijn!
14. Plaats de sauna in een goed geventileerde ruimte. Ventileer regelmatig wanneer u de sauna voor een lange tijd niet gebruikt.
15. Voordat u begint met installeren, zorg ervoor dat er ca. 5 tot 10 centimeter ruimte zit tussen de sauna en de muren.
16. De glaspanelen zitten losjes aan het frame bevestigd. Houd hier rekening mee wanneer u de sauna monteert.


- Controleer het product altijd bij aankomst op transportschade.
- Voor onjuiste vervoer of opslag wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
- Voordat je begint met monteren, zorg ervoor dat de sauna type, formaat en kleur overeenkomt met de bestelling.
- Garantie geldt alleen voor het product, niet voor de montage.
- Foute bediening, installatie en andere defecten die een resultaat zijn van de montagewijze vallen niet onder de garantie.
- Wanneer de sauna op de juiste wijze is gemonteerd, moet deze op zichzelf kunnen staan en eenvoudig worden onderhouden.
- Monteer altijd met minstens 2 personen.
- Versleten onderdelen worden vervangen door onze service, echter zijn hier wel kosten aan verbonden.
- De constructie van de sauna is waterproof, echter bij een te harde waterstaal kan er waterlekage ontstaan.
- Indien je contact opneemt met onze klantenservice, zorg ervoor dat je jouw bestelnummer bij de hand hebt.
- In de fabriekhal wordt de sauna (voor levering) getest. Dit is de reden dat er minimale watersporen zichtbaar kunnen zijn.
- De temperatuur wordt in de sauna gemeten door een sensor, dit kan zorgen voor minimale temperatuur verschillen in de sauna.
- Het water en de elektriciteit aansluiten moet door een vakman gedaan worden.
- Na montage moeten de producten worden geïsoleerd om luchtdichtheid te garanderen.
- Wacht 24 uur na isoleren voordat u de sauna gebruikt.
- Schakel de stroom uit voordat je gaat schoonmaken of onderhouden.
- De sauna's moeten alleen worden gebruikt voor hun doeleinden. Anders komt de garantie te vervallen.
- Alle rechten voorbehouden.
- Alle garanties vervallen, indien de veiligheidsrichtlijnen niet worden opgevolgd.

Elektriciteit


Voltage	Frequency	Rated power	Rated current
AC220V	50/60Hz	9000W	3x16A

Afmetingen


E1801




E1802




E1803



E1804



E1805



Eerste gebruik

Bij het eerste keer de sauna verwarmen, kan er een ongewenste geur van de saunakachel en de saunastenen komen. Door goed te ventileren kunt u deze geur snel eruit krijgen.

Wanneer de saunakachel correct is aangesloten, moet de sauna binnen één uur op de juiste temperatuur zitten. De saunastenen hebben na een uur dezelfde temperatuur als de complete sauna. De juiste temperatuur voor een sauna is tussen 60 tot 90 graden Celcius.

Voordat u de saunastenen plaatst, maak deze eerst goed schoon. Voorkom dat de stenen vast komen te zitten in elementen van de saunakachel. Plaats ze één voor één.

Waarschuwing!

Bedek de saunakachel altijd compleet met de stenen. Verwarmingselementen die niet bedekt zijn door stenen kunnen een gevaar zijn voor vlambare materialen in de ruimte. Zorg ervoor dat u verwarmingselementen onder de stenen niet ziet. Door de warmteschokken, kunnen stenen fragiel en breekbaar worden.

Ga uit de sauna na het eerste keer opwarmen. Saunastenen zouden moeten vervangen worden na een jaar. Wanneer u de sauna regelmatig gebruikt, vervang de saunastenen vaker. Zorg ervoor dat, wanneer u de stenen vervangt, u de onderste gedeelte van de saunakachel schoonmaakt. Hier kan namelijk stof en puin van stenen inzitten.


Sauna handleiding

Om optimaal te genieten, moet de sauna van binnen hygiënisch zijn. We raden u aan om op een handdoek te zitten. Hierdoor voorkomt u dat de zweet op de houten saunabank druppelt. Was de handdoeken na ieder gebruik. en gebruik een aparte handdoek voor een iedere persoon.

Overweeg bij het schoonmaken om de sauna ook te dweilen en stofzuigen.


De sauna zou u iedere half jaar schoon moeten maken. De wanden, banken en vloer van de sauna maakt u het best schoon met een borstel en met het gebruik van de sauna reiniger. Voor het schoonmaken van de saunakachel raden we een vochtige doek aan. Douche voordat u de sauna gebruikt.

- Douche voor gebruik.
- Vergeet alle stress en kom compleet tot rust.
- Hou rekening met de andere mensen wanneer u de sauna deelt.
- Laat uw huid soms afkoelen. Als het mogelijk is en u gezond bent, ga zwemmen.
- Douche na gebruik.
- Relax totdat u goed en gebalanceerd voelt.




Nr.	Beschrijving
1	Dak
2	Linker achterwand
3	Rugleuning
4	Bovenste bank
5	Onderstel bovenbank
6	Deurknop
7	Bovenpaneel
8	Linker frame
9	Deurframe
10	Rechter frame
11	Bodem
12	Lage paneel
13	Onderstel onderbank
14	Onderbank
15	Rechter achterwand

①




Bevestig zoals afgebeeld de beugels.

②




Combineer de achterwanden.

③




Installeer de onderstel voor de banken en plaats de paneel.

④




Monteer het zijpaneel en de rugleuning.

5




Monteer de zitplaatsen met schroeven.

6




Monteer het deur- en paneelkozijn.

7




Plaats en bevestig de glaspanelen en glazen deur.

8




Plaats het dak met schroeven.




Nr.	Beschrijving
1	Dak
2	Achterwand
3	Rechter achterwand
4	Linker achterwand
5	Bovenbank
6	Onderbank
7	Rugleuning
8	Bodem
9	Deurframe
10	Glazen deur
11	Glas

1




Plaats zoals afgebeeld de beugels op de achterwand.

2




Combineer de achterwanden.

3




Plaats de linker- en rechterwand.

4




Monteer de deur frame en plaats de glazen deur en panelen.

5




Plaats het dak met schroeven.

6




Plaats de boven- en onderbank.

7




Plaats de rugleuning.




Nr.	Beschrijving
1	Dak
2	Achterwand
3	Rechter achterwand
4	Linker achterwand
5	Bovenbank
6	Onderbank
7	Rugleuning
8	Bodem
9	Deurframe
10	Glazen deur
11	Glas

①




Plaats zoals afgebeeld de beugels op de achterwand.

②




Combineer de achterwanden.

③




Plaats de linker- en rechterwand.

④




Monteer de deurframe en plaats de glazen deur en glaspaneel.

5




Plaats het dak met schroeven.

6




Monteer bank en rugleuning.




Nr.	Beschrijving
1	Dak
2	Achterwand
3	Rechter wand
4	Linker wand
5	Voorkant wand
6	Rugleuning
7	Bank
8	Bodem
9	Rechter wand
10	Glazen deur
11	Voorpaneel

1




Plaats zoals afgebeeld de beugels op de achterwand.

2




Monteer de achterwand en bodem.

3




Monteer rechterwand.

4




Monteer linkerwand.

5




Plaats het dak met schroeven.

6




Monteer de bank.

7




Monteer rugleuning.

8




Monteur glazen deur.




Nr.	Beschrijving
1	Dak
2	Achterwand
3	Rechter wand
4	Linker wand
5	Voorkant wand
6	Rugleuning
7	Bank
8	Bodem
9	Rechter wand
10	Glazen deur
11	Strip

1




Plaats zoals afgebeeld de beugels op de achterwand.

2




Monteer achterwand en bodem.

3




Monteer rechterwand.

4




Monteer linkerwand.

5




Monteer glazen deur en voorpaneel.
Monteer dak met schroeven.

6



Monteer banken.

7



Monteer rugleuning.