



FORNO^o

outdoor fire

HOLZLAGER



Produktinformation

Es gibt kaum etwas Schöneres in einem Garten als einen Gartenkamin mit einem randvoll gefüllten Holzlager daneben.

Forno Holzlagerschränke sind in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich und passen somit in jede Gartengestaltung. Es gibt die bekannten Formen wie das linke Bild, aber auch Holzlager mit Hartholz-sitz und sogar komplett abschließbarem.

Darüber hinaus sind fast alle Holzschränke auch in einer schönen schwarzen Beschichtung erhältlich (in anderen Farben nicht erhältlich). Diese Beschichtung ist hitzebeständig, sodass der Holzlagern einfach neben einem Gartenkamin aufgestellt werden kann.

SPECIFIKATION

Allgemein

Holzlager sind ausgestattet mit:

- Materialstärke min. 2mm
- Verstärkungen gegen Verformung
- Garantie 5 Jahre (absteigend)

Corten

- Braun-Orange Rostfarbe
- Wird ungeröstet angeliefert
- Rostprozess dauert 4-5 Monate
- Bio Rostbeschleuniger erhältlich

Beschichtung Schwarz

- Hitzebeständig
- Nur in Schwarz erhältlich

Holz

- Haltbarkeitsklasse 2 Hartholz
- Warmes Aussehen

WICHTIG

Punkte für Aufmerksamkeit

- Nach Erhalt müssen alle Verpackungsmaterialien sofort von den Produkten entfernt werden.
- Cortenstahl sollte niemals ständig Feuchtigkeit ausgesetzt sein, er sollte in allen Situationen gut abfließen und lüften.
- Wir verwenden nur Cortenstahl Typ S355J0WP.
- Küstengebiete: Wir empfehlen, Cortenstahl nicht in einem Umkreis von 2 km um eine Küste zu verwenden.
- Während des Rostprozesses kann Rostwasser aus dem Produkt austreten.
- Das Bohren / Schleifen im Material ist nicht gestattet.
- Jede Art von (hartem) Holz wird unter dem Einfluss von UV-Strahlung, Wetter und Wind grau. Die endgültige Farbe hängt auch von der Ausgangsfarbe ab.
- Holz ist ein Naturprodukt, das "funktioniert" und je nach Temperatur und Feuchtigkeitsgehalt schrumpft oder sich ausdehnt. Durch Ölen des Holzes wird sichergestellt, dass der Feuchtigkeitsgehalt stabiler bleibt und die "Arbeit" begrenzt bleibt.
- Wie fast alle Holzarten reagiert Hartholz auf Kontakt mit Eisen. Dies kann zu starken Verfärbungen führen (kann optisch mit Schimmel verwechselt werden): Verwenden Sie nur Edelstahlschrauben.

Instandhaltung

- Jährliche Reinigung durch Entfernen von grobem Schmutz mittels Mit sauberem Leitungswasser abspritzen.
Achtung! Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger und kein Scheuerschwamm.

BUNKE HOLZLAGER

Das Holzlagersystem Bunke ist komplett modular aufgebaut und besteht aus quadratischen Blöcken von 550x550 mm, die durch T-Stücke und Verbindungskreuze miteinander verbunden werden.

Berücksichtigen Sie bei der Bestellung immer die endgültige Ausführung, die Verbindungsstücke müssen separat bestellt werden.

MONTIEREN

1. Beginnen Sie mit dem Verbinden der unteren Schicht. Verwenden Sie die T-Stücke an den Seiten und zwischen den Blöcken in den Verbindungskreuzen.
2. Anschließend schichtweise fertigstellen, indem immer zuerst die Verbindungsstücke und dann die neue Blockschicht darauf gelegt werden.
3. Ziehen Sie die mitgelieferten Schrauben mit einem Schraubendreher handfest an.



HOLZLAGER

Um die Stabilität des Forno Holzlager zu gewährleisten, empfiehlt es sich (insbesondere bei den hohen Modellen) die Wandbefestigungslöcher zu verwenden. Stellen Sie das Holzlager außerdem immer auf eine ebene und stabile Unterlage.



HOLZLAGER

MODELLE

Eine vollständige Übersicht aller Modelle und produktspezifischen Optionen finden Sie unter www.forno.nl



HOLZLAGER



HOLZLAGER MIT SITZ



HOUTOPSLAG ABSCHLIESSBAR



HOLZLAGER



HOLZLAGER



BUNKE HOLZLAGER

ZUBEHÖR

Alle unsere Zubehöreile erfüllen die höchsten Standards und sind eine äußerst geeignete Ergänzung zu unseren Produkten. Besuchen Sie www.forno.nl für einen vollständigen Überblick über unser Zubehör.



ROSTBESCHLEUNIGER

Unsere Corten-Stahlprodukte werden nicht verrostet geliefert und der Rostprozess dauert dann ca. 4-5 Monate. Dieser Vorgang kann mit dem von uns erhältlichen BIO-Rostbeschleuniger beschleunigt werden.

Lesen Sie die Anweisungen der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.



CORTEN VERSIEGELUNG

Um den Rostprozess zu stoppen, kann Corten Versiegelung auf die Corten-Produkte aufgetragen werden.

Lesen Sie die Anweisungen auf der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.



HITZEBESTÄNDIGE FARBE SCHWARZ

Um Ihren schwarzen Kamin sauber zu halten, bieten wir eine hochwertige hitzebeständige Sprühfarbe an.