

# STIGA

GROENE MOMENTEN 2023



**NIEUW**

**SWIFT 48 V ACCUZITMAAIER**

De enige met 48 V verwisselbare accu's

**NIEUW**

**STIGA A AGS ROBOTMAAIER**

Autonoom en nauwkeurig zonder kabel

**NIEUW**

**GYRO 700E AXIALE ACCUMAAIER**

Met de nieuwe Stiga eMotion-techniek



Accutechnologie voor tuingereedschappen

**Ontwikkeld voor  
maximale prestaties en  
uithoudingsvermogen.**



**Meer informatie op:**  
[www.stiga.com/nl](http://www.stiga.com/nl)



**20 V-systeem**

**Collector  
132e Kit**

**€ 199**

- Nominaal vermogen: **72 Wh**
- 20 volt / **4 Ah** Li-ion-accu
- Aanbevolen maaivlak maximaal **150 m<sup>2</sup>**
- Maaibreedte: **30 cm**
- **30 l opvangbak**
- **3** snijhoogtestanden
- **Maaifunctie: Opvangen**
- Incl. **1 accu en standaardoplader**



**48 V-systeem**

**Combi  
340e Kit**

van ~~€ 439~~  
voor

**€ 419**

- Nominaal vermogen: **172,8 Wh**
- 48 volt / **4 Ah** Li-ion-accu
- Aanbevolen maaivlak maximaal **350 m<sup>2</sup>**
- Maaibreedte: **38 cm**
- **40 l opvangbak**
- **6** snijhoogtestanden
- **3-in-1:** Opvangen, mulchen en uitwerpen achterkant
- Incl. **1 accu en standaardoplader**

**EP:POWER**  
SHAREABLE

**Werkt langer.  
Houdt het langer uit.**

**Onze accu's zijn:**

**Zuinig**

We hebben de positie van elke afzonderlijke cel geoptimaliseerd en beveiligd.

**Veilig**

We hebben meer ruimte geschapen voor een geoptimaliseerde luchtcirculatie.

**Intelligent**

We hebben zowel de elektronica als software voor het aansturen van de cellen ontwikkeld en getest.







Meer informatie op:  
[www.stiga.com/nl/swift](http://www.stiga.com/nl/swift)



# Swift

## Flexibel en krachtig.

Onze eerste zitmaaier met verwisselbare accu's.



### Swift 372e

€ 5.299

- Elektro / 2 kW bij 3.500 min<sup>-1</sup>
- 48 volt / 25 Ah Li-ion-accu
- Oplaadtijd: 6 uur. / A 5
- Aanbevolen maaivlak maximaal 2.000 m<sup>2</sup>
- Maaibreedte: 72 cm / 2 messen
- 170 l opvangmand
- 3-in-1: Opvangen, uitwerpen achterkant, mulchen optioneel
- Incl. 2 x 7,5 Ah en 2 x 5,0 Ah accu's en oplader



### HT 500e Kit

€ 249

- Nominaal vermogen: 86,4 Wh met 2,0 Ah-accu
- 48 volt / 2,0 Ah Li-ion-accu
- Werktijd: ca. 50 min.
- Zwaardlengte: 58 cm
- Maailengte: 51 cm
- Draaibare handgreep 180° – 3 standen
- Incl. 2 Ah-accu en standaardoplader



### CS 700e

€ 309

- Nominaal vermogen: 172,8 Wh met 4,0 Ah-accu
- 48 volt / 4,0 Ah Li-ion-accu
- Werktijd: ca. 16 min.
- Zwaardlengte: 35 cm
- Draaibare handgreep 180° – 3 standen
- Excl. accu en lader

## Compatibel.

De Swift is onze eerste zitmaaier die de accu's kan delen met een heel ander assortiment tuingereedschappen.

De vier ePower-accu's, elk met 48 V, kunnen worden gebruikt voor alle handgereedschappen van de series 3, 5, 7 en 9. Daarmee kunt u uw hele tuin op een volledig nieuwe manier onderhouden.



### GT 500e Kit

€ 249

- Nominaal vermogen: 86,4 Wh met 2,0 Ah-accu
- 48 volt / 2,0 Ah Li-ion-accu
- Werktijd: ca. 20 min.
- Kop met dubbele draad en automatiek
- Verstelbare trimkop 90° met kantmaaifunctie
- Incl. 2 Ah-accu en standaardoplader



### BC 700e B

€ 319

- Nominaal vermogen: 172,8 Wh met 4,0 Ah-accu
- 48 volt/aanbevolen vanaf 4,0 Ah Li-ion-accu
- Werktijd: ca. 30 min. met aanbevolen 4 Ah-accu
- Kop met dubbele draad en tipautomatiek
- Trillingscontrolesysteem (VCS)
- Incl. schouderriem
- Excl. accu en lader



### BL 700e

€ 219

- Energiecapaciteit 172,8 Wh met 4,0 Ah-accu
- 48 volt/aanbevolen vanaf 4,0 Ah Li-ion-accu
- Werktijd: ca. 20 min. met aanbevolen 4 Ah-accu
- Luchtsnelheid: 3 standen; max. 60 m/sec.
- Luchtvolume: 11,4 m<sup>3</sup>/min.
- Trillingscontrolesysteem (VCS)
- Excl. accu en laderr

Meer accuapparaten op [stiga.com](http://stiga.com) of direct bij de dealer



## De robotmaaier van de volgende generatie.



Meer informatie op:

[www.stiga.com/nl/stiga-autonome-robotgrasmaaiers](http://www.stiga.com/nl/stiga-autonome-robotgrasmaaiers)

Droomt niet iedereen van een gezond, nauwkeurig gemaaid gazon met minimale inspanning? Leer de nieuwe generatie robotmaaiers van STIGA kennen: Nieuw uitvoeringsconcept – werken zonder compromissen.

Deze verenigt de modernste technologie, functiegeoriënteerde technische vormgeving en 60 jaar ervaring van STIGA in het bouwen van krachtige, hoogwaardige machines en werktuigen voor gazononderhoud.

STIGA A voorspelt wat andere robotmaaiers niet eens vermoeden. Dankzij de gepatenteerde **STIGA AGS-technologie** – door het voorspellen van de signaalkwaliteit van gps-satellieten – blijft de robot bij het maaien ongeëvenaard nauwkeurig. **Geheel zonder begrenzsnoer!**



**4 messen**  
A 1500



**6 messen**  
A 3000 en A 5000

# ePower

**AGS** | Active Guidance System



**STIGA A 1500**

**€ 3.149**

- 25,2 volt / 5 Ah Li-ion-accu
- Max. werktijd: 150 min
- Oplaadtijd: 120 min
- Max. werkoppervlak: 1.500 m<sup>2</sup>
- Maaibreedte: 18 cm
- Soort messen: 4 roterende messen
- Maaisnelheid: 22 m/min.
- Regensensor, hoogtesensor enzovoort.
- Incl. 1 accu en laadstation

**AGS** | Active Guidance System



**STIGA A 3000**

**€ 4.399**

- 25,2 volt / 5 Ah Li-ion-accu
- Max. werktijd: 150 min
- Oplaadtijd: 120 min
- Max. werkoppervlak: 3.000 m<sup>2</sup>
- Maaibreedte: 26 cm
- Soort messen: 6 roterende messen
- Maaisnelheid: 24 m/min.
- Regensensor, hoogtesensor enzovoort.
- Incl. 1 accu en laadstation

**AGS** | Active Guidance System



**STIGA A 5000**

**€ 5.899**

- 25,2 volt / 2 x 5 Ah Li-ion-accu
- Max. werktijd: 270 min
- Oplaadtijd: 120 min
- Max. werkoppervlak: 5.000 m<sup>2</sup>
- Maaibreedte: 26 cm
- Soort messen: 6 roterende messen
- Maaisnelheid: 24 m/min.
- Regensensor, hoogtesensor enzovoort.
- Incl. 1 accu en laadstation





**Meer informatie op:**

[www.stiga.com/nl/tuintractoren-op-accu](http://www.stiga.com/nl/tuintractoren-op-accu)

Tuintractoren

**Intelligent maaien,  
elektrisch rijden.**



### Estate 798e

- Elektro / 3 kW bij 3.000 min<sup>-1</sup>
- 48 volt / **64 Ah** Li-ion-accu
- Oplaadtijd (snel): **3,5 uur** / A 5
- Aanbevolen maaivlak maximaal 7.000 m<sup>2</sup>
- Maaibreedte: **98 cm / 2 messen**
- **240 l opvangmand**
- **3-in-1**: Opvangen, uitwerpen achterkant, mulchen optioneel
- **Incl. snellader**

### Bediening door een druk op de knop...

voor de maaihogte-  
instelling, voor het legen  
van de opvangmand,  
voor het starten van het  
maaien.

**Er is al een Elektrische tuintractor van € 5.799**



### Estate 384e

- Elektro / 3 kW bij 3.000 min<sup>-1</sup>
- 48 volt / **30 Ah** Li-ion-accu
- Oplaadtijd (snel): **2,0 uur** / A 5
- Aanbevolen maaivlak maximaal 3.000 m<sup>2</sup>
- Maaibreedte: **84 cm / 2 messen**
- **240 l opvangmand**
- **3-in-1**: Opvangen, uitwerpen achterkant, mulchen optioneel
- **Incl. snellader**



### Tornado 598e

- Elektro / 3 kW bij 3.200 min<sup>-1</sup>
- 48 volt / **40 Ah** Li-ion-accu
- Oplaadtijd (snel): **2,75 uur** / A 5
- Aanbevolen maaivlak maximaal 4.500 m<sup>2</sup>
- Maaibreedte: **98 cm / 2 messen**
- Aandrijving: **Achteraandrijving**
- **2-in-1**: uitwerpen zijkant, mulchen optioneel
- **Incl. snellader**

## Accu-axiaalmaaier (360°) **Gyro 700e**



Sturing, acceleratie en snelheid met de ultramoderne elektronische Single-Touch-aandrijfregeling. De bestuurbaarheid is gewoon ongeëvenaard. De uitstekende maaieresultaten van STIGA worden gegarandeerd dankzij een speciaal ontwikkeld maaidek. Een krachtige STIGA ePower-accu zorgt voor hoge prestaties, ook bij grote maaivlakken tot 12.000 m<sup>2</sup>.

**Er is al een Gyro  
vanaf € 7.999**

### Gyro 700e

- 48 volt / **64 Ah** Li-ion-accu
- Max. werktijd maximaal 1 uur. 50 min.
- Aanbevolen maaivlak maximaal 8.000 m<sup>2</sup>
- Maaibreedte: **108 cm / 2 messen**
- Aandrijving: **Achteraandrijving STIGA eMotion**
- **Max. snelheid 12 km/h**
- **2-in-1**: Uitwerpen zijkant en mulchen (optioneel)
- Ontdek de overige modellen: Gyro 500e en 900e



## STIGA Park frontmaaier: Perfecte maaikwaliteit en topprestaties tijdens alle jaargetijden.



**Meer informatie op:**

[www.stiga.com/nl/tuinmachines/maaien/frontmaaiers](http://www.stiga.com/nl/tuinmachines/maaien/frontmaaiers)

Het maaien en werken is kinderspel met STIGA frontmaaiers, zowel tijdens het voorjaar, de zomer, de herfst of de winter.

STIGA frontmaaiers zijn eenvoudig te manoeuvreren en zijn met uitstekende mulchprestaties ideaal geschikt voor het onderhoud van grote en complexe tuinen met verschillende taken. De beweeglijke positie van het maaidek en de vele verdere aanbouwhulpstukken bieden controle en overzicht voor alle hoeken.

**STIGA gelede besturing**  
De achterwielen volgen exact het spoor van de voorwielen.



Sneeuwblazer



Schuifblad



Veegmachine



### Park 300 M

**€ 3.999**

- STIGA ST 400-motor, 414 cm<sup>3</sup>
- 7,1 kW bij 3.200 min<sup>-1</sup>
- Traploze hydrostaataandrijving
- Elektrische start, e-magneetkoppeling
- Achteraandrijving
- Aanbevolen maaivlak maximaal 2.500 m<sup>2</sup>
- Incl. Combi 85 M Q-maaidek Maaibreedte: 85 cm
- 2-in-1: Mulchen en uitwerpen achterkant



### Park 500 W

**€ 5.169**

- STIGA ST 550 Twin-motor, 586 cm<sup>3</sup>
- 11,9 kW bij 3.200 min<sup>-1</sup>
- Traploze hydrostaataandrijving
- Achteraandrijving
- Aanbevolen maaivlak maximaal 7.000 m<sup>2</sup>
- 2-in-1: Mulchen en uitwerpen achterkant
- Servobesturing
- Excl. maaidek verkrijgbaar vanaf € 1169



### Park 500 WX

**€ 6.249**

- STIGA ST 550 Twin-motor, 586 cm<sup>3</sup>
- 11,9 kW bij 3.200 min<sup>-1</sup>
- Traploze hydrostaataandrijving
- Vierwielaandrijving
- Aanbevolen maaivlak maximaal 7.500 m<sup>2</sup>
- 2-in-1: Mulchen en uitwerpen achterkant
- Servobesturing
- Excl. maaidek verkrijgbaar vanaf € 1169



Powered by  
**STIGA**



De **motoren van STIGA** zijn niet uitsluitend ontworpen met betrekking tot de aard en afmetingen van STIGA-machines: De prestaties en de draaimomentkromme van de motoren zijn speciaal ontwikkeld voor de machine waarop zij worden gebruikt en voor het soort werkzaamheden die zij moeten uitvoeren.  
**3 jaar garantie op STIGA-motoren!**



**Meer informatie op:**  
[www.stiga.com/nl](http://www.stiga.com/nl)



## Tornado

**2-in-1: Uitwerpen zijkant en mulchen (optioneel)**

### Een overzicht van de voordelen:

- Uiterste maainauwkeurigheid
- Krachtige motoren
- Robuuste frameconstructie
- Messen voor uitstekende maai- en opvangresultaten

**Er is al een krachtige benzinetractor vanaf € 2.399**



## Estate

**3-in-1: Opvangen, uitwerpen achterkant en mulchen (optioneel)**



### Combi 166

van € 2.599  
voor  
**€ 2.399**

- STIGA ST 250 ES, 224 cm<sup>3</sup>
- 3,6 kW bij 2.450 min<sup>-1</sup>
- **1-cilinder**
- Traploze hydrostaataandrijving
- Achteraandrijving
- Aanbevolen maaivlak maximaal 1.500 m<sup>2</sup>
- Maaibreedte **66 cm**
- **150 l opvangmand**
- **3-in-1:** Opvangen, mulchen, uitwerpen zijkant
- Mulchset optioneel verkrijgbaar



### Tornado 398

van € 3.199  
voor  
**€ 2.999**

- STIGA ST 450, 432 cm<sup>3</sup>
- 7,5 kW bij 2.800 min<sup>-1</sup>
- **1-cilinder**
- Traploze hydrostaataandrijving
- Achteraandrijving
- Aanbevolen maaivlak maximaal 5000 m<sup>2</sup>
- Maaibreedte **98 cm / 2 messen**
- **2-in-1:** Met mulchen, uitwerpen zijkant
- Mulchset optioneel verkrijgbaar



### Estate 7102 W

- STIGA ST 650 Twin, 635 cm<sup>3</sup>
- 10,6 kW bij 2.400 min<sup>-1</sup>
- **2-cilinder**
- Traploze hydrostaataandrijving
- Achteraandrijving
- Aanbevolen maaivlak maximaal 6.000 m<sup>2</sup>
- Maaibreedte **102 cm / 2 messen**
- **300 l opvangmand**
- **3-in-1:** Opvangen, mulchen en uitwerpen achterkant
- Mulchset optioneel verkrijgbaar



## Fulcrum

We voeren een verbeterd hendelconcept in met onze STIGA Fulcrum. Deze is eenvoudig te monteren, in te klappen te bedienen en te manoeuvreren en ten slotte eenvoudig op te bergen. Hoogte, hoek en kanteling zijn verstelbaar aan de achterkant voor eenvoudiger maaien – een hendel voor elke gebruiker – dat is uniek!



### Heggenschaar Benzine HT 525

van € 299  
voor  
**€ 239**

- Tweetakt benzinemotor, 22,5 cm<sup>3</sup>
- 0,65 kW
- Zwaardlengte: 59,5 cm
- Max. takdiameter Ø: 2,7 cm
- Handgreep in 3 standen verstelbaar
- Trillingsgedempt
- Behuizing van de aandrijving: Aluminium



Meer informatie op:  
[www.stiga.com/nl](http://www.stiga.com/nl)



Bezoek ons op:



stigabeneLux



stiga



### Combi 748 V

van € 689  
voor  
**€ 619**

- Honda GCVx 145 OHV Autoch., 145 cm<sup>3</sup>
- 2,75 kW bij 2.900 min<sup>-1</sup>
- Aanbevolen maaivlak maximaal 1.200 m<sup>2</sup>
- Maaibreedte: **46 cm**
- **Fulcrum-hendel**
- **60 l opvangmand** met volstandaanduiding
- **4-in-1:** Opvangen, mulchen, uitwerpen achter- en zijkant
- Wielaandrijving met variabele snelheid



### Combi 955 V

**€ 769**

- STIGA ST 200 OHV Autoch., 196 cm<sup>3</sup>
- 3,20 kW bij 2.900 min<sup>-1</sup>
- Aanbevolen maaivlak maximaal 2.000 m<sup>2</sup>
- Maaibreedte: **53 cm**
- **Fulcrum-hendel**
- **70 l opvangmand** met volstandaanduiding
- **4-in-1:** Opvangen, mulchen, uitwerpen achter- en zijkant
- Wielaandrijving met variabele snelheid



### Villa 15 HST Inclusief maaidek (85 cm)

**€ 3.750**

- STIGA ST 450, 432 cm<sup>3</sup>
- 8,1 kW bij 3.200 min<sup>-1</sup>
- **1-cilinder**
- Achterwielbesturing
- Voorwielaandrijving
- Maaibreedte **85-95 cm / 2 messen**
- **2-in-1:** Combi - wissel tussen Multiclip mulching en achteruitworp

**Villa**  
**2-in-1: Combi - wissel tussen Multiclip mulching en achteruitworp**