

noma[®]floor
THE WATERPROOF SKIRTING

WATERDICHT PLINTEN VOOR PROFESSIONALS

PERFECT AANSLUITEND
BIJ DE VLOER VAN UW KEUZE

A BRAND OF

nmc



www.blauer-engel.de/uz120

WWW.LIJSTENORNAMENT.NL

PLINTEN VOOR IEDERE VLOER

Iedere vloer vraagt een specifieke plint die perfect aansluit. En laat NMC nu net gespecialiseerd zijn in de ontwikkeling van optimale oplossingen voor ieder type vloerbedekking. Wij hebben altijd de juiste plint. Samen met ontwerpers, architecten en gerenommeerde specialisten uit de sector van de vloerbedekking ontwikkelen wij innovatieve toekomstgerichte oplossingen.



We gebruiken de nieuwe en innovatieve "True-Matching-Technology" om onze noma®floor plinten aan te passen aan de meest uiteenlopende vloeren.

A BRAND OF



www.nmc.eu




INHOUD

DE PERFECTE KEUZE VOOR IEDERE VLOER	4
3 VERSCHILLENDE AFWERKINGEN	
UNIEKE TRUE-MATCHING-TECHNOLOGY	6
WITTE AFWERKING	7
GELAKT IN DE KLEUR NAAR KEUZE	7
DE VOORDELEN VAN NOMA®FLOOR PLINTEN	8
EEN INNOVATIEF EN EFFICIËNT VERWERKINGSPROCES	10
ONS ASSORTIMENT	
MODERN	13
KLASSIEK	13
ONZE SPECIALS	
- KWARTLAT	14
- EXTRA STOOTVAST	14
- OVERZETPLINT	15
- LICHTPROFIELEN	15
EEN PRIMA KEUZE - OOK VOOR HET MILIEU	16
DE GEHEIMEN VAN HET NOMA®FLOOR SUCCES	18


DE PERFECTE KEUZE VOOR IEDERE VLOER






LVT

100% waterbestendige plinten voor waterproof designvloeren.



TEGELS

Door de lengte van de plinten zijn er aanzienlijk minder voegen dan bij traditionele tegelplinten.



LAMINAAT

noma®floor plinten blinken uit door hun snelle en eenvoudige montage.



TEXTIEL

noma®floor plinten zijn heel schokbestendig, wat onder meer bij het stofzuigen van belang is.



PARKET

Hoogwaardig design dat garant staat voor een perfecte aansluiting, ook in een luxueuze interieur.

3 VERSCHILLENDE AFWERKINGEN



UNIEKE TRUE-MATCHING-TECHNOLOGIE

Dankzij onze unieke „True-Matching-Technologie“ kunnen we plinten vervaardigen die perfect bij de vloer passen.


Wenst u een plint die er uit ziet als een tegel of als hout? Dankzij de vernieuwende technologie bezorgen wij u de perfect bijpassende plint. Het voor het materiaal typische aangebrachte reliëf zorgt bijkomend voor een authentieke look.



**HOUT- OF STEENLOOK, IN EEN
BREDE KEUZE AAN DECORS**



WITTE AFWERKING



De plinten worden in klassiek wit (≈ RAL 9016) geleverd. Die kleur wordt immers het vaakst voor muren gebruikt. Witte plinten zijn heuse allrounders en kunnen met iedere vloer worden gecombineerd. Gewoon op maat zagen plaatsen en klaar.



GELAKT IN DE KLEUR NAAR KEUZE



Onze plinten kunnen ook in haast iedere gewenste RAL- of NCS-tint gelakt worden geleverd. Perfect voor projecten of aansluitend bij de vloercollectie.



TIP!

noma®floor plinten zijn overschilderbaar

De laatste vraag die bij renovatie nog kan opduiken is of de plintkleur wel de juiste is. noma®floor plinten zijn indien nog gemakkelijk overschilderbaar.

Oppervlak even opschuren, primer aanbrengen en vervolgens schilderen in de gewenste kleur* - klaar!

*Test dit bij voorkeur eerst op een minder zichtbare plaats even uit!



DE VOORDELEN VAN NOMA® FLOOR PLINTEN



WATERBESTENDIG

noma®floor plinten zijn 100% waterbestendig. In tegenstelling tot massief houten plinten of (met papier omwikkelde) MDF-plinten zijn de noma®floor plinten vervaardigd van hoogwaardige polymeren; ze laten zich probleemloos in iedere ruimte verwerken, zelfs in vochtige ruimtes zoals keukens of badkamers.



GEEN FOLIE, GEEN PAPIER

De tekening is niet met folie of papier aangebracht, maar rechtstreeks op de plint gedrukt en daardoor onlosmakelijk en duurzaam met het profiel verbonden.



DUURZAAM EN RECYCLEBAAR

Onze noma®floor plinten worden geproduceerd met stroom van 100% hernieuwbare energiebronnen en met hergebruikte grondstoffen. Alle profielen, resten en oude voorraden, na vernieuwing van een collectie, kunnen opnieuw in het productieproces worden opgenomen.



EENVOUDIG TE MONTEREN

Met een gewone handzaag of elektrische afkortzaag zaagt u de noma®floor plinten snel en eenvoudig op maat. Vervolgens wordt de plint naar keuze met onze speciale polymeerlijm bevestigd of met schroeven of nagels gemonteerd.

VORMVAST & FLEXIBEL

noma®floor plinten zijn vormvast en kunnen tot op de millimeter nauwkeurig worden versneden en verwerkt. En toch zijn ze voldoende flexibel om zich ook aan kleine oneffenheden van de muur aan te passen.



GEEN SCHIMMELVORMING, GEEN OPBOLLEN

Terwijl houten profielen of MDF-profielen bij contact met vocht gaan opbollen en er zich op lange termijn zelfs schimmel kan vormen, blijven de noma®floor plinten ongevoelig voor vocht. Voor een optimale hygiëne van de woon- of de werkomgeving.



STOOTVAST, PRAKTISCH, SLIM

noma®floor plinten maken een perfecte overgang tussen muur en vloer mogelijk. Ze zijn stootvast en hebben ook een ruimte waarachter u kabels aan het zicht onttrekt.

Dankzij noma®floor overzetplinten renoveert u een ruimte snel en met weinig moeite.



LICHT

Ondanks de densiteit van het materiaal zijn noma®floor plinten heel licht zonder aan stabiliteit in te boeten. Dat komt niet alleen de verwerking, maar ook het transport ten goede.




EEN INNOVATIEF EN EFFICIËNT VERWERKINGS PROCES



POLYSTYROL

Als grondstof voor onze plinten, gebruiken we geregenereerde polymeren die waterdicht zijn.

1



2



HAPTIEK

Om een natuurlijke haptiek te garanderen, is de noma®floor plinten zijn voorzien van hout- en steenkorrels.

Het polymeergranulaat afkomstig van recyclagemateriaal wordt eerst vloeibaar gemaakt en dan door extrusie in de gewenste vorm gebracht. Zo ontstaan zonder frezen of andere bewerkingen oneindig lange profielen zonder materiaalverlies. Eens ze op de gewenste maat* werden gezaagd, kunnen de plinten naar keuze in de gewenste kleur worden gelakt, van reliëf worden voorzien of digitaal worden bedrukt. De beschermende lak zorgt vervolgens voor de perfecte afwerking.


3



AFWERKING

We kunnen onze plinten ook in klassiek wit (≈RAL 9016) of in haast iedere andere gewenste RAL- of NCS-kleur leveren.

5



BESCHERMENDE LAK

Als bescherming tegen dagdagelijks gebruik gebruiken we krasvaste lak als eindlaag.

TRUE MATCHING

De decors zijn perfect afgestemd op de vloerbedekking en worden rechtstreeks op de plinten gedrukt.

4



* Standaard: 2 m lang, andere afmetingen optioneel ook verkrijgbaar

ONS ASSORTIMENT

Plinten zijn heel wat meer dan gewone muurbescherming. Hun vorm, grootte en kleur verheffen ze tot volwaardige interieurelementen voor ieder vertrek. Het uitgebreide assortiment noma®floor plinten omvat slimme en innovatieve oplossingen en daardoor haast onbegrensde mogelijkheden.



LIJM



ADEFIX® **ADEFIX® PLUS**


Snelle installatie met ADEFIX® montagelijm.

Breng de lijm met een lijmpistool op de plinten aan en plaats ze vervolgens tegen de muur. Voor speciale ondergronden of voor het bevestigen van de overzetplinten adviseren wij ADEFIX® PLUS lijm te gebruiken.




De plinten kunnen ook met schroeven of spijkers worden bevestigd.


MODERN




Door zijn bescheiden en tijdloze vorm wordt de plint een echte allrounder.



M38 noma®floor
38 x 13 x 2000 mm



M58 noma®floor
58 x 13 x 2000 mm



M80 noma®floor
80 x 15 x 2000 mm




KLASSIEK*




Zijn vorm maakt deze plint tot een heuse blikvanger. Eerder onopvallend, in een hoogte van 6 cm of een heuse eyecatcher, in de 10 cm hoge uitvoering; aan u de keuze.



C60 noma®floor
60 x 13 x 2000 mm



C100 noma®floor
100 x 13 x 2000 mm





*Niet beschikbaar in True-Matching-Technology.

ONZE SPECIALS

De zogenaamde “Kwartrond lat” is een bescheiden, universeel toepasbaar profiel. Ze wordt vaak gebruikt als aanvulling op bestaande plinten, waar uitzetvoegen moeten worden afgedekt of gewoon als bescheiden wandafsluiting.

KWARTROND LAT



QR18 noma®floor
18 x 18 x 2000 mm



Sommige situaties dulden geen compromissen. Op alle plekken waar de plint kan worden blootgesteld aan bijzondere schokken is extra schokbestendig M58HD de eerste keuze.

EXTRA STOOTVAST



M58HD noma®floor
58 x 13 x 2000 mm




OVERZETPLINT




Ons model is eerste keuze voor renovatie. Zonder dat u eerst oude plinten van steen, keramiek en ook hout moet verwijderen, wat overigens behoorlijk tijdrovend is, kan deze handige overzetplint op de bestaande plint worden verlijmd. Een snelle en doeltreffende oplossing!



CS110 noma®floor
110 x 22 x 2000 mm



LICHTPROFIELEN



De integreerbare ledstrips maken dit profiel tot een heuse blikvanger. Zowel binnen het eigen interieur maar ook bij grotere projecten creëert de IL11 lichtgevende paden of bescheiden vloerverlichting.



L11 noma®floor
80 x 20 x 2000 mm



Diffusor inbegrepen,
verlichting niet inbegrepen

EEN PRIMA KEUZE – OOK VOOR HET MILIEU

noma®floor is een merk van de NMC-groep. Duurzaamheid is een van de basisprincipes van ons bedrijf. Dat betekent dat we de geldende voorschriften ter bescherming van mens en milieu naleven, inzetten op de verantwoordelijkheidszin van onze medewerkers en onze kwaliteits- en beheersystemen voortdurend up-daten.

We trachten onze uitstoot continu te beperken en ons verbruik van grondstoffen en energie aan banden te leggen.

Daarom ondersteunen we initiatieven die het milieu beschermen en maken we gebruik van gerecyclede en hernieuwbare grondstoffen.



www.blauer-engel.de/uz120

NMC is ISO 14001 gecertificeerd.



NOMA® FLOOR PLINTEN

- worden in België met 100% hernieuwbare energie geproduceerd.
- bevatten geen PVC, weekmakers of formaldehyde.
- werden bekroond met het Duitse kwaliteitslabel "Blauer Engel" wat staat voor emissiearme en voor de gezondheid niet-schadelijke producten.
- bestaan uit polystyrol, dat 100% kan worden gerecycleerd. We recyclen productieafval en oude voorraden als we onze collecties vernieuwen.
- worden materiaalefficiënt geproduceerd doordat afval door zagen en profileren wegvalt.



DE GEHEIMEN VAN HET NOMA® FLOOR SUCCES



Een overzichtelijk en volledig productassortiment

Gaande van modern over elegant, tot en met speciale oplossingen zoals extreem stootbestendig, overzetplinten en lichtprofielen.



Milieuvriendelijk

Vervaardigd in België volgens de hoogste milieunorm en met 100% energie uit hernieuwbare energiebronnen. Bekroond met het Duitse label "Blauer Engel".



100 % recyclebaar

De profielen zijn 80% vervaardigd van polystyrol en kunnen integraal worden gerevaloriseerd.



100% afgestemd op uw collectie(s)

Dankzij onze unieke „True-Matching-Technology“ worden de plinten bedrukt in het decor van uw vloercollectie of kunnen ze worden afgewerkt in de kleur van uw keuze.



Economisch interessant

Dankzij een flexibele omvang van de loten en dankzij de terugnamemogelijkheid (bv. bij verandering van collecties).



Klantvriendelijke lengte

Alle plinten worden af fabriek aangeboden in een lengte van 2 m*. Dat vereenvoudigt opslag en transport.

* Andere afmetingen optioneel ook verkrijgbaar.

COMFORT EN BESCHERMING MAKEN HET LEVEN EEN STUK AANGENAMER!



NMC IS EEN INTERNATIONAAL ACTIEVE SPECIALIST
IN DE VERWERKING VAN SCHUIMSTOF.

Onze kernactiviteit ligt bij de ontwikkeling, productie en commercialisering van synthetische schuimstoffen. Het geheim van die creatieve oplossingen van NMC? De jarenlange productkennis van de groep.

Al meer dan 50 jaar produceren we op onze hoofdzetel in het Belgische Eynatten aantrekkelijke designelementen voor het interieur en voor buitentoepassingen, waaronder hoogwaardige plinten.

A BRAND OF



www.nmc.eu

NMC nv

Gert-Noël-Strasse
4731 Eynatten - België

+32 87 85 85 00
info@nmc.eu

A BRAND OF



WWW.LIJSTENORNAMENT.NL