

Solana

TECHNICAL TEXTILES AND MORE

Catalogus - 2025*


SOLANA nv

**Korte Kopstraat 21-23
2900 Schoten
België**

**tel +32 3 685 02 02
fax +32 3 685 03 43
mail@solana.be**

*Let op! Afbeeldingen kunnen afwijken met het uiteindelijke product


Mangelwikkelvilt



Mangelwikkelvilt

Polyesterwikkelvilt 950 g/m²

Mangel met Springpress veren



Bestelcode

MGWI80AP

MGWI80EP

MGWI80BP

MGWI80DP

MGWI80CP

MGWI80FP

*compatibel voor max-press, elastorpress, lamina press veren

Afmetingen mangelrol

roldiameter 800 mm, breedte 3000 mm*

roldiameter 800 mm, breedte 3300 mm*

roldiameter 800 mm, breedte 3500 mm*

roldiameter 800 mm, breedte 3700 mm*

roldiameter 800 mm, breedte 4000 mm*

roldiameter 800 mm, breedte 4200 mm*

Bestelcode

MGWI12AP

MGWI12EP

MGWI12BP

MGWI12DP

MGWI12CP

MGWI12FP

Afmetingen mangelrol

roldiameter 1200 mm, breedte 3000 mm

roldiameter 1200 mm, breedte 3300 mm

roldiameter 1200 mm, breedte 3500 mm

roldiameter 1200 mm, breedte 3700 mm

roldiameter 1200 mm, breedte 4000 mm

roldiameter 1200 mm, breedte 4200 mm

Opties:

Bestelcode

MGWI80H-C

MGWI12H-C

Omschrijving

roldiameter 800/900 mm voorzien van zoom en koord aan de zijkanen

roldiameter 100/120 mm voorzien van zoom en koord aan de zijkanen

Bestelcode

MGWI-UB

Omschrijving

uitborstelen begin wikkelvilt

Polyesterwikkelvilt 950 g/m²

Mangel met Max-press, Elastopress, Lamina press:



Bestelcode

MGWI12AP+

MGWI12EP+

MGWI12BP+

MGWI12DP+

MGWI12CP+

MGWI12FP+

Afmetingen mangelrol

roldiameter 1200 mm, breedte 3000 mm,

roldiameter 1200 mm, breedte 3300 mm

roldiameter 1200 mm, breedte 3500 mm

roldiameter 1200 mm, breedte 3700 mm

roldiameter 1200 mm, breedte 4000 mm

roldiameter 1200 mm, breedte 4200 mm

Vilt in twee delen, geen koord en zoom aan de zijkant

Andere afmetingen en gewichten op aanvraag verkrijgbaar

Opties:

Bestelcode

MGWI-UB

Omschrijving

uitborstelen begin wikkelvilt

Aramide/Polyesterwikkelvilt 900 g/m²

Mangel met Springpress veren



Bestelcode

MGWI80APX

MGWI80EPX

MGWI80BPX

*compatibel voor max-press, elastorpress, lamina press veren

Afmetingen mangelrol

roldiameter 800 mm, breedte 3000 mm *

roldiameter 800 mm, breedte 3300 mm *

roldiameter 800 mm, breedte 3500 mm *

MGWI12APX

roldiameter 1200 mm, breedte 3000 mm

MGWI12EPX

roldiameter 1200 mm, breedte 3300 mm

MGWI12BPX

roldiameter 1200 mm, breedte 3500 mm

Opties:

Bestelcode

MGWI80H-C

MGWI12H-C

Omschrijving

roldiameter 800/900 mm voorzien van zoom en koord aan de zijkanten

roldiameter 100/120 mm voorzien van zoom en koord aan de zijkanten

Bestelcode

MGWI-UB

Omschrijving

uitborstelen begin wikkelvilt

Aramide/Polyesterwikkelvilt 900 g/m²

Mangel met Max-press, Elastopress, Lamina press



MGWI12APX+	roldiameter 1200 mm, breedte 3000 mm
MGWI12EPX+	roldiameter 1200 mm, breedte 3300 mm
MGWI12BPX+	roldiameter 1200 mm, breedte 3500 mm


Vilt in twee delen, geen koord en zoom aan de zijkant
Andere afmetingen en gewichten op aanvraag verkrijgbaar

Opties:

<u>Bestelcode</u>	<u>Omschrijving</u>
MGWI-UB	uitborstelen begin wikkelvilt

Wikkelvilt in Aramide 800 g/m²

Mangel met Springpress veren



Bestelcode

MGWI8ANX

MGWI80ENX

MGWI80BNX

MGWI80DNX

MGWI80CNX

MGWI80FNX

*compatibel voor max-press, elastorpress, lamina press veren

Afmetingen mangelrol

roldiameter 800 mm, breedte 3000 mm*

roldiameter 800 mm, breedte 3300 mm*

roldiameter 800 mm, breedte 3500 mm*

roldiameter 800 mm, breedte 3700 mm*

roldiameter 800 mm, breedte 4000 mm*

roldiameter 800 mm, breedte 4200 mm*

Bestelcode

MGWI12ANX

MGWI12ENX

MGWI12BNX

MGWI12DNX

MGWI12CNX

MGWI12FNX

Afmetingen mangelrol

roldiameter 1200 mm, breedte 3000 mm

roldiameter 1200 mm, breedte 3300 mm

roldiameter 1200 mm, breedte 3500 mm

roldiameter 1200 mm, breedte 3700 mm

roldiameter 1200 mm, breedte 4000 mm

roldiameter 1200 mm, breedte 4200 mm

Opties:

Bestelcode

MGWI80H-C

MGWI12H-C

Omschrijving

roldiameter 800/900 mm voorzien van zoom en koord aan de zijanten

roldiameter 100/120 mm voorzien van zoom en koord aan de zijanten

Bestelcode

MGWI-UB

Omschrijving

uitborstelen begin wikkelvilt

Wikkelvilt in Aramide 800 g/m²

Mangel met Max-press, Elastopress, Lamina press



Bestelcode

MGWI12ANX+
MGWI12ENX+
MGWI12BNX+
MGWI12DNX+
MGWI12CNX+
MGWI12FNX+

Afmetingen mangelrol

roldiameter 1200 mm, breedte 3000 mm
roldiameter 1200 mm, breedte 3300 mm
roldiameter 1200 mm, breedte 3500 mm
roldiameter 1200 mm, breedte 3700 mm
roldiameter 1200 mm, breedte 4000 mm
roldiameter 1200 mm, breedte 4200 mm

MGWI20ANX+
MGWI20ENX+
MGWI20BNX+
MGWI20DNX+
MGWI20CNX+
MGWI20FNX+

roldiameter 2000 mm, breedte 3000 mm
roldiameter 2000 mm, breedte 3300 mm
roldiameter 2000 mm, breedte 3500 mm
roldiameter 2000 mm, breedte 3700 mm
roldiameter 2000 mm, breedte 4000 mm
roldiameter 2000 mm, breedte 4200 mm

Vilt in twee delen, geen koord en zoom aan de zijkant
Andere afmetingen en gewichten op aanvraag verkrijgbaar

Bestelcode

MGWI20H-C

Omschrijving

roldiameter 1600/2000 mm voorzien van zoom en koord aan de zijkanten

Bestelcode

MGWI-UB

Omschrijving

uitborstelen begin wikkelvilt

Wikkelvilt voorzien van koord en zoom

<u>Bestelcode</u>	<u>Omschrijving</u>
MGWI30H-C	roldiameter 300/400 mm voorzien van zoom en koord aan de zijkanten
MGWI50H-C	roldiameter 500/700 mm voorzien van zoom en koord aan de zijkanten
MGWI80H-C	roldiameter 800/900 mm voorzien van zoom en koord aan de zijkanten
MGWI12H-C	roldiameter 100/120 mm voorzien van zoom en koord aan de zijkanten
MGWI20H-C	roldiameter 1600/2000 mm voorzien van zoom en koord aan de zijkanten

Uitborstelen begin vilt

<u>Bestelcode</u>	<u>Omschrijving</u>
MGWI-UB	uitborstelen begin wikkelvilt



Mangelvilt 4000 gram



Mangelvilt 4000 gram

Bestelcode

30 MV/P 09
30 MV/P 08

30 MV/P 04
30 MV/P 03
30 MV/P 15

30 MV/P 02
30 MV/P 01
30 MV/P 13
30 MV/P 14

Afmetingen mangelrol

roldiameter 900 mm, breedte 3000 mm
roldiameter 900 mm, breedte 3300 mm

roldiameter 1200 mm, breedte 3000 mm
roldiameter 1200 mm, breedte 3300 mm
roldiameter 1200 mm, breedte 4000 mm

roldiameter 1600 mm, breedte 3000 mm
roldiameter 1600 mm, breedte 3300 mm
roldiameter 1600 mm, breedte 3500 mm
roldiameter 1600 mm, breedte 4000 mm



Aramide 4000 g/m²

Bestelcode

30 MV/PX 09
30 MV/PX 08

30 MV/PX 04
30 MV/PX 03
30 MV/PX 24
30 MV/PX 15

30 MV/PX 02
30 MV/PX 01
30 MV/PX 13
30 MV/PX 14

30 MV/AX 01
30 MV/AX 03
30 MV/AX 02
30 MV/AX 04

Afmetingen mangelrol

roldiameter 900 mm, breedte 3000 mm
roldiameter 900 mm, breedte 3300 mm

roldiameter 1200 mm, breedte 3000 mm
roldiameter 1200 mm, breedte 3300 mm
roldiameter 1200 mm, breedte 3500 mm
roldiameter 1200 mm, breedte 4000 mm

roldiameter 1600 mm, breedte 3000 mm
roldiameter 1600 mm, breedte 3300 mm
roldiameter 1600 mm, breedte 3500 mm
roldiameter 1600 mm, breedte 4000 mm


roldiameter 2000 mm, breedte 3100 mm
roldiameter 2000 mm, breedte 3300 mm
roldiameter 2000 mm, breedte 3500 mm
roldiameter 2000 mm, breedte 4000 mm



* Andere afmetingen en gewichten op aanvraag verkrijgbaar



Mangelvilt 4000 gram Bizoté/Oblical Cut



Bestelcode

30 MV/P 09-OC

30 MV/P 08-OC

30 MV/P 04-OC

30 MV/P 03-OC

30 MV/P 15-OC

30 MV/P 02-OC

30 MV/P 01-OC

30 MV/P 13-OC

30 MV/P 14-OC

Afmetingen mangelrol

roldiameter 900 mm, breedte 3000 mm

roldiameter 900 mm, breedte 3300 mm

roldiameter 1200 mm, breedte 3000 mm

roldiameter 1200 mm, breedte 3300 mm

roldiameter 1200 mm, breedte 4000 mm

roldiameter 1600 mm, breedte 3000 mm

roldiameter 1600 mm, breedte 3300 mm

roldiameter 1600 mm, breedte 3500 mm

roldiameter 1600 mm, breedte 4000 mm



Aramide 4000 g/m²

Bestelcode

30 MV/PX 09-OC

30 MV/PX 08-OC

30 MV/PX 04-OC

30 MV/PX 03-OC

30 MV/PX 24-OC

30 MV/PX 15-OC

30 MV/PX 02-OC

30 MV/PX 01-OC

30 MV/PX 13-OC

30 MV/PX 14-OC

Afmetingen mangelrol

roldiameter 900 mm, breedte 3000 mm

roldiameter 900 mm, breedte 3300 mm

roldiameter 1200 mm, breedte 3000 mm

roldiameter 1200 mm, breedte 3300 mm

roldiameter 1200 mm, breedte 3500 mm

roldiameter 1200 mm, breedte 4000 mm

roldiameter 1600 mm, breedte 3000 mm

roldiameter 1600 mm, breedte 3300 mm

roldiameter 1600 mm, breedte 3500 mm

roldiameter 1600 mm, breedte 4000 mm

30 MV/AX 01-OC

30 MV/AX 03-OC

30 MV/AX 02-OC

30 MV/AX 04-OC

roldiameter 2000 mm, breedte 3100 mm

roldiameter 2000 mm, breedte 3300 mm

roldiameter 2000 mm, breedte 3500 mm

roldiameter 2000 mm, breedte 4000 mm



* Andere afmetingen en gewichten op aanvraag verkrijgbaar

Montage toebehoren

Bestelcode
F3-LS-550ML-SPR-H

Omschrijving
spuitbus met hittebestendige spuitlijm 550 ml
Voor het bevestigen van wikkelvilt op het verenbed




Bestelcode
F3-T-SPELDEN

Omschrijving
triangel-spelden in vernikkeld staal,
500 stuks/doos dikte: 0,8 mm, lengte: 30 mm
Voor het bevestigen van wikkelvilt op het verenbed



Bestelcode
F3-LPW-TAP

Omschrijving
Zeskant bout voor Bizoute vilt Lapauw



Bestelcode
F1-MS B06-30
F1-MS B08-40
F1-RVS B08-30

Omschrijving
messing bout, moer en rondel M6
messing bout M8x40
RVS bout M8x30



Bestelcode
F3-LPW-GELH

Omschrijving
geleidingshaken invoerbanden voor Laco/Lapauw




Mangellint

Bestelcode

09 THT-4

Omschrijving

Bobijn van 400 meter mangellint in 100% Polyester, breedte 16 mm, geschikt tot 175°C. Minimale afdruk op het linnen en minimale insnijding in het mangelvilt. Kan gelast of makkelijk geknoopt worden.



Bestelcode

09 RTD III

Omschrijving

Bobijn van 400 meter mangellint in 100% Polyester, breedte 16 mm, temperatuurbestendig tot 180°C. Dit is prijs/kwaliteit een erg sterk lint. Beperkte afdruk op het linnen.



Bestelcode

09 P/HB

Omschrijving

Bobijn van 400 meter mangellint in 100% Polyester, breedte 13 mm, temperatuurbestendig tot 180°C. Speciale weving voor extra grip op het linnen. Dit lint is dikker en robuust met een erg lange levensduur.



Bestelcode

09 P/NX/ST13

Omschrijving

Bobijn van 400 meter mangellint in Aramide/Polyester, breedte 13 mm, geschikt tot 195°C. Minimale afdruk op het linnen. Kan geknoopt of gelast worden. "Supertape 13"



Bestelcode

09 P/NX/ST2K

Omschrijving

Bobijn van 400 meter mangellint in Aramide/Polyester, breedte 13 mm, temperatuurbestendig tot 210°C. Voor alle soorten mangels. Kan gelast of geknoopt worden. Heeft lichte krimp na ingebruikname "Supertape 2000"



Bestelcode

09 P/NX/STGO

Omschrijving

Bobijn van 400 meter mangellint in Aramide/Polyester, breedte 13 mm, temperatuurbestendig tot 230°C. Voor alle soorten mangels. Kan gelast of geknoopt worden. "Supertape GAS-OIL"



Mangellint toebehoren

Bestelcode
F3-US-TM-EVOLVE

Omschrijving

Draadloze ultrasoon smelttang voor mangellint. Inbegrepen zijn Makita batterij en lader. Het aan elkaar lassen van mangellint geeft minder afdruk op het linnen dan door het te knopen en verlengt de levensduur.



Bestelcode
F3-US-D-QP

Omschrijving

Ultrasoon smelttang voor het lassen van mangellinten op netstroom



Bestelcode
F3-MGL-SH

Omschrijving

schaar voor mangellint, ideaal voor het knippen van mangellint. In RVS, lengte 135 mm



Reinigen en Invetten

Bestelcode

MGME150

MGME170

Omschrijving

invetdoek, breedte 150 cm met opkuisstrook

invetdoek, breedte 170 cm met opkuisstrook



MGME150F

MGME170F

MGME200D

invetdoek, breedte 150 cm met 3 zakken en opkuisstrook

invetdoek, breedte 170 cm met 3 zakken en opkuisstrook

invetdoek, breedte 200 cm met 5 zakken en opkuisstrook



* Andere afmetingen op aanvraag verkrijgbaar

Bestelcode

MGMR150B

MGMR170B

MGMR220B

Omschrijving

reinigingsdoek in katoen, breedte 150 cm

reinigingsdoek in katoen, breedte 170 cm

reinigingsdoek in katoen, breedte 220 cm

* Andere afmetingen op aanvraag verkrijgbaar



Bestelcode

MGMRE130

MGMRE150

MGMRE170

Omschrijving

combi-doek met 3 zakken (reinigen en invetten)

Breedte 130 cm

combi-doek met 3 zakken (reinigen en invetten)

Breedte 150 cm

combi-doek met 3 zakken (reinigen en invetten)

Breedte 170 cm



* Andere afmetingen op aanvraag verkrijgbaar

Mangelwax

Bestelcode
WAXEHT01

Omschrijving

Pot van 1 kg wax in vlokken voor het invetten van mangelkuipen.
Hoog smeltpunt en hoge temperatuurbestendigheid (tot 250°C)
met een antistatische én reinigende werking.



Bestelcode
WAXEHT05

Omschrijving

Emmer van 5 kg wax in vlokken voor het invetten van mangelkuiper
Hoog smeltpunt en hoge temperatuurbestendigheid (tot 250°C)
met een antistatische én reinigende werking.



Bestelcode

F3-MW/EHT

Omschrijving

doos van 20 kg wax in vlokken voor het invetten van
mangelkuipen.
Hoog smeltpunt en hoge temperatuurbestendigheid (tot 250°C)
met een antistatische én reinigende werking



Mangelwax High-Power HPS

Bestelcode

WAXHP+05

Omschrijving

Emmer van 5 Kg Wax voor het invetten van mangelkuipen.

Deze bekende wax heeft een hoge temperatuurbestendigheid (tot 250°C) met een antistatische én reinigende werking. Verkrijgbaar per 5 of 25 kg.

Geschikt voor alle mangels, zelfs op hoge snelheid.

Bestelcode

WAXEHT05

Omschrijving

Zak van 25 kg wax in vlokken voor het invetten van mangelkuipen.

Hoog smeltpunt en hoge temperatuurbestendigheid (tot 250°C) met een antistatische én reinigende werking.



Mangel Reinigingsaccessoires

Bestelcode
MGMR-PK

Omschrijving

Reinigingshandschoen voor het grondig reinigen van persplaten, strijkzolen en de ingang van mangelkuipen. Gebruik in combinatie met reinigingsproduct Ez-off of Cleanpress.



Bestelcode
F3-EZ-OFF

Omschrijving

Tube pasta voor het reinigen van de metalen oppervlakken van persplaten, strijkzolen en mangelkuipen, 150 gram. Te gebruiken als het metaal goed warm is. Verwijdert doeltreffend alle vuilresten van het metaal.



Bestelcode
F3-CLEANPRESS 01

Omschrijving

1 kg CLEANPRESS reinigingsmiddel voor persen, strijkijzers, mangelkuipen en -bruggen. Verwijdert doeltreffend alle vuile resten van het metalen oppervlak. Cleanpress kan het best gebruikt worden als het metaal nog warm is.



Bestelcode
F3-CLEANSPRAY

Omschrijving

Spray voor het verwijderen en reinigen van waxresten op mangelbruggen, 450 ml, kan het best gebruikt worden als het metaal nog warm is.



Bestelcode
F3-CLEANCOAT 08

Omschrijving

Emmer van 8 kg CLEANCOAT reinigingswax voor mangelkuipen. Temperatuurbestendig tot 360°C. Dit product werkt zoals reguliere mangelwax, maar dan met een extra hoge reinigende werking, voor bij intensere vervuiling. Aanbrengen met een invetdoek.



Bestelcode
F3-CLEANPASTE 08

Omschrijving

Emmer van 8 kg CLEANPASTE reinigingsmiddel voor mangelkuipen en -bruggen. Temperatuurbestendig tot 380°C. Voor een zeer krachtige reiniging van zelfs de meest ernstige vervuiling van de mangelkuip. Aanbrengen met een afzonderlijke invetdoek.



Mangel Reinigingsaccessoires

Bestelcode


69 P/2200

Omschrijving

rol van ca 5 kg Inoxstaalwol, hoge slijtweerstand
bandbreedte 10 cm

69 P/0910-3

rol van ca 6 kg gegalvaniseerde staalwol, grof
bandbreedte 10 cm



Bestelcode

69 P/0170-10

Omschrijving

Rode schurende vezel 'fijn' 2 rollen van 10 meter,
breedte 12.5 cm

Gebruik in combinatie met reinigingsproduct Ez-off,
Cleanpress en Cleanspray.

ideaal voor het reinigen van mangelbruggen,
wegschuren van bramen in mangelkuipen



Mangel Reinigingsaccessoires

Bestelcode

69 A/EC

Omschrijving

Totale lengte 100 meter.

Te gebruiken voor 2 tot 3 mangelrollen. (dia 120)

Minimaal 1 u laten draaien in de kuipen


op werktemperatuur, gebruik het invet of wax programma



Mangel Reinigingsaccessoires

Bestelcode
71 TG 8-ZK


Omschrijving
Teflonstrip, dikte 0,15 mm
zelfklevend, breedte 15 cm
te gebruiken aan de ingang van de kuip voor een optimale
overdracht van het invoerbed naar de mangelkuip.



Mangel veren

Bestelcode
69 A/ST-SG 12


Omschrijving
springtape, gegalvaniseerd, veerhoogte 12 mm
bandbreedte 16,6 mm
* Andere veerhoogte op aanvraag verkrijgbaar



Mangel veren

Bestelcode
69 A/ST-SG 12

Omschrijving
springtape, gegalvaniseerd, veerhoogte 12 mm
bandbreedte 16,6 mm
* Andere veerhoogte op aanvraag verkrijgbaar



Bestelcode
F3-LPW-VEER

Omschrijving
Lapauw veer, 22 g, lengte 47 mm, per stuk



Invoerbanden

Bestelcode

19 INT 35

19 INT 51

19 INT 88

* Andere breedtes op aanvraag verkrijgbaar


* op maat leverbaar met ankerverbindingen of eindloos

Omschrijving

viltband, breedte 35 mm, rollengte 50 m

viltband, breedte 50 mm, rollengte 50 m

viltband, breedte 88 mm, rollengte 50 m




Bestelcode


19 INT-G-C 112

Omschrijving

geperforeerde antistatische (carbon) invoerband met Polyester en versterkt steunweefsel, breedte 112 mm rollengte 50 m



* speciaal voor Kannegiesser mangels



Invoerbanden


Bestelcode

19 INT G-51

* speciaal voor Jensen mangels

Omschrijving

geperforeerde invoerband, breedte 50 mm, rollengte 50 m



Bestelcode

19 INT-G 95

* speciaal voor Lapauw mangels

Omschrijving

geperforeerde invoerband, breedte 95 mm, rollengte 50 m



Invoerbanden

Bestelcode

19 INT-G 88

* speciaal voor Laco mangels

Omschrijving

geperforeerde invoerband, breedte 88 mm, rollengte 50 m



Katoenen singelbanden

Bestelcode

19 D/CFB-1 3
19 D/CFB-1 4
19 D/CFB-1 5
19 D/CFB-1 6
19 D/CFB-1 8.8

Omschrijving

katoenen singelband, breedte 30 mm, rollengte 100 meter
katoenen singelband, breedte 40 mm, rollengte 100 meter
katoenen singelband, breedte 50 mm, rollengte 100 meter
katoenen singelband, breedte 60 mm, rollengte 100 meter
katoenen singelband, breedte 88 mm, rollengte 100 meter



Bestelcode

19 D/CFB-1 3

Omschrijving

katoenen singelband met polyester, antistatisch,
breedte 50 mm, rollengte 100 meter
beter bestand tegen chemicaliën dan 100 % katoen



Bestelcode


19 D/CFB-1 3

Omschrijving

katoenen singelband met polyester, antistatisch,
breedte 50 mm, rollengte 100 meter,
Supersterk en superstabiele band!
Beter bestand tegen chemicaliën dan 100% katoen



alle banden op maat te verkrijgen



Elastische singelbanden

Bestelcode

19 D/E- 5

19 D/E- 8.8

19 D/E- 11.5

Omschrijving

elastische singelband, breedte 50 mm, rollengte 50 m

elastische singelband, breedte 88 mm, rollengte 50 m

elastische singelband, breedte 115 mm, rollengte 50 m




Bestelcode

19 D/CFB-308



Omschrijving

elastische singelband, superieure kwaliteit

breedte 50 mm, rollengte 40 m



alle banden op maat te verkrijgen



Singelbanden

Bestelcode
19 D/GT-2 5

Omschrijving
katoenen singelband, werkzijde voorzien van rubberdraden
breedte 50 mm, rollengte 100 m



Bestelcode
19 D/SI-1

Omschrijving
katoenen singelband, voorzien van siliconen coating
breedte 50 mm, rollengte 50 m



alle banden op maat te verkrijgen



PVC & Rubber singelbanden

Bestelcode


19 D/CFB-CAV 4

Omschrijving

singelband met groene rubberen bovenzijde
breedte 40 mm, rollengte 50 meter

19 D/CFB-CAV 5

singelband met groene rubberen bovenzijde
breedte 50 mm, rollengte 50 meter



estelcode

19 D/CFB-2LRF

Omschrijving

rubberen singelband met groeven
breedte 36 mm, rollengte 23 meter



Bestelcode


19 D/PN-FR 4

Omschrijving

zwarte PVC singelband met ruit
breedte 40 mm, rollengte 50 meter

19 D/PN-FR 5

zwarte PVC singelband met ruit
breedte 50 mm, rollengte 50 meter



alle banden op maat te verkrijgen

Supergrip singelbanden

Bestelcode



19 SG 4

19 SG 5

Omschrijving

Nastro supergrip singelband in Polyester & synthetisch rubber
breedte 40 mm, rollengte 50 m

Nastro supergrip singelband in Polyester & synthetisch rubber
breedte 50 mm, rollengte 50 m



alle banden op maat te verkrijgen

Sluitingen voor banden

<u>Bestelcode</u>	<u>Omschrijving</u>
F1-25 048 SP-G	Anker-verbindingen, 48 mm bandbreedte 100 verbindingen/doos inclusief sluiters
F1-25 075 SP-G	Anker-verbindingen, 75 mm bandbreedte 100 verbindingen/doos inclusief sluiters
F1-25 090 SP-G	Anker-verbindingen, 90 mm bandbreedte 50 verbindingen/doos inclusief sluiters
F1-25 150 LL-G	Anker-verbindingen, 150 mm breedte, 24 verbindingen/doos
F1-25 300 SP-G	Anker-verbindingen voor banddiktes < 2 mm, 24 stuks van 305 mm/doos



* Andere afmetingen op aanvraag verkrijgbaar, ook verkrijgbaar met thermisch verlijmbare textielpatch

<u>Bestelcode</u>	<u>Omschrijving</u>
F1-SW1300L	3M Scotch-Weld 1300L Contactlijm, inhoud 1000 ml Voor het lijmen van katoen singelbanden voor ankerverbindingen




<u>Bestelcode</u>	<u>Omschrijving</u>
F3-APP AN K 200	apparaat voor bevestigen van ankersluitingen type 25 sluitingen, breedte 200 mm, voor bankschroef.



Sluitingen voor banden met patch

<u>Bestelcode</u>	<u>Omschrijving</u>
F1-25 048 SP-SS	Anker-verbindingen, 48 mm bandbreedte 100 verbindingen/doos inclusief sluiters
F1-25 075 SP-G	Anker-verbindingen, 75 mm bandbreedte 100 verbindingen/doos inclusief sluiters
F1-25 090 SP-SS	Anker-verbindingen, 90 mm bandbreedte 50 verbindingen/doos inclusief sluiters
F1-25 115 PSP-G	Anker-verbindingen met patch, 115 mm bandbreedte 50 verbindingen/doos inclusief sluiters
F1-25 300 LLSP-SS	RVS Anker-verbindingen voor banddiktes < 2 mm, 50 mmØ inhoud 24 stuks van 305 mm



* Andere afmetingen op aanvraag verkrijgbaar, ook verkrijgbaar met thermisch verlijmbare textielpatch


F3-APP ZA25W	apparaat voor bevestigen van ankersluitingen type 25 sluitingen, breedte 120 mm, voor bankschroef met thermische weerstand om thermisch te patchen
--------------	--



Sluitingen voor PVC & Rubber banden

<u>Bestelcode</u>	<u>Omschrijving</u>
F1-A34 048 SLSP-SS	RVS Anker-verbindingen, 48 mm bandbreedte 50 verbindingen/doos inclusief sluiters
F1-A34 057 SLSP-SS	RVS Anker-verbindingen, 57mm bandbreedte 50 verbindingen/doos inclusief sluiters
F1-A34 075 SLSP-SS	RVS Anker-verbindingen, 75mm bandbreedte 50 verbindingen/doos inclusief sluiters
F1-A34 090 SLSP-SS	RVS Anker-verbindingen, 90 mm bandbreedte 50 verbindingen/doos inclusief sluiters
F1-A34 115 SLSP-SS	RVS Anker-verbindingen, 115mm bandbreedte 50 verbindingen/doos inclusief sluiters

* Andere afmetingen op aanvraag verkrijgbaar



<u>Bestelcode</u>	<u>Omschrijving</u>
F3-APP AN 34 150	apparaat voor bevestigen van ankersluitingen type 34 sluitingen, breedte 150 mm, voor bankschroef.



Sluitingen voor supergrip banden

Bestelcode
F1-G005-SS-300W

Omschrijving
riemverbinders, roestvrij & anti-magnetisch
12 lengtes van 300 mm inclusief sluiters

* Andere afmetingen op aanvraag verkrijgbaar



Bestelcode
F3-APP AN G 150

Omschrijving
apparaat voor bevestigen van ankersluitingen
type G sluitingen, breedte 150 mm, voor bankschroef.



Bestelcode
F3-APP-ML-351

Omschrijving
microlacer 350 mm
voor het bevestigen van ankersluitingen

F3-APP FS-351-30
F3-APP FS-351-G

facestrip: #30, 35, A30, A34-36
facestrip: G001-G006



Singelbanden toebehoren

Bestelcode
19 AM/GL-TAPE

Omschrijving
glasvezeltape, (spoortape) breedte 15 mm, rollengte 55 meter



Bestelcode
F1-PA ZK VEL 025

Omschrijving
zelfklevende lusband in Nylon (Velcro), rollengte 25 meter



Bandentang

Bestelcode




Omschrijving

F3-BELTCLAMP

klem voor samentrekken van banden op moeilijk bereikbare plaatsen.

Maximale bandbreedte 90 mm

Kan tot op de mm precies ingesteld worden.



Gripbanden


Bestelcode
F3-AGRIP 70

Omschrijving
zelfklevende natuur rubberband voor aanvoerrol
breedte 70 mm



Bestelcode
F3-AGRIP 70G

Omschrijving
gladde rubberband voor aanvoerrol
breedte 70 mm



Toebehoren

Bestelcode
19 VI/CS 3.5

Omschrijving
Polyurethaan V-snaar borstels
A – 13 x 8 mm
B – 17 x 11 mm




Bestelcode
19 PU 85 GR-R

Omschrijving
rondsnaar, diverse diameters



Bestelcode
F1-REFLECTOR 50

Omschrijving
zelfklevende reflectietape, type 3M, breedte 5 cm



Bestelcode
22 S/E 41 TR 090

Omschrijving
tube elastosil koudlijm 90 ml



Bestelcode
F3-LS-400ML

Omschrijving
spuitbus voor textiel, spuitlijm 400 ml



Stofopvangzak

Bestelcode

MGTEXA1

MGTEXA2

Omschrijving

voor Texfinity insteker T.feed 57.50 x 40 x 50 cm

voor Texfinity insteker S.feed 64x 41 x 50 cm



Bestelcode

MGLAP300

MGLAP301

MGLAP302

MGLAP300-RI

MGLAP301-RI

MGLAP302-RI

Omschrijving

dia 125 mm, hoogte 800 mm

dia 205 mm, hoogte 600 mm

dia 630 mm, hoogte 250 mm

dia 125 mm, hoogte 800 mm, met rits

dia 205 mm, hoogte 600 mm, met rits

dia 630 mm, hoogte 250 mm, met rits



Bestelcode

MGJEN82

Omschrijving

voor Jensen Jenfeed Logic Plus

1300 x 170 x 740 mm met rits



Bestelcode

MGJENA9

Omschrijving

rechthoekige zak voor Jenfeed basic plus

afmetingen: 700 H x 940 B x 230 mm



Bestelcode

MGKANA1

Omschrijving

rechthoekige zak voor Kannegiesser insteker

afmetingen: 460 H x 290 B x 520 L mm

MGKANA2

rechthoekige zak voor Kannegiesser insteker

afmetingen: 440 H x 200 B x 680 L mm



Mangelbanden

<u>Bestelcode</u>	<u>Omschrijving</u>
AT D 1940 x 200	mangelband, 1940 mm x 200 mm
AT D 2300 x 200	mangelband, 2300 mm x 200 mm
AT D 3070 x 200	mangelband, 3070 mm x 200 mm
AT D 3450 x 210	mangelband 3450 mm x 200 mm

*Andere afmetingen op aanvraag

Mangelbanden in vilt voor mangels, heat-set voor een langere levensduur en stabiliteit, in Meta-aramide op de werkszijde en eindeloos gemaakt met roestvrijstalen ankersluitingen en patch om deze af te dekken

Aandrukvilt is eveneens op aanvraag verkrijgbaar




Transportbanden

Bestelcode

Op aanvraag

Omschrijving

Transportbanden voor transport in textiel. Verschillende types en breedtes, kan eindeloos of met ankersluitingen afgewerkt worden.



Bekledingen voor tafels, persen en automaten

Carlo Barbanti P650

BARB65A
BARB65B
BARB65C
BARB65D
BARB65E
BARB65F

bekleding tussenplaat in blauw aramide
bekleding zijplaten
bekleding ovale strijkplaat
bekleding broekklemmen per 10 stuks
Alle staven voor barb65B
stoomdarmprotector voor tussenplaat



Carlo Barbanti TP 67

BARB071
BARB065
BARB072

set hoezen binnenklampen
bekleding centrale klamp
set hoezen buitenste klampen




Carlo Barbanti 483

Bestelcode

BARB18A
BARB18B
BARB18C
BARB18D
BARB18E
BARB18F
BARB18G
BARB18I
BARB18H
BARB18K
BARB18J
BARB18L
BARB18O

Omschrijving

bovenbekleding
viltkazuifel
hoes voorste spanner
hoes achterspanner
set hoesjes voorste aandrukklampen
set hoesjes zijspanners lang model
kazuifelhoesje voorzien van reflector
set hoesjes stoppelweefsel voor lange mouwspanners
4 st/set halve maantjes voor korte mouw spanners
set hoesjes zijspanners kort model
set hoesjes blokklampen
set hoesjes mesvormige klampen 25 x 6 cm
mousse voor afzuiging




Carlo Barbanti 484

Bestelcode

BARB25A
BARB25B
BARB25C
BARB25D
BARB25E
BARB25F
BARB25G
BARB25H
BARB25I
BARB25J
BARB25L
BARB25N

Omschrijving

bovenbekleding
hoesjes mouwspanner 7.5 x 3 cm
hoes voorste spanner
hoes achterspanner
set hoesjes voorste aandrukklampen
set hoesjes zijspanners lang model
kazuifelhoesje voorzien van reflector
4 st/set halve maantjes voor korte mouw spanners
anitslipbekleding onderaan laag siliconen
set hoesjes blokkampen
set hoesjes mesvormige klampen 25 x 6 cm
onderkazuifel schouderdeel in gaas



Carlo Barbanti 461- 465 - 467

Bestelcode

BARB09A

BARB09B

BARB09D

BARB09C

BARB09E

BARB09H

BARB09F

Omschrijving

luchtzak

hemdje

hoesje aandruklamp borststuk

set hoezen met stoppelweefsel en mousse

set hoezen met mousse (alt. BARB09C)

set hoezen in siliconen voor klampen (alt. BARB09C)

mousse voor de aandruklampen



Carlo Barbanti 451

Bestelcode


BARB00A
BARB00B
BARB00C
BARB00D
BARB00E
BARB00F
BARB00G
BARB00H
BARB00J
BARB00M
BARB00N

Omschrijving

stoompop
rokje
bekleding spanlat
hoesjes zijspanners
set van 6 hoesjes manchetklemmen
set van 6 siliconenmousses manchetklemmen
spanlatbekleding Bj 2007
kazuifelhoes Bj 2007
siliconenpadding voor halsspanner
bekleding achterklem, serie 162
kazuifel, serie 162



Carlo Barbanti 510



Bestelcode

BARB13A
BARB13M
BARB13N
BARB13O
BARB13P
BARB13S
BARB13T

Omschrijving

set blauwe hoezen voor de manchetten & col
set siliconenmousse voor de manchetten
siliconenmousse voor de col
set viltplaatjes voor de manchetten
viltplaat voor de col
set siliconenschuimrubbers 10 mm voor de manchetten
siliconenschuimrubber 10 mm voor de col

Camptel 30V

Bestelcode

CAMR007
CAMR007B
CAMR007A

Omschrijving

stoompopbekleding
rokje
hoes voor de spanlat



Cissel Genie

Bestelcode

CISS007A

Omschrijving

stoompopbekleding



Colmac Triple Turbo

Bestelcode

COLM150
COLM151
COLM170
COLM171

Omschrijving

viltkazuifel
windbag
viltkazuifel (Japans model)
windbag (Japans model)



Electrolux 5131

(fywa-wc)

Bestelcode

ELUX340

ELUX341

ELUX342

ELUX342A

Omschrijving

stoompopbekleding


hemdje in Nylonstretch

set bekledingen kleine klampen

set bekledingen grote klampen



Fimas 376 - 379



Bestelcode

FIMA373

FIMA374GS

FIMA375

FIMA376

FIMA377

Omschrijving

hemdje in Nylonstretch

hoes aandrukklamp (zonder stoppenweefsel)


stoompopbekleding

bekleding voorste en achterste aandrukplaat (zonder stoppenweefsel)

hoes aandrukklamp borstdeel

Fimas 389

<u>Bestelcode</u>	<u>Omschrijving</u>
FIMA384	viltkazuivel
FIMA385	bovenbekleding
FIMA385A	achterplaat & kazuivelhoes met reflector
FIMA385B	hoesjes zijspanner
FIMA386	hoes voorste aandruklampen
FIMA387	Spanlatbekleding
FIMA389	hoesjes manchetklemmen



Ghidini Majestic Silc S / AV-S / VC

Bestelcode
GMIL066
GMIL065

Omschrijving
stoompopbekleding
set hoezen aandruklatten




Ghidini P88

120 x 39 x 24(12) cm

Bestelcode
GMIP001B
GMIP002
GMIP003
GMIP004
GMIP006
GMIP005
GMIP012

Omschrijving
compleet strijkkussen onderplaat
hoes in blauwe aramide
molton
viltplaat
silconenmousse 10 mm
kopergaasplaat
antiglanskussen 122 x 40 x 25(11)



Kannegiesser KS-A

Bestelcode
KANM010
KANM011

Omschrijving
bovenbekleding in aramide
isolerende viltbekleding



Malavasi

256 x 53 cm

Bestelcode

MALA100

MALA101

MALA102

Omschrijving

hoes in blauwe aramide

viltplaat in aramide

siliconen mousse 10 mm



Pantex U47

119 x 39 cm

Bestelcode

PTEX047A

PTEX047C

PTEX047B

PTEX047D

PTEX047H

PTEX047I

Omschrijving

luxe strijkkussen onderplaat

Luxe strijkkussen bovenplaat

basic strijkkussen onderplaat

basic strijkkussen bovenplaat

Hoes voor onderplaat

viltplaat voor onderplaat



Pantex U52

134 x 44 cm

Bestelcode

PTEX052A

PTEX052C

PTEX052B

PTEX052D

PTEX052H

PTEX052I

Omschrijving

luxe strijkkussen onderplaat

luxe strijkkussen bovenplaat

basic strijkkussen onderplaat

basic strijkkussen bovenplaat

Hoes voor onderplaat

viltplaat voor onderplaat



Pantex U50

Bestelcode

PTEX050A

PTEX050C

PTEX050B

PTEX050D

Omschrijving

luxe strijkkussen onderplaat


aramide hoes voor de bovenplaat

basic strijkkussen onderplaat

polyester hoes voor de bovenplaat



Pony Eagle 2.0



Bestelcode

PONY95A
PONY95B
PONY95C
PONY95D
PONY95E
PONY95F
PONY95G

Omschrijving

stoompopbekleding (smal model)
bekleding achterklampen
bekleding zijklampen
bekleding 4 buitenste klampen
spanlatbekleding
bekleding nekklamp
bekleding lange mouwen klampen

Pony Smart/CCP



Bestelcode

PONY70A

PONY70B

PONY70C

PONY70D

Omschrijving

set hoezen in blauwe Aramide

set viltplaten

set schuimrubbers, dikte 10 mm

set schuimrubbers, dikte 5 mm

Pony MPT/DL

Bestelcode

PONY043

PONY044

PONY045

Omschrijving

hoes met viltje voor de beweegbare klem

hoes met viltje voor de vaste klem

isolerende hoes voor de staaf



Pony Pantamaster

Bestelcode

PONY85B

PONY85D

PONY85F

PONY85G

PONY85H

Omschrijving

hoes onderplaat

hoes + siliconenmousse tussenplaat

hoes bovenplaat

vilt onderplaat

vilt bovenplaat



Pony MPG/MGGV

Bestelcode

PONY66

PONY80E

PONY80C

Omschrijving

stoompopbekleding inclief rokje

blauwe hoes voor spanlat vooraan

siliconenpadding voor spanlat vooraan



Sankosha WF 740E

Bestelcode

SANK74A

SANK74B

SANK74C

SANK75D

Omschrijving

bekleding voor broekentopper

bekleding onderste beenklampen

hoezen zijklampen

viltpaten zijklampen



Sankosha DP-870E

Bestelcode

SANK87A

SANK87S

SANK87E

SANK87H

SANK87N

SANK87P

SANK87T

Omschrijving

hoes voor onderplaat

hoes voor tussenplaat

hoes voor bovenplaat

bekleding handvat

siliconenmousse voor onderplaat

hoes voor strijkplaatje

mousse voor tussenplaat



Sankosha LP-570E

Bestelcode

SANK63A
SANK63B
SANK63C
SANK63D
SANK63E
SANK63F
SANK63G
SANK63J
SANK63M
SANK63O

Omschrijving

bovenbekleding
viltkazuifel onderlaag
zachte viltkazuifel
siliconenkazuifel
bekleding achterplaat
hoesje halsspanner
bekleding lange mouwen
set hoesjes (bekleding) lange mouwen
bekleding korte mouwen
set hoesjes manchetklemmen




Sankosha LP-580E - LP-190

Bestelcode

SANK64A
SANK64B
SANK64C
SANK64D
SANK64M
SANK63M
SANK63F
SANK63G
SANK63O
SANK63J

Omschrijving

bovenbekleding
bekleding viltkazuifel met luchtzakken
viltkazuifel
siliconenkazuifel
bekleding klampen korte mouwen (LP-190)
bekleding klampen korte mouwen (LP-580)
hoesje halsspanner
hoesjes klampen lange mouwen
bekleding manchetten
set hoezen lange mouwen



Sankosha CN-567E

Bestelcode

SANK62A
SANK62B
SANK62C
SANK63D
SANK63E

Omschrijving

bovenbekleding
bekleding achterplaat met vilt
viltkazuifel onderlaag
viltkazuifel bovenlaag
siliconenkazuifel



Sankosha CN-565

Bestelcode

SANK52A
SANK51C
SANK51B
SANK50A
SANK50B
SANK53B
SANK53C
SANK53D

Omschrijving

bovenbekleding
viltkazuifel bovenlaag
viltkazuifel onderlaag
hoes in aramide
viltplaat
set hoezen in aramide
set viltplaten
set rode siliconen mousse



Sankosha CN-561E

Bestelcode

SANK20B
SANK21A
SANK21B
SANK22A
SANK23A
SANK23B
SANK24B
SANK25A
SANK25B
SANK25C
SANK25D
SANK25E
SANK25F
SANK25G

Omschrijving

hoes in aramide
viltplaat
viltplaat
siliconenkazuifel
viltkazuifel polyester
viltkazuifel aramide
viltkazuifel 1000 gram polyester
hoesje siliconenzijde rechts
set hoesjes met siliconenzijde recht
set viltplaatjes lange mouwen
voor wanten lange mouwen
set hoezen voor lange mouwen
hoesje hals spanner
siliconenmousse voor hals spanner



Sankosha MF-250 E

Bestelcode

SANK26A

SANK26B

SANK26C

SANK26D

SANK26E

SANK26F

SANK26G

Omschrijving

bovenbekleding

bekleding voorste spanlat

bekleding achterste spanlat

spanlat zijkant

bekleding manchetten

bekleding korte mouwen spanner

bekleding nekklamp



Sankosha LP-690E - V2

Bestelcode

SANK69A
SANK69B
SANK69C
SANK69D
SANK69E
SANK69F

Omschrijving

hoes voor de col
viltplaat voor de col
hoezen voor de manchetten
4 smalle viltplaten voor manchetten
2 brede viltplaten voor de manchetten
set siliconenschuimrubbers



Sankosha LP-660E - V2

Bestelcode

SANK66A
SANK66B
SANK66D
SANK66E
SANK66F

Omschrijving

set hoezen
set viltplaten
set siliconenschuimrubbers van 10 mm
set siliconen stoomdoorlatende mousse
set siliconenschuimrubbers van 4 mm



Sankosha CN 600

Bestelcode

SANK09D
SANK09E
SANK09I
SANK09J

Omschrijving

set hoezen
set viltplaten
set siliconenschuimrubbers van 4 mm
set siliconenschuimrubbers van 10 mm



Sankosha DF-100 V2/V3



Bestelcode

SANK88A

SANK88B

SANK88D

SANK88E

SANK88F

SANK88G

Omschrijving

hemdje

stoompopbekleding

bekleding voorste klamp

set bekledingen zijklampen (L+R)

hoesje achterste klamp

set bekledingen zijklampen achter (4 st)

Sankosha KMP-450/DP-455

<u>Bestelcode</u>	<u>Omschrijving</u>
SANK45B	hoes voor onderplaat
SANK45F	kussen voor onderplaat (excl. hoes)
SANK45S	hoes en kussen (compleet) voor bovenplaat
SANK45J	hoesje bijplaatje



Sankosha KMP-250/DP-250 - 255

<u>Bestelcode</u>	<u>Omschrijving</u>
SANK25T	hoes voor onderplaat
SANK25U	siliconenpadding 10 mm
SANK25V	vilt voor onderplaat
SANK25W	hoes voor bovenplaat
SANK25Y	vilt voor bovenplaat



Silc S/VC S/AV

Bestelcode
SILC402

Omschrijving
stoompopbekleding met rokje



Silc S/ICP

Bestelcode
SILC201
SILC205
SILC206

Omschrijving
set siliconenschuimrubbers
set viltplaten
set hoezen



Silc S/MSP

Bestelcode
SILC301
SILC304
SILC308
SILC310
SILC312

Omschrijving
topper met knikker
2 x hoezen & siliconenpadding voor de tussenflappen
hoesje voor broekklamp
4 x siliconenpadding voor binnen- en buitenplaten
4 x hoezen voor binnen- en buitenplaten



Silc S/EIP4

Bestelcode

SILC052

SILC051

SILC054

SILC061

SILC062

Omschrijving

hoes voor onderplaat

molton voor onderplaat

vilt 10 mm voor onderplaat

molton voor bovenplaat

hoes voor bovenplaat



Trevil Pantastar 5353

Bestelcode

TRVL150A

TRVL150B

TRVL150C

TRVL150D

TVRL150E

TRVL150G

TRVL150H

Omschrijving

siliconenpadding met isolatielaag

set van 2 hoezen voor de voorste klampen


bekleding voor vaporiseur

hoes achteraan met siliconenpadding

set bekleding voor 3 centrale klampen

bekleding centrale klamp

bekleding linkse en rechtse plaat



Trevil Treviform 5144

<u>Bestelcode</u>	<u>Omschrijving</u>
TRVL340A	stoompopbekleding
TRVL340B	hemdje
TRVL340C	bekleding voor- en achterklampen
TRVL340D	bekleding zijklampen
TVRL340E	bekleding borstklamp



Trevil Pantamat 5308

<u>Bestelcode</u>	<u>Omschrijving</u>
TRVL120A	bekleding voor de zijspanners
TRVL120B	hoesje voor voorste klamp



Trevil Pantamat 5309

<u>Bestelcode</u>	<u>Omschrijving</u>
TRVL120C	blaaszak
TRVL120B	hoesje voor voorste klamp




Trevil Trevilstar CR

Bestelcode

TRVL160A
TRVL161A
TRVL160B
TRVL160C
TRVL160D
TRVL160E
TRVL160F
TRVL160G
TRVL160H
TRVL160I
TRVL160J
TRVL160K
TRVL161K
TRVL160M
TRVL160L

Omschrijving

bovenbekleding
bovenbekleding smal model
zijspanners
set mousse pad
klampen voor lange mouwen
kleine rechthoekige klampen
voorste klampen
set hoesjes voor mousse
spanlatbekleding
achterklamp
mesvormige klampen voor
onderbekleding
onderbekleding smal model
8 x kid coating klamp manchetten
2 x kid coating klamp col



Trevil CP

Bestelcode

TRVL210A

TRVL210B

Omschrijving

set hoezen

set onderbekleding



Unipress LS1-LS2

Bestelcode

F3-UNI-LS-BO

F3-UNI-LS-WB

F3-UNI-LS-RP

UNPR652

UNPR651

UNPR654

Omschrijving

rode bovenbekleding met vilt

windbag

rugplaatbekleding

viltkazuivel

1L + 1R manchetplaatjes

set 3 x 2 bekledingen mouwspanners



Unipress 3 TZG

Bestelcode

UNPR327A

UNPR326A


UNPR337A

Omschrijving

set hoezen

set viltplaten

set geperforeerde siliconenplaten



Veit SF26 SL

Bestelcode

VEIT180A
VEIT180B
VEIT180C
VEIT180D
VEIT180E
VEIT180F

Omschrijving

stoompopbekleding
bekleding voor de voorste klampen
spanlatbekleding
bekleding manchetten
bekleding achterste klamp
bekleding tussenklamp met reflector



Veit 8905 – 8140

Bestelcode

VEIT250
VEIT251
VEIT255

Omschrijving

set hoezen voor manchetten
hoes voor de col
set siliconenschuimrubbers, 4 mm



Veit 8355 - 8356

Bestelcode

VEIT050
VEIT080
VEIT082
VEIT081
VEIT083

Omschrijving

luchtzak
set hoesjes voor voor- en achterklamp
siliconenmousses voor voor- en achterklamp
set hoesjes voor de zijwaartse klampen (4x)
siliconenmousses voor de zijwaartse klampen (4x)



Veit 8326

Bestelcode

VEIT926
VEIT927
VEIT928
VEIT929
VEIT946
VEIT946A
VEIT947

Omschrijving

set hoezen voor de voorste klampen
stoompopbekleding
set hoezen voor de zijklampen
set vilten voor de zijklampen
hoes voor de voorste spanplat
silicone voor spanlatbekleding
bekleding achterste spanner



Veit 8319

Bestelcode

VEIT943
VEIT944
VEIT945
VEIT946
VEIT946A
VEIT947
VEIT948
VEIT949

Omschrijving

2x mousse voor buitenste zijklampen
2x hoesjes voor buitenste zijklampen
stoompopbekleding
spanlatbekleding
siliconen mousse voor spanlat
achterste spannerbekleding
2x hoesjes voor binnenste zijklampen
2x vilten voor binnenste zijklampen



VEIT 8363

Bestelcode

VEIT050

VEIT071

VEIT072

VEIT085

Omschrijving

blaaszak

bekleding voor alle buitenste klampen

bekleding voor alle binnenste klampen

borsklamp bekleding



VEIT 8730 - 8740

Bestelcode

VEIT130

VEIT131

VEIT132

Omschrijving

hoesje in stoppelweefsel voor klem

siliconenmousse voor klem

hoesje (17 x 4 cm) voor klem



VEIT 8315

Bestelcode

VEIT239

VEIT240

VEIT234

VEIT235

VEIT236

VEIT237

VEIT238

Omschrijving

hemdje

luchtzak

set hoezen aandrukkampen

2 x hoezen in stoppenweefsel

4 x hoezen in stoppenweefsel

2 x siliconenmousses voor hoezen in stoppenweefsel

4 x siliconenmousse voor hoezen in stoppenweefsel



VEIT 8940

Bestelcode

VEIT290A
VEIT290B
VEIT290C
VEIT290D
VEIT290E
VEIT290F
VEIT290G

Omschrijving

antiglanskussen bovenplaat
stretchhoes bovenplaat (tussenplaat)
antiglanskussen onderplaat links en rechts
stretchhoes onderplaat links en rechts
kopergaasplaat onderplaat links en rechts
kopergaasplaat bovenplaat
veren en staven



VEIT 8910 & 8920

(Pants Press Buck 1147 x 456 cm)

Bestelcode

VEIT261
VEIT261A
VEIT261B
VEIT261D
VEIT261E
VEIT262
VEIT262A
VEIT261B
VEIT261D
VEIT261E

Omschrijving

hoes onderplaat
siliconene mousse onderplaat
viltplaat voor onderplaat
kopergaasplaat onderplaat
antiglanshoes voor de onderplaat
hoes bovenplaat
siliconene mousse bovenplaat
viltplaat voor bovenplaat
kopergaasplaat bovenplaat
antiglanshoes voor de bovenplaat



VEIT 8910 & 8920

(large Universal Buck 1280 x 398 cm)

Bestelcode

VEIT265
VEIT265A
VEIT265B
VEIT265D
VEIT265E
VEIT266
VEIT266A
VEIT266B
VEIT266D
VEIT266E

Omschrijving

hoes onderplaat
siliconene mousse onderplaat
viltplaat voor onderplaat
kopergaasplaat onderplaat
antiglanshoes voor de onderplaat
hoes bovenplaat
siliconene mousse bovenplaat
viltplaat voor bovenplaat
kopergaasplaat bovenplaat
antiglanshoes voor de bovenplaat



Yac YPS301U/E Type IV

Bestelcode

YAC301T4A

YAC301T4C

YAC301T4G

YAC301T4H

Omschrijving

bovenbekleding

siliconenkazuifel

viltkazuifel

aandrukklamp hals



Yac YPS 301U/E

Bestelcode

YAC622A

YAC622B

YAC622C

YAC622E

YAC622F

Omschrijving

set hoezen manchetten

set viltplaten voor de manchetten

set siliconen mousse voor de manchetten

hoes voor de col

set viltplaten voor de col



Filters-& Opvangzakken

Bestelcode
22 US-PPI-450

Omschrijving
filtermousse 1300 x 1000 x 20 mm
op maat te snijden



Bestelcode
BOWS262B

Omschrijving
stoffilterzak Böwe in Polyamide zonder veer
M 18 21 26 30 P 21 26 30

BOWS261
BOWS261C

stoffilterzak Böwe P15
Stoffilterzak Böwe zonder veer PX 19



Flexibele isolatieslang

Bestelcode

ISOS0.5

ISOS1.0

ISOS1.5

ISOS2.0

Omschrijving

Lengte 1 meter voor buis 0,5 duim (dia 1,5 cm)

Lengte 1 meter voor buis 1 duim (dia 2,5 cm)

Lengte 2 meter voor buis 1.5 duim (dia 3,4 cm)

Lengte 2 meter voor buis 2.0 duim (dia 4,5 cm)



Stoom-en koudstrijktafels & Toebehoren

The logo for velt, featuring the word "velt" in a bold, blue, sans-serif font with a registered trademark symbol.The logo for silc, featuring a stylized globe icon to the left of the word "silc" in a bold, red, sans-serif font.The logo for pony, featuring a red circular icon with a white horse head silhouette to the left of the word "pony" in a bold, red, sans-serif font.The logo for barbanti, featuring a blue circular icon with a white stylized 'B' to the left of the word "barbanti" in a blue, sans-serif font.The logo for Comel, featuring the word "Comel" in a stylized, italicized, blue font with a light blue swoosh underneath, and the word "FUTURA" in a smaller, blue, sans-serif font below it.The logo for BATTISTELLA, featuring the word "BATTISTELLA" in a bold, black, sans-serif font with a green horizontal line underneath.The logo for COCCHI, featuring the word "COCCHI" in a bold, blue, sans-serif font.The logo for ROTONDI, featuring the word "ROTONDI" in a bold, dark blue, sans-serif font.The logo for TREVIL, featuring the word "TREVIL" in a bold, blue, sans-serif font with a registered trademark symbol, set against a light blue background with a diagonal line.The logo for CHIDINI, featuring a blue circular icon with a white stylized 'C' to the left of the word "CHIDINI" in a bold, blue, sans-serif font.The logo for FIMAS, featuring a stylized blue 'F' icon to the left of the word "FIMAS" in a bold, blue, sans-serif font.

Veit

Bestelcode
Bovenbekleding
VCR2006

Omschrijving

hoes in blauw Polyester

CR2 1400 x 500

Tussenbekleding
VCR2014
VCR2011
VCR2003A

strijkmosse, dikte 5 mm
strijkmosse, dikte 10 mm
siliconenmosse, dikte 10 mm



Onderbekleding
VCR2022
VCR2015
VCR2017

3D kussen, dikte 10 mm
siliconenschuimrubber, dikte 4 mm
kopergaasplaat

Bestelcode
Bovenbekleding
VCR4006

Omschrijving

hoes in blauw Polyester

CR4 1200 x 460

Tussenbekleding
VCR4012
VCR4001
VCR4003A

strijkmosse, dikte 5 mm
strijkmosse, dikte 10 mm
siliconenmosse, dikte 10 mm



Onderbekleding
VCR4005
VCR4013
VCR4004

3D-kussen, dikte 10 mm
siliconenschuimrubber, dikte 4 mm
kopergaasplaat

Bestelcode
Bovenbekleding
VCR2206
VCR2210S

Omschrijving

hoes in blauw Polyester met veteringen
hoes in blauw Polyester met rits

mouwplank 620 x 100

Onderbekleding
VCR2201

strijkmosse, dikte 5 mm



Flat top

Bestelcode
Bovenbekleding
VEIT361

Omschrijving
hoes in blauw Polyester

Onderbekleding
VEIT362

strijkmousse, dikte 10 mm



Silc

Bestelcode
Bovenbekleding
SILC175
SILC172

Omschrijving
hoes in blauw Polyester
hoes in blauw aramide

S/AAR-S & S/AR-S

Tussenbekleding
SILC174
SILC180
SILC173
SILC178

strijkmousse, dikte 5 mm
viltplaat in Polyester, dikte 6 mm
siliconenpadding, dikte 6 mm
viltplaat in Polyester, dikte 10 mm



Onderbekleding
SILC171
SILC185

beschermlaag in Polyester
hittebestendige onderlaag



Fimas

mod ...1109

1410 x 510

Bestelcode
Bovenbekleding
FIMA055

Omschrijving
hoes in blauw Polyester

Onderbekleding
FIMA054
FIMA054A

strijkmousse, dikte 5 mm
viltplaat in Polyester, dikte 10 mm



Comel

Bestelcode
Bovenbekleding
COME030

Omschrijving
hoes in lichtblauwe Polyester

1130 x 380

Onderbekleding
COME030B
COME030E

viltplaat in Polyester 10 mm
siliconenpadding, dikte 6 mm



Bestelcode
Bovenbekleding
COME065A

Omschrijving
hoes in blauwe Polyester

BR/AR/S 1180 x 380

Onderbekleding
COME065F
COME065C

viltplaat in Polyester 10 mm
siliconenpadding, dikte 6 mm



Pony

TAS/FD 1320 x 50

Bestelcode

Bovenbekleding

PONY055A

PONY050

Omschrijving

hoes in aramide met stretchboord
hoes in aramide

Onderbekleding

PONY051

PONY061

viltplaat in Polyester 10 mm
siliconenpadding 6 mm



Trevil Planovape 3155

Bestelcode

Bovenbekleding

TRVL170A

Omschrijving

hoes in blauwe Polyester

Onderbekleding

TRVL170B

onderlaag vilt



Trevil Vulkana 3455

Bestelcode

Bovenbekleding

TRVL003A

TRVL054B

Onderbekleding

TRVL007

TRVL056

Omschrijving

hoes in blauwe Polyester

hoes mouwplank

onderlaag vilt

onderlaag vilt mouwplank



Barbantia

Bestelcode

Bovenbekleding

BARBA01

BARBA20

Onderbekleding

BARBA02

BARBA04

BARBA21

BARBA22

Omschrijving

hoes in blauwe Polyester, type B

hoes in blauwe Polyester, type C

onderlaag vilt, type B

strijkmosse, dikte 5 mm, type B

onderlaag vilt, type C

strijkmosse, dikte 5 mm, type C



Toebehoren

Bestelcode

Spanveren

F3-SPANVEER10-C

F3-SPANVEER17-C

F3-SPANVEER25-C

Omschrijving

spanveer incl. clipsen, lengte 10 cm

spanveer incl. clipsen, lengte 17 cm

spanveer incl. clipsen, lengte 25 cm



Bestelcode

Tussenbekleding op rol

22 M/S 05 145

22 M/S 10 145

22 S15V06

22 S15V10

Omschrijving

strijkmousse, dikte 5 mm, lengte 10 m, breedte 145 cm

strijkmousse, dikte 10 mm, lengte 10 m, breedte 145 cm

siliconenmousse, dikte 6 mm, lengte 10 m, breedte 134 cm

siliconenmousse, dikte 10 mm, lengte 10 m, breedte 134 cm



Bestelcode

Vilt & molton

30 NF/T 4

30 NF/T 2

30 NF/P 500 32

30 NF/P 900 33


Omschrijving

vilt in Polyester 1000gr/m², dikte 10 mm, breedte 190 cm

vilt in Polyester 650gr/m², dikte 6 mm, breedte 150 cm

wikkelvilt in Polyester 500gr/m², dikte 4 mm, breedte 320 cm

wikkelvilt in Polyester 900gr/m², dikte 5,5 mm, breedte 330 cm



Bestelcode

Stoomdarmprotector

STDPR1M

STDPR1M

Omschrijving

stoomdarmprotector met rits, in Polyester

stoomdarmprotector met rits, in Aramide



Bestelcode

Staaaf voor hoezen


F1-STAAF300

Omschrijving

gegalvaniseerde staaaf van 100 cm




Strijkzolen en onderleggers



Nr	Bestelcode	Omschrijving
<u>Strijkzolen</u>		
A	F3-TZ-VT HP2003C	teflonzool Veit HP 2003 wit
B	F3-TZ-VT HP2003	teflonzool Veit HP 2003 blauw
C	F3-TZ-VT HD2000	teflonzool Veit HD 2000 wit
D	F3-TZ-VT HD2002	teflonzool Veit HD 2002 blauw
E	F3-TZ-VT 2101	teflonzool Veit COOL SET 2101
F	F3-TZ-IRON 187	teflonzool IRONMASTER - SILC - GHIDINI U - Pony J2 - Iron045
G	F3-TZ-TRVL-F021	teflonzool Trevil Professional
H	F3-TZ-TREVIL	teflonzool Trevil
I	F3-TZ-COCCHI	teflonzool Cocchi - Sussman-100
J	F3-TZ-PONY SR	teflonzool Pony

<u>Bestelcode</u>	<u>Omschrijving</u>
<u>Onderleggers</u>	
22 SM	onderlegger, universeel
22 SM BLAUW	onderlegger voor VEIT strijkijzers



Strijkzoolreinigingstools

Bestelcode
F3-FITSPRAY

Omschrijving
strijkijzer tools, Veit fit spray



Bestelcode
F3-D-CS

Omschrijving
strijkijzer tools, cleaning stick, 10 stuks per doos



Bestelcode
F3-EZ-OFF

Omschrijving
tube pasta voor het reinigen van persplaten,
strijkzolen en mangelkuipen



Bestelcode
MGMR-PK

Omschrijving
Reinigingshandschoen in aramide, voor het reinigen
van persplaten, strijkzolen en mangelkuipen




Textiel voor de strijktafel

Bestelcode

18 GS-D

Omschrijving

ideaal voor snelle en goede strijkresultaten, goede doorlaatbaarheid
glad Polyesterweefsel, gethermofixeerd, donkerblauw, 215 g/m²
losse stof verkrijgbaar per meter, breedte 150cm



Bestelcode

18 V/NP1-B 160

Omschrijving

minder glad, waardoor het strijklinnen beter blijft liggen tijdens het strijken,
zeer sterk Polyesterweefsel voor goede strijkresultaten, gethermofixeerd,
lichtblauw, losse stof verkrijgbaar per meter, breedte 160cm



Bestelcode

20 NN/BL

Omschrijving

superieure kwaliteit, bestand tegen zeer hoge temperaturen, meta-aramide
weefsel, gethermofixeerd, koningsblauw,
losse stof verkrijgbaar per meter, breedte 160cm



Strijkmousse voor de strijktafel

<u>Bestelcode</u>	<u>Omschrijving</u>
22 M/S 05 145	strijkmousse in PU in blauwe kleur, rollengte 10 m dikte 5 mm, verkrijgbaar per meter, breedte 145 cm
22 M/S 10 145	strijkmousse in PU in blauwe kleur. rollengte 10 m dikte 10 mm, verkrijgbaar per meter, breedte 145 cm
PAD-PU-05-150	strijkmousse 150 x 60 cm, dikte 5 mm, op maat te snijden
PAD-PU-10-150	strijkmousse 150 x 60 cm, dikte 10 mm, op maat te snijden



Siliconenmousse voor de strijktafel & Persen

Bestelcode

22 S15V06

Omschrijving

siliconenmousse met goede doorlaatbaarheid van stoom en lucht, verpulvert niet en heeft een lange levensduur, kleur roze, dichtheid 0,15, dikte 6 mm, rollengte 10 m, breedte 134 cm verkrijgbaar per meter

22 S15V10

siliconenmousse met goede doorlaatbaarheid van stoom en lucht, verpulvert niet en heeft een lange levensduur, kleur roze, dichtheid 0,15, dikte 10 mm, rollengte 10 m, breedte 134 cm verkrijgbaar per meter

PAD-SI-06-150

siliconen mousse 150 x 60 cm, dikte 5 mm, op maat te snijden

PAD-SI-10-150

strijkmousse 150 x 60 cm, dikte 10 mm, op maat te snijden



Siliconenmousse voor de strijktafel & Persen

Bestelcode

22 S35V05

Omschrijving

siliconenmousse met zeer hoge doorlaatbaarheid van stoom en lucht, verpulvert niet en heeft een lange levensduur, kleur blauw, dichtheid 0,35, dikte 5 mm, rollengte 10 m, breedte 134 cm verkrijgbaar per meter

22 S35V10

siliconenmousse met goede doorlaatbaarheid van stoom en lucht, verpulvert niet en heeft een lange levensduur, kleur blauw, dichtheid 0,35, dikte 10 mm, rollengte 10 m, breedte 134 cm verkrijgbaar per meter

ideaal voor strijktafels en persen



Bestelcode

22 SLF 15

Omschrijving

dikke siliconenmousse zeer zacht met zeer hoge doorlaatbaarheid van stoom en lucht, verpulvert niet en heeft een lange levensduur, kleur rood, dichtheid 0,35, dikte 15 mm, rollengte 10 m, breedte 134 cm verkrijgbaar per meter

22 SLF 10

siliconenmousse zeer zacht met zeer hoge doorlaatbaarheid van stoom en lucht, verpulvert niet en heeft een lange levensduur, kleur blauw, dichtheid 0,35, dikte 10 mm, rollengte 10 m, breedte 134 cm verkrijgbaar per meter

ideaal voor persen



Vilt voor de strijktafel

Bestelcode

30 NF/T4

Omschrijving

naaldvilt in Polyester zonder steunlaag, geschikt voor zowel koude en warme strijktafels, 1000 g/m², dikte 10 mm, breedte 190 cm, rollengte +/- 30 m verkrijgbaar per meter
zéér scherpe prijs

PAD-VI-06-150

vilt 150 x 60 cm, zelf op maat te snijden, dikte 6 mm

PAD-VI-10-150

vilt 150 x 60 cm, zelf op maat te snijden, dikte 10 mm



Schuimrubber

22 R/801 V 4

geperforeerde zachte siliconenschuimrubber, onderzijde genopt voor goede stoomverdeling, zeer lange levensduur, dichtheid 0,5, dikte 4 mm
maximale afmetingen 180 x 90 cm



22 R/801 V 10

geperforeerde zachte siliconenschuimrubber, onderzijde genopt voor goede stoomverdeling, zeer lange levensduur, dichtheid 0,5, dikte 10 mm
maximale afmetingen 180 x 90 cm



Bestelcode

72 MKR 50

Omschrijving

weefsel in messingdraad, lijnwaadbinding, ter bescherming van de naakte plaat betere stoomverdeling en extra bescherming voor de luchtkanalen van de afzuiging, breedte 130 cm, lengte 10 m, verkrijgbaar per meter



Wasnetten & Transportzakken


Wasnetten

Wasnet voor delicate stoffen

<u>Bestelcode</u>	<u>Omschrijving</u>
08 TWL-RI-I10EF	wasnet, 40 x 40 cm, wit, met rits en versterking en extra fijne mazen
08 TWL-RI-U10EF	wasnet, 60 x 40 cm, wit, met rits en versterking en extra fijne mazen

WAS200B groot wasnet met K-Lock voor trouwjurken met extra fijne mazen afmetingen 150 x 105 cm

* Andere afmetingen op aanvraag verkrijgbaar.



<u>Bestelcode</u>	<u>Omschrijving</u>
-------------------	---------------------

Wasnet, 90 x 60 cm

08 TWL-N10	wit
08 TWL-N11	groen
08 TWL-N12	blauw
08 TWL-N13	oranje
08 TWL-N14	geel
08 TWL-N15	bruin
08 TWL-N16	paars
08 TWL-N17	rood
08 TWL-N18	zwart
08 TWL-N19	grijs

* Andere afmetingen op aanvraag verkrijgbaar.



<u>Bestelcode</u>	<u>Omschrijving</u>
-------------------	---------------------

Wasnet, 100 x 75 cm

08 TWL-L10	wit
08 TWL-L11	groen
08 TWL-L12	blauw
08 TWL-L13	oranje
08 TWL-L14	geel
08 TWL-L15	bruin
08 TWL-L16	paars
08 TWL-L17	rood
08 TWL-L18	zwart
08 TWL-L19	grijs

* Andere afmetingen op aanvraag verkrijgbaar.



Merklapje

Bestelcode
MERK100

Omschrijving
merklapje van 100 x 100 mm, met gat in 5 verschillende kleuren



Toebehoren

Bestelcode
Wasserijspeld
F3-WO-SPELD 043

Omschrijving
ongenummerde wasserijspeld in vernikkeld messing,
lengte 43 mm, dikte 1,55 mm, merk Prym

F3-WO-SPELD 128

ongenummerde wasserijspeld in vernikkeld messing,
lengte 128 mm, dikte 3,6 mm, merk Prym

F3-WN-G 128

genummerde wasserijspeld in vernikkeld messing,
lengte 128 mm, dikte 3,60 mm, merk Prym

* nummers en karakters op aanvraag verkrijgbaar




Bestelcode
Dopveersluiting

22 D/VS WI 160

Omschrijving
sluiting met koord van 160 cm
witte, rode, gele, groene of blauwe dopveersluiting*

*andere afmetingen op bestelling verkrijgbaar (80 of 200 cm)

*minimum afname 25 stuks



Bestelcode

Gummisluiting

22 D/GS WI

22 D/GS GR

22 D/GS GE

22 D/GS BR

Omschrijving

wit, lengte 180 mm met drie gaten *

groen, lengte 180 mm met drie gaten *

geel, lengte 180 mm met drie gaten *

bruin, lengte 180 mm met drie gaten *

*minimum afname 25 stuks



Bestelcode

Bundelringen

22 G/RR-A

Omschrijving

1 kg bundelringen met hoge trekkracht



Bestelcode

Wasgoedmarkeerder

F3-WGM-RD

F3-WGM-ZW

Omschrijving

rood, met ronde punt van 1 mm

zwart, met ronde punt van 1 mm

tot 95 °C, sneldrogend en reukarm



Transportzakken

<u>Bestelcode</u>	<u>Omschrijving</u>
<u>Transportzak in Polyester 100 x 75 cm</u>	
08 UY-GS	grijs, 140 g/m ² , K-locksluiting
08 UY-GE	geel, 140 g/m ² , K-locksluiting
08 UY-RD	rood, 140 g/m ² , K-locksluiting
08 UY-WT	wit, 140 g/m ² , K-locksluiting
08 UY-OR	oranje, 140 g/m ² , K-locksluiting
08 UY-BL	blauw, 140 g/m ² , K-locksluiting
08 UY-GR	groen, 140 g/m ² , K-locksluiting
* Andere afmetingen en kleuren op aanvraag verkrijgbaar	

Kortingen vanaf 25 stuks



<u>Bestelcode</u>	<u>Omschrijving</u>
<u>Transportzak in katoen 45 x 60 cm</u>	
18 K/CO 45*60	ongebleeke katoen, 180 g/m ²
* Andere afmetingen op aanvraag verkrijgbaar	



Preventie & Milieu

Preventie & Milieu

Bestelcode

Spill kits

Set van 3 kits met elk:

Omschrijving

20 doeken dubbele dikte 30x30cm
3 reinigingsdoeken 32x40cm
1 handschoen
1 afvalzak 30 L

F3-SPL-10L A

set van 3 Spill kits 10 L universeel

F3-SPL-10L C

set van 3 Spill kits 10 L chemicaliën



Bestelcode

Absorberende korrels

Omschrijving

Absodan Universal
zakken van 20 kg
36 zakken per pallet
voor alle absorptie toepassingen

F3-SPA-20KG

Afname per pallet (36 zakken)



Bestelcode

F3-SP-PE1220*820

Omschrijving

opvang-spilbak in Polyethyleen
afmetingen 1220 x 820 x 345 mm
stockage 2 vaten 200 L
gewicht 27 kg
opvangcapaciteit 230 L
draagvermogen 1200 kg



Bestelcode

F3-SP-PE1260*860

Omschrijving

opvang-spilbak werkvloer in Polyethyleen
afmetingen 1260 x 860 x 150 mm
stockage 4 vaten 60 L
gewicht 20 kg
opvangcapaciteit 130 L
draagvermogen 1000 kg

* Andere afmetingen op aanvraag verkrijgbaar

Bestelcode

F3-SP-PE1660*1260

Omschrijving

opvang-spilbak werkvloer in Polyethyleen
afmetingen 1660 x 1260 x 150 mm
stockage 4 vaten 200 L
gewicht 37 kg
opvangcapaciteit 300 L
draagvermogen 2000 kg

Bestelcode

F3-SP-PE1310*1310

Omschrijving

opvang-spilbak werkvloer in Polyethyleen
gemakkelijk verplaatsbaar met transpallet
afmetingen 1310 x 1310 x 150 mm
gewicht 32 kg
opvangcapaciteit 75 L
draagvermogen 2000 kg

Bestelcode

F3-SP-M1364*1264

Omschrijving

opvang-spilbak werkvloer in thermisch verzinkt staal
afmetingen 1364 x 1264 x 72 mm
stockage 4 vaten 200 L
Gewicht: 81 kg



Bestelcode

31 AB 3201

Omschrijving

absorberende rol 3-laags

breedte 40 cm

rollengte 40 m

Absorbeert alle producten, incl. chemicaliën

Polypropyleenvezels, antipluislaag op boven- en onderzijde

doos met 2 rollen. (32m²), 77 L/rol



Transport & opbergssystemen

Transportwagen 227 liter Eco Line

Bestelcode
85 TW227-ECO

Omschrijving
buitenafmetingen 82 x 46 x 75 cm
binnenafmetingen 76 x 41 x 65 cm
volume 227 L
materiaal RE-HDPE
kleur zwart
zijwanden gesloten, glad
bodem gesloten, glad
gewicht 10 kg
met 4 verzinkte zwenkwielen op Nylon loopvlak Ø 80 mm,
draagvermogen 250 kg
geschikt voor reiniging met hogedrukreiniger
conische uitvoering maakt ruimtebesparend nesten mogelijk van ca. 80%

Productinformatie

gemaakt van stoot-slagvast kunststof materiaal RE-HDPE, naad en kierloos afgewerkt
gladde uitvoering zowel buiten- als binnenwerks rond met volledig gladde wanden voor snel schoonmaken
leeg kunnen de bakken in elkaar worden genest om 80% te besparen tijdens transport of opslag van lege bakken
bestand tegen de meest agressieve chemicaliën (zuren en logen)
bestendig tegen extreme koude en hitte van -30°C tot +70°C
zonder bouten door de bodem, hierdoor geschikt voor het 2/3 afvullen van vloeistoffen
uitermate geschikt voor industriële, commerciële en Retail toepassingen



Transportwagen 227 liter Heavy duty

Bestelcode

Omschrijving

buitenafmetingen 86 x 50 x 76 cm
binnenafmetingen 76,5 x 42 x 65 cm
volume 227 L
materiaal HDPE-levensmiddelengeschikt
kleur wit
zijwanden gesloten, glad
bodem gesloten, glad en versterkt
gewicht 11 kg
met 4 verzinkte zwenkwielen op Nylon loopvlak Ø 80 mm
draagvermogen 350 kg
geschikt voor reiniging met hogedrukreiniger
conische uitvoering maakt ruimtebesparend nesten mogelijk van ca. 80%

Productinformatie

Heavy duty kunststof transportwagen van een uitermate hygiënische design en een duurzaam ontwerp binnenwerks gesloten afgewerkt zonder bouten en moeren, naad en kierloos afgewerkt met binnenwerks ronden hoeken en gladde wanden voor snel schoonmaken

De verrijdbare containers worden geproduceerd uit HDPE deze grondstof is smaak- en reukloos

Leeg kunnen de containers in elkaar worden genest om 80% te besparen tijdens transport of opslag van lege bakken.

Geschikt voor levensmiddelen en vullen van 2/3 vloeistoffen

Verrijdbare foodcontainers zijn ook bestand tegen de meest agressieve chemicaliën (zuren en logen)

Bestand tegen extreme koude en hitte van -30°C tot +70°C

Geschikt als transport-, opslag- en pekelcontainer voor vloeistoffen, poeders, ingrediënten, levensmiddelen en industrie



Veerbodemwagen

Bestelcode

85 VB-S

85 VB-M

85 VB-L

Omschrijving

veerbodemwagen met glad gesloten ongeperforeerde en geanodiseerde

beweegbare bodem

voorzien van stevige wielen

beschikbaar in aluminium en RVS

Afmetingen

103 x 45 x 80 cm, +/- 30 kg

103 x 63 x 80 cm, +/- 42 kg

139 x 67,5 x 80 cm, +/- 65 kg



Verrijdbare waskar

Bestelcode

85 VW20V

Omschrijving

verrijdbare waskar met 20 vakken
uitgevoerd met 4 poten
hoogte met wielen 173 cm
5 legborden 152,5 x 45,5 cm uit verchroomde draad
capaciteit per legboord 100 kg
16 verdelers 200 mm hoogte om
20 vakken van 30 x 45,5 x 34 cm (verwijderbaar)
1 handgreep
gesloten op de 2 korte zijden met staven op de totale hoogte
20 etikethouders (zwart)
4 zwenkwielen ø 125 mm uit grijze rubber (2 met rem)
4 stootbumpers
afmetingen: 152,5 x 45,5 x 173 cm



Rolcontainer 70 x 80 x 180 cm

Bestelcode
85 RC-L-4

Omschrijving
met 4 zijwanden, één zijde met halve wand
vervaardigd uit staal met elektrolytische verzinking
uitzonderlijk glanzend oppervlak
draagvermogen 200 kg
wielen met diameter van 125 mm

Rolcontainer 70 x 80 x 168 cm

Bestelcode

Omschrijving
met 2 zijwanden
2 verdelingen
2 veiligheidsriemen
vervaardigd uit staal met
elektrolytische verzinking
uitzonderlijk glanzend oppervlak
draagvermogen 200 kg

Rolcontainer 72 x 80 x 180 cm

Bestelcode

Omschrijving
met 4 zijwanden (waarvan 1 halve)
metalen merkplaat, elastische band
vervaardigd uit staal met elektrolytische verzinking
uitzonderlijk glanzend oppervlak
draagvermogen 200 kg
opties:
- antistreepwielen (blauwe kleur)
- versterking tot 400 kg
- verdelingen / leggers
- veiligheidsriemen
- elastische banden
- gelaste of zwarte kunststofplaten bovenaan



Printsystemen & Toebehoren

Printers en persen

Bestelcode

40 P-HS21

Omschrijving

patchmachine
heatsealpers HS-21 SQR

De heatsealpers HS-21 SQR is zeer eenvoudig te bedienen en uiterst voordelig. Stekker in het stopcontact en u kunt meteen aan de slag. De HS-21SQR is een handbediende veelzijdige patchmachine. De productiviteit zal toenemen door de twee perskussens.

handbediend
tafelmodel
elektronische temperatuur en tijdsregeling
grote ruimte tussen persschoen en rubberkussen
vierkant persoppervlak met rubberkussen 12 x 12 cm
verwisselbaar rubberkussen in diverse maten te verkrijgen
uitgevoerd met een energiebesparend verwarmingselement
terwijl aan de ene kant de pers een label bevestigt wordt, kan aan de andere kant een volgend kledingstuk voorbereid worden, aanzienlijke tijdsbesparing
instelbare druk
dagteller en totaalteller
Europese Norm CE



Bestelcode

22 RBS 08

Omschrijving

witte zachte siliconenpadding voor thermodruk/transferpers
dikte 8 mm
afmetingen 1 m x 5 m



Bestelcode
40 EOS-2

Omschrijving
thermo-transferprinter HiQ EOS-2

De HIQ EOS-2 thermo-transferprinter stelt u in staat op eenvoudige wijze de nodige labels aan te maken. Deze printer is de nieuwste generatie op gebied van identificatie van kleding. De sterke punten van de printer kunnen wij als volgt samenvatten:

printsnelheid: drukt razendsnel de benodigde labels

printkwaliteit: vanaf de eerste label tot het laatste is de printkwaliteit identiek

labeltape: de speciaal ontwikkelde labeltape in combinatie met de nieuwe inktfolie garandeert een optimale afdruk en een scherp contrast op elke label

functionaliteit: de HIQ EOS-2 kan werken zonder PC of labelprogramma. Men kan een toetsenbord rechtstreeks aan de printer aansluiten. Het labelontwerp wordt gecreëerd op de USB-stick of via het labelprogramma Make your Mark



Installatie stand-alone versie

HiQ EOS-1 thermal-transfer printer
inclusief USB-stick met programma
toetsenbord Azerty

Labels

Bestelcode
42 H 41*14.4

Omschrijving
set labels van 41 x 14.4mm
5902 labels per pakket

Hytex band is voor gestanst maar is ook zelfklevend. Dit vergemakkelijkt de positionering van de labels op de kleding. Hytex labels kunnen op elke textielsoort worden aangebracht. De unieke coating (lijm laag) garandeert een perfecte hechting aan het textiel en is bestand tegen langdurige intensieve industriële wasprocessen.

De verpakking bestaat steeds uit **2 rollen van 50 meter labels en 1 inktlint van 100 meter.**

*Andere afmetingen zijn mogelijk.



Ook verkrijgbaar als CombiPly deze kwaliteit is **bestand tegen het mangelen tot 195°C**

Bestelcode
40 TMM-Y151

Omschrijving
tijdelijk merksysteem Rabbit Y 151

Merken met de Y-151: snel- geen sorteerfouten minder sorteerwerk Gekleurde merkjes maken het sorteren gemakkelijk. Shirts bijv. kunnen na reiniging direct op de juiste plek worden verzameld. De opdruk is duidelijk, de labels hechten uitstekend maar zijn ook eenvoudig te verwijderen na reiniging, **zonder het gebruik van oplosmiddelen**. De labellengte past zich aan het aantal geprinte karakters aan.



Bestelcode
35 TP TML-10
35 TP TML-11
35 TP TML-12
35 TP TML-13
35 TP TML-14
35 TP TML-15
35 TP TML-16
35 TP TML-17

Omschrijving
Thermo-Seal® tape rolls – kleur wit
Thermo-Seal® tape rolls – kleur groen
Thermo-Seal® tape rolls – kleur blauw
Thermo-Seal® tape rolls – kleur oranje
Thermo-Seal® tape rolls – kleur geel
Thermo-Seal® tape rolls – kleur bruin
Thermo-Seal® tape rolls – kleur paars
Thermo-Seal® tape rolls – kleur roze



Dit band is speciaal gemaakt voor de Thermoseal machines voor tijdelijk merken. De opdruk is duidelijk, de hechting goed en het verwijderen van het label gemakkelijk. Het band is verkrijgbaar in de volgende kleuren: oranje, geel, rood, grijs, lavendel, wit, groen, rose, blauw, goud en bruin. Het hecht zich uitstekend op katoen, polyester/katoen, polyester en wol.

Verpakking : **steeds 6 rollen van 36 meter/kleur**

Bestelcode
35 TP INC

Omschrijving
Inktcassette

Deze inktcassette maakt scherpe afdrukken en vlekt niet. De geprinte tekst is uitstekend bestand tegen chemisch reinigen, intensieve wasprocessen en finishing.