

KM 75/40 W G

Aangedreven door een emissiearme benzinemotor met traploze veegsnelheid: compacte en wendbare handstofzuiger KM 75/40 W G van Kärcher voor buiten.



Made in Germany



Bestelnr.

1.049-216.0

- Vuilreservoir met trolleygreep
- Gereedschapsloze vervanging van de walsborstels
- Doeltreffende filterreiniging, filter eenvoudig en hygiënisch vervangen

Technische gegevens

EAN Code		4054278814261
Type aandrijving		Benzine
drijfveer		4-taktmotor
Motorenfabrikant		Kohler
Aandrijving - vermogen	W	3300
Zijborstel voor nat vuil	m ² /u	3375
Werkbreedte	mm	550
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	750
Vuilreservoir	l	40
hellingsgraad	%	15
Werk snelheid	km/u	4,5
Filteroppervlak	m ²	1,8
Gewicht (met toebehoren)	kg	84,9
Gewicht, gebruiksklaar	kg	84
Gewicht inclusief verpakking	kg	94,6
Afmetingen (L × B × H)	mm	1430 × 750 × 1190

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Polyester vlakfilter	■
Manuele filterreiniging	■
rijaanduiding - voorwaarts	■
Instelbare hoofdbezem	■
Mobiel vuilreservoir	■
Grofvuilklep	■
Duwbeugel inklapbaar	■
Overgooiprincipe	■
Afzuiging	■
Krachtige aandrijving	■
Voor gebruik buiten	■
Instelbare zuigkracht	■
Zijbezem kan omhoog gezet worden	■

■ Bij de levering inbegrepen



Vuilreservoir met trolleygreep

- Grepen vergemakkelijken het uitnemen en leegmaken van het reservoir.
- Weinig tijd nodig voor de afvalverwijdering.



Krachtig filtersysteem met mechanische filterreiniging

- Filteroppervlak van 1,8 m² voor lange werkintervallen
- Lange levensduur dankzij wasbaar polyester materiaal.
- Mechanische filterreiniging met ergonomische greep.



Onderhoudsvriendelijk

- Filter en walsborstel vervangen zonder gereedschap voor flexibel en plaatsafhankelijk onderhoud.

TOEBEHOREN VOOR KM 75/40 W G 1.049-216.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTES				
Vlakfilter				
Flachfaltenfilter	1	5.731-635.0	Kunststof filter, vochtbestendig, uitwasbaar, lagere onderhoudskosten	<input checked="" type="checkbox"/>
Filter ombouwset				
Aanbouwset dubbel filterschudstelsysteem	2	2.851-040.0	De dubbele filterschraper vergroot de reinigingsprestatie in zeer stoffige omgevingen.	<input type="checkbox"/>
HOOFDBEZEM				
Standaard hoofdbezem				
Standardkehrwalze	3	6.906-884.0	Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	<input checked="" type="checkbox"/>
Hoofdbezem zacht				
Reversing rolling mill soft	4	6.906-886.0	Met natuurhaar, speciaal voor het vegen van fijn stof op gladde vloeren binnen en buiten	<input type="checkbox"/>
Hoofdbezem, hard.				
Reversing rolling mill hard	5	6.906-885.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig	<input type="checkbox"/>
Hoofdbezem antistatisch				
Reversing rolling mill antistatic	6	6.906-950.0	Voor het reinigen van statisch oplaadbare oppervlakken (bv. tapijt, kunstgras)	<input type="checkbox"/>
ZIJBEZEMS				
Standaard zijbezems				
Seitenbesen Standard	7	6.906-132.0	Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	<input checked="" type="checkbox"/>
Zijbezems hard				
HARDE ZIJBORSTEL	8	6.905-625.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	<input type="checkbox"/>
Zijbezems zacht				
ZIJBORSTEL	9	6.905-626.0	Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	<input type="checkbox"/>
AANBOUWSETS				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	10	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren