

## BD 50/60 C CLASSIC EP

Het ideale instapmodel: BD 50/60 C Ep Classic handgeleide, elektrisch aangedreven schrob-/zuigmachine met discstechnologie en 60 liter tank voor een oppervlakprestatie tot 2.000 m<sup>2</sup>/u.



### Bestelnr.

1.127-002.0

- Door stroom aangedreven
- 1 discborstel
- Buitengewoon eenvoudige bediening

### Technische gegevens

<b>EAN Code</b>		4054278006697
<b>Type aandrijving</b>		Werking op elektriciteit Werking op elektriciteit
<b>Tractie-aandrijving</b>		Aandrijving door rotatie van de borstel
<b>Werkbreedte borstels</b>	mm	510
<b>Werkbreedte afzuiging</b>	mm	900
<b>Vers/vuil watertank</b>	l	60 / 60
<b>Theoretische oppervlakprestatie</b>	m <sup>2</sup> /u	2040
<b>Praktische oppervlakprestatie</b>	m <sup>2</sup> /u	1020
<b>borstel snelheid</b>	tpm	180
<b>borstel contactdruk</b>	g/cm <sup>2</sup> / kg	27,3 - 28,5 / 20 - 23
<b>Waterverbruik</b>	l/min	max. 2,3
<b>geluidsniveau</b>	dB(A)	67
<b>huidige soort</b>	V / Hz	230 / 50
<b>Gewicht zonder accessoires</b>	kg	52
<b>Afmetingen (L × B × H)</b>	mm	1170 × 570 × 1025

Dit apparaat vereist instructie.

### Uitrusting

<b>Discborstel</b>	■
<b>Twee-tank-systeem</b>	■
<b>Werking op elektriciteit</b>	■
<b>Werking op elektriciteit</b>	■
<b>Transportwielen</b>	■
<b>Zuigbalk, V-vormig</b>	■

■ Bij de levering inbegrepen



## Aantrekkelijk geprijsd instapmodel

- Zeer goede prijs-/prestatieverhouding.
- Teruggebracht tot de belangrijkste functies.



## Grote tankinhoud met toch compacte afmetingen

- Bijzonder wendbaar.
- Biedt een zeer goed overzicht over het te reinigen oppervlak.



## Grote werkbreedte

- Ingebouwde discborstelkop met borstel van 51 centimeter.
- Voor een zuinige reiniging van middelgrote objecten.

## TOEBEHOREN VOOR BD 50/60 C CLASSIC EP

### 1.127-002.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>BORSTELSCHIJF</b>				
Scheibenbürste, Middel, rood, 510 mm	1	4.905-026.0	Middelharde discborstel (510 mm) in rode uitvoering voor alle gangbare reinigingstaken. Borstelharen van polypropyleen: 0,6 mm dik, 41 mm lang.	■
Scheibenbürste, Zacht, naturel, 510 mm	2	4.905-027.0	Zachte discborstel (natuur, 510 mm) voor polijsten en licht schuren. Borstelharen: Union Burnish Mixture; 0,6 mm dik, 41 mm lang.	□
Disc brush complete black D51, hard, zwart, 510 mm	3	4.905-029.0	Harde discborstel (510 mm) in zwarte uitvoering voor robuuste vloeren. Voor basisreiniging en sterke vervuiling. Borstelharen van Tynex; 1,0 mm dik, 41 mm lang.	□
<b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>				
<b>Zuigbalk compleet</b>				
Zuigbalken, 900 mm, V-vormig	4	4.777-079.0	900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	■
Zuigbalken, 850 mm, recht	5	4.777-401.0	Recht, met steunwielen. Zuigstrips uit oliebestendig, transparant polyurethaan.	□
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>				
Sauglippen für V-Saugbalken, oliebestendig, geribbeld, 1010 mm	6	6.273-023.0	Set geribbelde zuigstrips, voor V-vormige zuigbalken met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt van slijtvast en oliebestendig polyurethaan. Geschikt voor alle vloeren.	■
Zuiglippen, oliebestendig, geribbeld, 890 mm	7	6.273-207.0	Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 890mm lang. In gegolfde uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor alle gangbare vloeren.	□
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 890 mm	8	6.273-229.0	Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 890mm lang. In sleufuitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	□
Zuigstrips, oliebestendig, gesloten, 890 mm	9	6.273-290.0	Set zuigstrips, bestaande uit voorste en achterste zuigstrip. 890 mm lang. In gesloten uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor vloeren met structuur.	□
zuig lippen, Natuurlijk rubber, 890 mm	10	6.273-213.0	Set zuigstrippen, bestaande uit een voorste en achterste zuigstrip. 890 mm lang. In geribbelde uitvoering van zacht natuurrubber. Voor alle gangbare vloeren.	□
<b>SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF</b>				
<b>Pads</b>				
Pad, Zacht, beige, 508 mm, 5 x	11	6.369-468.0	Beige gekleurde pad voor ultra high speed polijsten en reinigen.	□
Pad, middelzacht, rood, 508 mm, 5 x	12	6.369-079.0	Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreinen.	□
Pad, middelhard, groen, 508 mm, 5 x	13	6.369-078.0	Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	□
Pad, hard, zwart, 508 mm, 5 x	14	6.369-077.0	Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR BD 50/60 C CLASSIC EP


### 1.127-002.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF</b>				
<b>Pads</b>				
Pad, hard, bruin, 508 mm, 2 x	15	2.639-258.0	Zeer abrasieve schijfpad voor chemievrij saneren en strippen van onderhoudslagen.	<input type="checkbox"/>
Natuurlijk haarkussen, Zacht, naturel, 500 mm, 5 x	16	6.371-146.0	De zachte, beige natuurlijke haarschijfpad is ideaal voor het reinigen en voor hoogglanspolijsten.	<input type="checkbox"/>
<b>Meeneemschijf</b>				
Padhouderschijf STRONG, 480 mm	17	4.762-593.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouderschijf met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 51.	<input type="checkbox"/>
Meeneemschijf, 479 mm	18	4.762-534.0	Voor reinigen in combinatie met pads. Met snelwisselkoppeling en centerlock.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantpads</b>				
Diamantpad, grof, wit, 508 mm, 5 x	19	6.371-260.0	Witte diamantpad (grof) met een diameter van 508 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, Middel, geel, 508 mm, 5 x	20	6.371-261.0	Gele diamantpad (middel) met een diameter van 508 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fijn, groen, 508 mm, 5 x	21	6.371-240.0	Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 508 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen.	<input type="checkbox"/>
<b>Melaminpads</b>				
Melamine pad, grijs / wit, 508 mm, 2 x	22	6.371-025.0	Witte melamine schijfpad voor een tussentijdse- en basisreiniging van microporeuze oppervlakken zoals keramische tegels en andere harde vloeren. Ook te gebruiken voor het verwijderen van grauwsluier.	<input type="checkbox"/>
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Overige</b>				
Verlengsnoer	23	6.647-022.0	20 m	<input type="checkbox"/>
Vulslang	24	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	<input type="checkbox"/>
<b>Homebase toebehoren</b>				
Set universele haken	25	4.070-075.0	Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	26	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder bottle	27	6.980-080.0	Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	28	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR BD 50/60 C CLASSIC EP 1.127-002.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>			
<b>Homebase toebehoren</b>			
Adapter Homebase	29	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine. <input type="checkbox"/>
Double haak	30	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
<b>Doseringshulpmiddelen</b>			
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	31	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717). <input type="checkbox"/>
<b>AANBOUWSETS</b>			
<b>Overige aanbouwsets</b>			
ABS afvoerslang kogelkraan	32	2.643-986.0	Afvoerslang voor gedoseerd aftappen van vuilwater uit de tank van onze schrob-/zuigmachine BD 50/50 C Classic en BD 50/60 C Classic. Regeling van waterhoeveelheid met kogelkraan. <input type="checkbox"/>
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	33	4.035-619.0	Extra, niet-strepende geleiderollen voor montage op de uiteinden van de zuigbalken. Voorkomt op doeltreffende wijze dat de zuigbalken achter bijvoorbeeld pallets of stellingpoten blijven haken. <input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	34	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten). <input type="checkbox"/>
<b>TAPIJTREINIGERS</b>			
<b>Overig</b>			
Behälter Reinigungsmittel, komplett	35	4.070-006.0	Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een Homebase-rail. <input type="checkbox"/>
<b>SPUITEENHEID</b>			
Pompspuitfles	36	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren