

## BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 160AH LI+FC

BD 70/75 W Classic Bp Pack walk-behind schrob-/zuigmachine met 75 L tank, dubbele schijf borstelkop en lithium-ion batterij. Zeer eenvoudig in gebruik en veelzijdig.



Bestelnr.

1.127-066.0

- Extreem robuuste en duurzame onderdelen voor zwaar werk
- Zeer eenvoudig, intuïtief bedieningsconcept
- Met beproefde discborsteltechnologie (dubbele disc)

### Technische gegevens

EAN Code		4054278843193
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		tractie motor
Werkbreedte borstels	mm	705
Werkbreedte afzuiging	mm	1030
Vers/vuil watertank	l	75 / 75
Theoretische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	3500
Praktische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	2100
baterij type		Li-Ion
accu	V	24
batterijduur	u	max. 3,6
oplaadtijd batterij	u	4
borstel snelheid	tpm	180
borstel contactdruk	g/cm <sup>2</sup> / kg	20,4 - 34 / 30 - 50
gangpad draaien breedte	mm	1550
geluidsniveau	dB(A)	63 - 65
Toegestaan totaal gewicht	kg	325
Gewicht zonder accessoires	kg	100
Afmetingen (L x B x H)	mm	1445 x 750 x 1065

### Uitrusting

Discborstel	■
Krachtige aandrijving	■
Snellader	■
Zuigbalk, haaks	■
Twee-tank-systeem	■
Motor	accu

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



## Lithium-ionbatterij met lange levensduur

- 4 tot 6 keer de cyclusstabiliteit in vergelijking met loodzuuraccu's.
- Snel en occasioneel opladen voor langere uptime en hogere productiviteit.
- Lage zelfontlading bij langere niet-gebruik.

## Borstelkop en zuigbalken zijn vervaardigd uit hoogwaardig duurzaam aluminium

- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.

## Zeer eenvoudig bedieningsconcept

- Alle functies van de machine zijn via een schakelaar, druktoets of draaiknop te bedienen.
- Kleurgecodeerde bedieningselementen voor een eenvoudige bediening en korte inwerktijden.



## TOEBEHOREN VOOR BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 160AH LI+FC 1.127-066.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>BORSTELSCHIJF</b>				
Scheibenbürste, Middel, rood, 355 mm	1	4.905-010.0	Discborstel, medium-hard, rood, diameter 355 mm. Voor normaal gebruik. Ook verkrijgbaar voor kwetsbare vloeren. Standaard borstelkop D 65.	■
<b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>				
<b>Zuigbalk compleet</b>				
Zuiger, gebogen, 1030 mm	2	4.777-108.0	Speciaal geknikte zuigbalk met bijzonder groot zwenkbereik, zuiglip van natuurrubber en steunrollen. Geschikt voor alle gangbare vloeren.	■
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>				
Zuiglippen, Natuurlijk rubber, 1164 mm	3	4.037-144.0	Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 1164 mm lang. In gegolfd design van zacht natuurrubber. Voor alle gangbare vloeren.	■
Zuiglippen, oliebestendig, geribbeld, 1164 mm	4	4.037-145.0	Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 1164 mm lang. In gegolfde uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor alle gangbare vloeren.	□
Zuiglippen, Linatex®, 1164 mm	5	4.181-011.0	1164 mm brede zuiglippenset Linatex®. Scheurvast en bij uitstek geschikt voor gestructureerde vloeren, maakt zeer goede veeg- en zuigresultaten mogelijk.	□
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>				
<b>Batterijen</b>				
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	6	6.654-454.0	Lithium-ion accu (25,6 V/80 Ah) voor Kärcher schrobzuigmachines. De aandrijfaccu biedt tot 4 keer de cyclusstabiliteit in vergelijking met loodzuuraccu's.	■
<b>Oplaadapparaat</b>				
Snellader Li-Ion, 24 V	7	6.654-484.0	Externe snellader (24 V/50 A) voor het opladen van de Li-Ion accu's van onderstaande schrobzuigmachines.	■
<b>SCHIJFPADS / MEENEEMSCIJF</b>				
<b>Meeneemschijf</b>				
Padhouderschijf STRONG, 335 mm	8	4.762-590.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouderschijf met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Padhouder van reinigingskop D 65. 2 stuks nodig.	□
<b>Melaminpads</b>				
Melamine pad, grijs / wit, 356 mm, 2 x	9	6.371-021.0	Witte melamine schijfpad voor een tussentijdse- en basisreiniging van microporeuze oppervlakken zoals keramische tegels en andere harde vloeren. Ook te gebruiken voor het verwijderen van grauwsluier.	□
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Homebase toebehoren</b>				
Homebase-kit mophouder	10	9.753-023.0	Bevestiging op machine voor het meenemen van een zwabber of mop.	□
Set universele haken	11	4.070-075.0	Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	□
<b>Doseringshulpmiddelen</b>				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	12	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	□
<b>AANBOUWSETS</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
Add-on kit	13	2.644-391.0		□
Module Fleet management EU	14	2.644-113.0	Met het webbased Kärcher Fleet management-system kunt u uw volledige machinepark in realtime tot in de details volgen. Voor Europa, Japan, Australië.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 160AH LI+FC 1.127-066.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>AANBOUWSETS</b>				
<b>Overige aanbouwsets</b>				
Aanbouwset noodstop	15	2.644-139.0	Aanbouwset voor het bevestigen van een noodstopknop, waarmee u de schrob-/zuigmachine volledig tot stilstand kunt brengen. Eenvoudig de knop resetten om de werking te hervatten.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset gestapelde borstelkop afbuigrol	16	2.644-168.0	Door de extra deflectorrollen (niet-strepend) aan de schijfborstelkop te bevestigen, wordt voorkomen dat deze vast komt te zitten in pallets of plankvoeten en wordt de inventaris beschermd tegen beschadiging.	<input type="checkbox"/>
Bevestigingsset voor sjarogen	17	2.644-219.0	Robuuste bevestigingsset van sjarogen voor het veilig bevestigen van schrobmachines tijdens transport.	<input type="checkbox"/>
ABS-rem B75	18	2.644-247.0	Aanbouwset om achteraf uit te rusten met een parkeerrem voor het veilig parkeren van de machine.	<input type="checkbox"/>
ABS-zoemer	19	2.644-258.0	De waarschuwingszoemer geeft een akoestisch signaal zodra de machine in beweging is, waardoor de machine beter opvalt voor derden en het risico op ongevallen wordt verminderd.	<input type="checkbox"/>
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	20	4.035-619.0	Extra, niet-strepende geleiderollen voor montage op de uiteinden van de zuigbalken. Voorkomt op doeltreffende wijze dat de zuigbalken achter bijvoorbeeld pallets of stellingpoten blijven haken.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	21	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskasten).	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren