

BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160AH LI+FC

Een royale werkbreedte van 80 cm en een tankinhoud van 100 l zorgen voor een efficiënte en langdurige reiniging met de accu-aangedreven achterloop-schrob-/zuigmachine BD 80/100 W Classic Bp Pack.



Bestelnr.

1.127-067.0

- Extreem robuuste en duurzame onderdelen voor zwaar werk
- Zeer eenvoudig, intuïtief bedieningsconcept
- Met beproefde discborsteltechnologie (dubbele disc)

Technische gegevens

EAN Code		4054278843667
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		tractie motor
Werkbreedte borstels	mm	810
Werkbreedte afzuiging	mm	1090
Vers/vuil watertank	l	100 / 100
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	max. 4000
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	2400
baterij type		Li-Ion
accu	V / Ah	24 / 160
batterijduur	u	max. 3
oplaadtijd batterij	u	circa 4
borstel snelheid	tpm	180
borstel contactdruk	g/cm ² / kg	21,3 - 36,2 / 40 - 69
gangpad draaien breedte	mm	1650
geluidsniveau	dB(A)	65
Toegestaan totaal gewicht	kg	435
Gewicht zonder accessoires	kg	110,6
Afmetingen (L x B x H)	mm	1500 x 835 x 1065

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Discborstel	■
Krachtige aandrijving	■
Twee-tank-systeem	■
Motor	accu

■ Bij de levering inbegrepen



Lithium-ionbatterij met lange levensduur

- 4 tot 6 keer de cyclusstabiliteit in vergelijking met loodzuuraccu's.
- Snel en occasioneel opladen voor langere uptime en hogere productiviteit.
- Lage zelfontlading bij langere niet-gebruik.

Borsteldruk instelbaar in 2 standen

- Kan naar wens handmatig worden verhoogd van standaard 40 naar 68 kilo.
- Lagere borsteldruk voor lichtere verontreinigingen of op kwetsbare vloeren.
- Hogere borsteldruk voor strippen of het verwijderen van hardnekkig vuil.

Efficiënte en krachtige 300 W tractermotor

- Helpt om ook hellingen moeiteloos te overwinnen, waardoor de gebruiker minder kracht hoeft te leveren.
- Rijsnelheid instelbaar met een goed toegankelijke draaibare potentiometer.

TOEBEHOREN VOOR BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160AH LI+FC 1.127-067.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELSCHIJF			
Discborstel, Middel, rood, 406 mm	1 4.905-000.0	Rode standaard discborstel voor regelmatige onderhoudsreiniging.	■
schijf borstel, Zeer zacht, wit, 406 mm	2 4.905-030.0	Witte, zachte schijfborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	□
Discborstel, Zacht, naturel, 406 mm	3 4.905-031.0	Natuurle gekleurde zachte discborstel voor het reinigen en polijsten van vloeren met structuur.	□
Discborstel, hard, zwart, 406 mm	4 4.905-032.0	Zwarte, zeer abrasieve discborstel voor de basisreiniging van slijtvaste vloeren met zeer hardnekkig vuil.	□
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS			
Zuigbalk compleet			
Zuiger, gebogen, 1100 mm	5 4.777-102.0	Speciaal gebogen zuigmond met bijzonder groot zwenkbereik, zuigmondlip van natuurlijk rubber en steunrollen. Geschikt voor alle gangbare vloeren.	■
Zuigstrips voor zuigbalken			
Zuigstrippen, Natuurlijk rubber, 1230 mm	6 4.037-138.0	Set zuigstrippen, bestaande uit een voorste en achterste zuigstrip. 1230 mm lang. In geribbelde uitvoering van zacht natuurrubber. Voor alle gangbare vloeren.	■
Zuigstrippen, oliebestendig, geribbeld, 1230 mm	7 4.037-140.0	Set zuigstrippen, bestaande uit een voorste en achterste zuigstrip. 1230 mm lang. In geribbelde uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor alle gangbare vloeren.	□
Zuigstrippen, Linatex®, 1230 mm	8 4.181-006.0	Zuigstrippenset Linatex® met een breedte van 1230 mm. Het scheurvaste materiaal zal zich perfect aanpassen aan vloeren met een profiel en maakt zeer goede wis- en zuigresultaten mogelijk.	□
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN			
Batterijen			
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	9 6.654-454.0	Lithium-ion accu (25,6 V/80 Ah) voor Kärcher schrobzuigmachines. De aandrijfaccu biedt tot 4 keer de cyclusstabiliteit in vergelijking met loodzuuraccu's.	■
Oplaadapparaat			
Snellader Li-Ion, 24 V	10 6.654-484.0	Externe snellader (24 V/50 A) voor het opladen van de Li-Ion accu's van onderstaande schrobzuigmachines.	■
VEGEN			
Pickers			
Tang voor grof vuil 100 cm	11 6.999-113.0	Ergonomische grofvuiltang met een lengte van 100 cm voor het gemakkelijk opvangen van grof vuil.	□
TEXTIEL DUURZAAM			
Pockets			
Mop ECO! blauwe draagdoeken, 40cm	12 6.999-143.0	Dweilset ECO! in de kleur blauw. Met lussen van microvezel en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.	□
Mop ECO! rode lussen, 40cm	13 6.999-136.0	Dweilset ECO! in de kleur rood Met lussen van microfiber en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.	□
VLOER NAT REINIGEN			
Spraymopsystemen			
Spray-mop systeem ECO!	14 5.999-045.0	Sproeimop systeem ECO! voor gebruik met wasbare zakmoppen voor het vochtig en nat reinigen van vloerbedekkingen. Inclusief 0,66 liter fles.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160AH LI+FC 1.127-067.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF				
Pads				
Pad, Zeer zacht, wit, 406 mm, 5 x	15	6.371-331.0	Zachte, niet-schurende pad voor polijsten voor ultieme glans.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelzacht, rood, 406 mm, 5 x	16	6.371-147.0	Medium-zacht, voor het reinigen en saneren van alle vloeren.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelhard, groen, 406 mm, 5 x	17	6.371-148.0	Medium-hard, voor het reinigen van sterk verontreinigde vloeren en voor de basisreiniging.	<input type="checkbox"/>
Pad, Zeer hard, zwart, 406 mm, 5 x	18	6.371-169.0	Hard, voor hardnekkig vuil en voor de basisreiniging.	<input type="checkbox"/>
Meeneemschijf				
Padhouderschijf STRONG, 375 mm	19	4.762-591.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouderschijf met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 75. 2 stuks nodig.	<input type="checkbox"/>
pad driver, 375 mm	20	4.762-447.0	Pad aandrijfplaat voor reiniging met pads. 375 mm doorsnee. Met snelwisselkoppeling, haakplaat en centerlock. Geschikt voor bijv. D 75.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads				
Melamine pad, grijs / wit, 406 mm, 2 x	21	6.371-336.0	Witte melamine schijfpad voor een tussentijdse- en basisreiniging van microporeuze oppervlakken zoals keramische tegels en andere harde vloeren. Ook te gebruiken voor het verwijderen van grauwsliuier.	<input type="checkbox"/>
Microvezel pad				
Microvezelpads, wit, 410 mm, 5 x	22	6.905-526.0	Uitmuntende reinigingskracht. Reinigt zelfs de poriën van aardewerktegels.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Adapter Homebase	23	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>
Homebase-kit mophouder	24	9.753-023.0	Bevestiging op machine voor het meenemen van een zwabber of mop.	<input type="checkbox"/>
Double hook	25	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	26	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder bottle	27	6.980-080.0	Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	28	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160AH LI+FC 1.127-067.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Houder zuigbalken	29	9.753-088.0	Houder voor zuigbalken: De metalen houder wordt aan de Homebase-rail van de schrob-/zuigmachine bevestigd en zorgt ervoor dat de zuigbalken veilig worden opgeborgen en vervoerd.	<input type="checkbox"/>
Set universele haken	30	4.070-075.0	Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	<input type="checkbox"/>
Doseringshulpmiddelen				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	31	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsel. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
AANBOUWSETS				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	32	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Module Fleet management EU	33	2.644-113.0	Met het webbased Kärcher Fleet management-systeem kunt u uw volledige machinepark in realtime tot in de details volgen. Voor Europa, Japan, Australië.	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit				
Zwaailicht	34	2.644-140.0	Voor het verhogen van de veiligheid tijdens het werk onder slechte lichtomstandigheden: Antiverblinding zwaailicht brengt licht in het donker en ondersteunt de gebruiker tijdens het werken.	<input type="checkbox"/>
Overige aanbouwsets				
Aanbouwset noodstop	35	2.644-139.0	Aanbouwset voor het bevestigen van een noodstopknop, waarmee u de schrob-/zuigmachine volledig tot stilstand kunt brengen. Eenvoudig de knop resetten om de werking te hervatten.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset gestapelde borstelkop afbuigrol	36	2.644-168.0	Door de extra deflectorrollen (niet-strepend) aan de schijfborstelkop te bevestigen, wordt voorkomen dat deze vast komt te zitten in pallets of plankvoeten en wordt de inventaris beschermd tegen beschadiging.	<input type="checkbox"/>
Bevestigingsset voor siorogen	37	2.644-219.0	Robuuste bevestigingsset van siorogen voor het veilig bevestigen van schrobmachines tijdens transport.	<input type="checkbox"/>
ABS-zoemer	38	2.644-258.0	De waarschuwingszoemer geeft een akoestisch signaal zodra de machine in beweging is, waardoor de machine beter opvalt voor derden en het risico op ongevallen wordt verminderd.	<input type="checkbox"/>
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	39	4.035-619.0	Extra, niet-strepende geleiderollen voor montage op de uiteinden van de zuigbalken. Voorkomt op doeltreffende wijze dat de zuigbalken achter bijvoorbeeld pallets of stellingpoten blijven haken.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	40	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskasten).	<input type="checkbox"/>
TAPIJTREINIGERS				
Overig				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	41	4.070-006.0	Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een Homebase-rail.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren