

B 110 R BP PACK 170AH+D75+DOSE+SSD+FLEET

Zit-schrob-/zuigmachine B 110 R: met geïntegreerde lader, 170 Ah accu, aansluiting op het wagenparkbeheersysteem Kärcher Fleet en schijfborstel met zijschrobdek.



Made in Germany



Bestelnr.

1.161-426.0

Technische gegevens

EAN Code		4054278710730
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		tractie motor
Werkbreedte borstels	mm	750
Werkbreedte afzuiging	mm	950
Vers/vuil watertank	l	110 / 110
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	4500
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	3150
accu	V / Ah	24 / 170
batterijduur	u	max. 2,5
voeding voor acculader	V / Hz	100 - 230 / 50
borstel snelheid	tpm	180
borstel contactdruk	g/cm ²	40
Waterverbruik	l/min	max. 5,7
geluidsdruk niveau	dB(A)	59
Toegestaan totaal gewicht	kg	650
Gewicht zonder accessoires	kg	380,5
Afmetingen (L × B × H)	mm	1695 × 975 × 1315

Uitrusting

Automatisch vullen	■
Reservoirspoelsysteem	■
Krachtige aandrijving	■
Incl. batterij en inbouwoplader	■
Automatische waterstop	■
DOSE	■
Parkeerstand	■
Magneetventiel	■
Zuigbalken, gebogen	■
Twee-tank-systeem	■
Sidescrub-dek	■
In hoogte verstelbare stoel	■
zoetwaterniveau-indicator	Over waterdruk
Standaard dagrijverlichting	■
Lage wasmiddeldosering tot 0,25%	■
Robuuste voorbumperbescherming	■
Met snelheidsafhankelijke waterdosering	■
Doseerbus voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem	■
Software-updates op afstand en schadebeoordeling mogelijk via Kärcher wagenparkbeheer	■
Kärcher kleur- en bedieningsconcept	■

Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten

Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks


Elektrische en mechanische vloterschakelaar

Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening

■ Bij de levering inbegrepen



Dit apparaat vereist instructie.



Tijd- en kostenbesparend zijschrobdek

- Maakt het mogelijk om dicht bij de rand van muren of planken te reinigen.
- Ontwijkt onder het apparaat wanneer er obstakels zijn en voorkomt zo schade.
- Kostenbesparingen door handmatige nabewerking in randgebieden te vermijden.



In hoogte verstelbare stoel

- Perfecte zitpositie ongeacht de lengte van de bestuurder.
- Uitstekend zitcomfort tijdens het rijden.
- Maakt langere werkintervallen zonder vermoeidheid mogelijk.



Snelheidsafhankelijke waterdosering

- Vermindert de watertoevoer in bochten of langzaam rijden.
- De waterbesparende functie vergroot de dekkingsgraad.
- Snellere droging van de vloer en minder kans op restwater in bochten.

TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK 170AH+D75+DOSE+SSD+FLEET 1.161-426.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELSCHIJF			
Scheibenbürste, Middel, rood, 385 mm	1 4.905-018.0	Medium, voor alle vloeren. Standaard met D 75.	■
Discborstel, Middel, rood, 220 mm	2 4.905-033.0	Rode standaard discborstel voor regelmatige onderhoudsreiniging.	■
Scheibenbürste, Zeer zacht, wit, 385 mm	3 4.905-019.0	Zeer zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten. Past op D 75.	□
Scheibenbürste, Zacht, naturel, 385 mm	4 4.905-020.0	Gemaakt van natuurlijke vezels voor sprayreinen en polijsten. Past op D 75.	□
Scheibenbürste, hard, zwart, 385 mm	5 4.905-021.0	Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren. Past op D 75.	□
BORSTELKOPPEN			
Borstelkop D75 S	6 2.763-005.0	Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervangning en een werkbreedte van 75 cm. In hoogte verstelbare zijspatbeschermer. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigingsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	■
Borstelkop R75	7 2.763-047.0	Robuust en compact aluminium borsteldek met een rolborstelkop, deflectorrollen, geïntegreerde voorveegfunctie, kleurcodeerde componenten en een borstelinhenggereedschap.	□
Borstelkop D65 S	8 2.763-003.0	Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervangning en een werkbreedte van 65 cm. In hoogte verstelbare zijspatbeschermer. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigingsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	□
Borstelkop R65	9 2.763-046.0	Robuuste aluminium walsborstelkop met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat ontwerp, laag geluidsniveau en eenvoudig in onderhoud dankzij kleurcodering en plaatsingshulp voor de borstels.	□
ZUIGSTRIPS			
Ombouwset wisserstrippen voor borstelkop	10 2.763-031.0	De zwevend gelagerde wisserstrippen passen zich aan op de ondergrond. Geschikt voor D 90, D 75 en D 65.	□
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS			
Zuigbalk compleet			
Zuigbalken, 950 mm, parabolisch	11 4.778-007.0	Parabolische, robuuste zuigbalk van aluminium met een zuigbreedte van 950 mm en snelkoppeling. Levert de beste zuig- en droogresultaten. Gereedschapsloze wissel van de zuigstrippen mogelijk.	■
Zuigstrips voor zuigbalken			
Zuiglippen, Linatex®, 1039 mm	12 4.039-356.0	Scheurvaste zuiglip van Linatex® met speciale inlaatopeningen voor optimale zuigresultaten op voegen. Geschikt voor parabolische zuigstangen met een zuigbreedte van 950 mm.	■
Zuigstrippen, oliebestendig, ingesneden, 1040 mm	13 4.039-357.0	Slijtvaste, oliebestendige zuigstrip van polyurethaan. Materiaal bestaat uit drie lagen voor meer flexibiliteit en tegelijkertijd de beste pull-off eigenschappen. Voor parabolische zuigbalken met een zuigbreedte van 950 mm.	□
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD			
Overige			
cover plate complete tank flushing syste	14 4.039-327.0	Voor apparaten van de serie B 110 met tankreinigingssysteem: deksel van de vuilwatertank met geïntegreerde sproeikoppen kan zonder gereedschap worden vervangen.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK 170AH+D75+DOSE+SSD+FLEET 1.161-426.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Reinigingsmiddeltank	15	4.039-355.0	Reinigingsmiddelcontainer (5 l) voor schrob-/zuigmachines met reinigingsmiddel-doseersysteem 'Dose'. Met snelkoppelingssysteem voor het wisselen van de containers zonder direct contact met het reinigingsmiddel.	■
KIK-sleutel, geel	16	5.035-344.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	■
KIK-sleutel, grijs	17	5.035-348.0	De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	■
KIK-sleutel, wit	18	4.035-076.0	Gebruikerssleutel voor gebruik van apparaat, programmeerbaar	□
Homebase toebehoren				
Set mop Homebase B110R	19	4.039-349.0	Met de mophouder kan een mop op de machine worden gedragen. Eenvoudige bevestiging, comfortabele bediening.	■
Set universele haken	20	4.070-075.0	Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	□
Double hook	21	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Holder handhold grey	22	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Homebasekit "Box"	23	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	□
AANBOUWSETS				
Side broom/SSD mounting kit				
ABS zijschrobdek B 110 R	24	2.644-243.0	Voor nat reinigen dicht bij de rand rechts: zijschrobdek met hefarm. Vergroot de werkbreedte met 10 cm.	■
Dose mounting kit				
DOSE wasmiddel doseerset	25	2.644-245.0	Met het doseersysteemaanbouwset kunnen reinigingsmiddelen automatisch in verhoudingen tussen 0,25 en 3 procent rechtstreeks vanuit de container worden toegevoegd. Makkelijk wisselen dankzij het close-loop systeem.	■
Lighting/RKL mounting kit				
LED zwaailicht	26	4.039-350.0	Verhoogt de veiligheid in de werkomgeving.	□
Overige aanbouwsets				
Zuigslang toebehoren	27	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskasten).	□
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	28	2.644-225.0	De retrofit pompsproeiflacon brengt het reinigings- en verzorgingsmiddel moeiteloos aan. Het mondstuk is direct op de schijfborstelkop bevestigd om het reinigingsmiddel te leveren.	□


■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddel.

TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK 170AH+D75+DOSE+SSD+FLEET 1.161-426.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
AANBOUWSETS				
Overige aanbouwsets				
Aanbouwset afzuiging	29	4.039-361.0	De opzetsset maakt het stofzuigen met de machine makkelijker op moeilijk bereikbare plekken, zoals onder planken of in hoeken.	<input type="checkbox"/>
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Accuset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	30	2.815-092.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's.	<input checked="" type="checkbox"/>
Accuset, 24 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij	31	2.815-101.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije gel-accu's.	<input type="checkbox"/>
Accuset, 24 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij	32	2.815-095.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's.	<input type="checkbox"/>
Toebehoren voor batterijen				
Installatiekit batterijpakket	33	2.638-205.0	Installatiekit voor het installeren van een accupack in een machine. Inclusief 4 afstandhouders en 3 aansluitkabels.	<input checked="" type="checkbox"/>
Oplaadapparaat				
Acculader, 24 V	34	6.654-419.0	Acculader 24V/50A: veilige 24-volt acculader voor onderhoudsvrije accu's van schrob-/zuigmachines met een capaciteit van 285 Ah.	<input type="checkbox"/>
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF				
Microvezel pad				
Microvezelpads, wit, 381 mm, 5 x	35	6.371-078.0	5 microvezelpads, wit met middengat, diameter 381 mm. Uitmuntende reinigingskracht. Ook voor effectieve reiniging van fijn aardewerken tegels. Geschikt voor bv. D 75, BD 75/140 R en BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
Pads				
Pad, middelzacht, rood, 381 mm, 5 x	36	6.369-791.0	5 pads, medium-zacht, rood, diameter 381 mm. Voor het reinigen van alle vloeren. Geschikt voor bv. D 75.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelhard, groen, 381 mm, 5 x	37	6.369-790.0	5 pads, medium-hard, groen, diameter 457 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 75.	<input type="checkbox"/>
Pad, hard, zwart, 381 mm, 5 x	38	6.369-789.0	5 pads, hard, zwart, diameter 381 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 75.	<input type="checkbox"/>
Meeneemschijf				
Padhouderschijf STRONG, 375 mm	39	4.762-591.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouderschijf met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 75. 2 stuks nodig.	<input type="checkbox"/>
pad driver, 375 mm	40	4.762-447.0	Pad aandrijfplaat voor reiniging met pads. 375 mm doorsnee. Met snelwisselkoppeling, haakplaat en centerlock. Geschikt voor bijv. D 75.	<input type="checkbox"/>
Diamantpads				
Diamantpad, grof, wit, 385 mm, 5 x	41	6.371-252.0	Witte diamantpad (grof) met een diameter van 385 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, Middel, geel, 385 mm, 5 x	42	6.371-253.0	Gele diamantpad (middel) met een diameter van 385 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

**TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK 170AH+D75+DOSE+SSD+FLEET
1.161-426.0**

		Bestelnr.	Beschrijving	
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF				
Diamantpads				
Diamantpad, fijn, groen, 385 mm, 5 x	43	6.371-236.0	Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 385 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren