

## KM 105/180 R BP CLASSIC

Onze accu-aangedreven, volledig hydraulische industriële veegmachine KM 105/180 R Bp Classic maakt indruk met zijn robuuste compactheid en is geschikt voor gebruik binnen en buiten.



### Bestelnr.

1.186-050.0

- Robuust stalen chassis voor zwaar industrieel gebruik
- Eenvoudig en zonder gereedschap wisselen van roterende borstels
- Aandrijving en veegsysteem volledig hydraulisch

### Technische gegevens

EAN Code		4054278630649
Type aandrijving		Elektrisch
Tractie-aandrijving		Gelijkstroommotor
Aandrijving - vermogen	V / kW	36 / 2,5
Zijborstel voor nat vuil	m <sup>2</sup> /u	6300
Werkbreedte	mm	780
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1050
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1300
Capaciteit batterij	Ah	240
Batterij voltage	V	36
batterijduur	u	max. 2,5
Vuilreservoir	l	180
hellingsgraad	%	14
Werk snelheid	km/u	6
Filteroppervlak	m <sup>2</sup>	5,2
Gewicht (met toebehoren)	kg	530
Gewicht, gebruiksklaar	kg	850
Gewicht inclusief verpakking	kg	530
Afmetingen (L × B × H)	mm	1847 × 1065 × 1388

### Uitrusting

Zakfilter	■
Manuele filterreiniging	■
Automatische filterreiniging	■
Instelbare hoofdbezem	■
Pendelende hoofdbezem	■
Instelbare zuigkracht	■
Stoffer-en-blikprincipe	■
rijaanduiding - voorwaarts	■
rijaanduiding - achterwaarts	■
Afzuiging	■
Hydraulische hooglediging	■
Voor gebruik buiten	■
Voor gebruik binnen	■
Batterijaanduiding	■
Bedrijfsurenteller	■
Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)	■
Wielen, masief rubber	■
Zijbezem, automatisch pendelend	■


■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



## Robuuste constructie van de machine voor veilig werken

- Volledig hydraulische aandrijving en hoofdborstel en zijborstel.
- Verlengt de levensduur van de onderdelen en machine.
- Standaard aangebracht zwaailicht voor meer veiligheid van gebruik en omgeving.



## Stoffer-en-blikprincipe

- Staat ook bij fijn veeggoed garant voor goede reinigingsresultaten.
- Moeiteloos opnemen van grof veeggoed.
- Geringe stofontwikkeling.

## Zeer gebruiks-, onderhouds- en servicevriendelijk

- Intuïtieve bediening met hendels.
- Eenvoudig wisselen van hoofdborstel en filter zonder gereedschap.
- Goede toegang tot alle relevante componenten.

## TOEBEHOREN VOOR KM 105/180 R BP CLASSIC 1.186-050.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>BANDEN, LEKBESTENDIG</b>			
Anti-lekbanden (set), volrubber	1 4.515-116.0	Anti-lek en aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz.	■
Anti-lekbanden (set), volrubber, niet-afgevend	2 4.515-117.0	Aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz. en voorkomt bandensporen op lichte vloeren.	□
<b>OVERIGE</b>			
Aanbouwset achteruitkijkspiegel	3 2.852-810.0	Zij-achteruitkijkspiegel voor onze veeg-/zuigmachine KM 105/180 R. Voor extra overzicht en veiligheid.	□
<b>SPATWATERSYSTEEM</b>			
Watersproeisysteem voor zijbezems	4 2.852-811.0	Sproeisysteem om stof te binden. Bestaat uit een 40-liter RVS-watertank en nevelsproeiers aan de zijbezems.	□
<b>FILTES</b>			
<b>Zakfilter</b>			
Zakfilter wit	5 6.981-063.0	Zakfilter voor veeg-/zuigmachine KM 150/500 R D Classic met de maten 1100 x 500 x 320 mm. Ideaal voor zeer fijn stof en grote volumes vuil dankzij een filteroppervlak van 10,5 m <sup>2</sup> .	■
Zakfilter groen	6 6.981-062.0	Ontwikkeld voor zeer stoffige toepassingen: zakfilter, waterbestendig, groot filteroppervlak (10,5 m <sup>2</sup> ) voor grote hoeveelheden fijn stof. maten 1100 x 500 x 320 mm; voor KM 150/500 R D Classic.	□
<b>Filter ombouwset</b>			
Ombouwset zakfilter	7 2.852-817.0	Voor professionele, industriële inzet: zakfilter van solide vliesmateriaal. Ideaal voor gebruik met onze KM 105/180 R veeg-/zuigmachine met een overtuigend langere levensduur.	■
Ombouwset rondfilter	8 2.852-815.0	Krachtig rondfilter met lange levensduur voor onze veeg-/zuigmachine KM 105/180 R. Geschikt voor industriële toepassingen. De eenvoudige bereikbaarheid maakt onderhoud en vervanging makkelijker.	□
Ombouwset vlakfilter	9 2.852-816.0	Vlakfilter voor veeleisende, industriële toepassingen. Geschikt voor onze veeg-/zuigmachine KM 105/180 R. Eenvoudige toegang tot het filter maakt vervangen en onderhoud gemakkelijker.	□
<b>Vlakfilter</b>			
Vlakfilter groen	10 6.981-061.0	Vlakfilter met hogere stofvangstcapaciteit. Bespaart onderhoudskosten en zorgt voor een optimale reiniging van de afvoerlucht.	□
<b>HOOFDBEZEM</b>			
<b>Standaard hoofdbezem</b>			
Standaard hoofdbezem	11 6.981-053.0	Robuuste standaard hoofdbezem met vochtbestendige universele borstelharen voor normale vervuiling op alle oppervlakken. Lange levensduur.	■
<b>Hoofdbezem zacht</b>			
Hoofdbezem - zacht	12 6.981-054.0	Met PP-borstelhaar, speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren zowel binnens- als buitenshuis.	□
<b>Hoofdbezem, hard.</b>			
Hoofdbezem - hard	13 6.981-055.0	Voor het verwijderen van vastzittend vuil buitenshuis.	□
<b>ZIJBEZEMS</b>			
<b>Standaard zijbezems</b>			
Zijbezem Standaard	14 6.981-049.0	Vochtbestendige universele borstelharen met lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR KM 105/180 R BP CLASSIC 1.186-050.0



14-15



17



19



20



21-22



23



24



27

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZIJBEZEMS</b>			
<b>Zijbezems zacht</b>			
Zijbezem zacht	15	6.981-050.0	Veegt fijn stof van alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnens- en buitenshuis. <input type="checkbox"/>
Zijbezem hard	16	6.981-051.0	<input type="checkbox"/>
<b>AANBOUWSETS</b>			
<b>Fleet mounting kit</b>			
Add-on kit	17	2.644-391.0	<input type="checkbox"/>
<b>AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES</b>			
<b>Verlichting</b>			
schijnwerper blauw	18	2.852-802.0	Optisch routewaarschuwingsapparaat met blauw licht voor onze industriële veegmachine KM 170/600 RD Classic. Verhoogt de zichtbaarheid en veiligheid. <input type="checkbox"/>
Werkverlichting	19	2.852-801.0	Voor extra verlichting, bijv. in parkeergarages of magazijnen. <input type="checkbox"/>
Rijverlichting	20	2.852-809.0	Voor het verhogen van de werkveiligheid op bedrijfsterreinen: rijverlichting bestaande uit knipperlichten en werkverlichting. <input type="checkbox"/>
<b>Vegen / zuigen</b>			
Afdekhoes voor zijbezems	21	2.852-812.0	Het afdekken van de zijbezems vermindert opwarrelend stof. <input type="checkbox"/>
	22	2.852-812.7	<input type="checkbox"/>
Houder voor zuignappen NT 22/1 Ap Bp	23	2.852-814.0	Houder voor industriële veegmachines voor het meenemen van de nat- en droogzuiger NT 22/1 van Kärcher. Maakt het gemakkelijker om hoeken en gaten in één stap schoon te maken. <input type="checkbox"/>
<b>Zijbezems links</b>			
ABS 2. Zijbezems links	24	2.852-808.0	Compleet, inclusief standaard zijbezems voor nog grotere oppervlakteprestaties. <input type="checkbox"/>
<b>Overige aanbouwsets</b>			
Add-on kit ram protection KM 130/300 R	25	2.852-620.0	<input type="checkbox"/>
ABS vuilnisbak roestvrij staal	26	2.853-028.7	Afvalcontainer van roestvrij staal voor afval en toepassingsgebieden met een verhoogd risico op corrosie. <input type="checkbox"/>
<b>CABINES EN BESCHERMDAKEN</b>			
<b>Veiligheidsdak voor bestuurder</b>			
Veiligheidsdak voor bestuurder	27	2.852-807.0	Robuuste -stalen constructie. Conform IEC 60335-2-72. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren