

## KM 130/300 R BP

Stille industriële veeg-/zuigmachine op batterij met stuurinrichting achteraan met drie wielen. Voor zware toepassingen in de sector van de bouwmaterialen en metaalbewerking, metaalgieterijen en andere sectoren met veel vervuiling.



Made in Europe



### Bestelnr.

1.186-122.0

- Hoge werk- en transportsnelheid
- Eenvoudig en zonder gereedschap wisselen van roterende borstels
- Aandrijving en veegsysteem volledig hydraulisch

### Technische gegevens

EAN Code		4039784521162
Type aandrijving		Elektrisch
Tractie-aandrijving		Gelijkstroommotor
Aandrijving - vermogen	V / kW	36 / 5
Zijborstel voor nat vuil	m <sup>2</sup> /u	9100
Werkbreedte	mm	1000
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1300
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1550
batterijduur	u	max. 2
Vuilreservoir	l	300
hellingsgraad	%	12
Werknelheid	km/u	7
Filteroppervlak	m <sup>2</sup>	5,5
Gewicht (met toebehoren)	kg	840
Gewicht, gebruiksklaar	kg	1300
Afmetingen (L × B × H)	mm	2150 × 1330 × 1430

### Uitrusting

Manuele filterreiniging	■
Instelbare hoofdbezem	■
Stuurbekrachtiging	■
Stoffer-en-blikprincipe	■
rijaanduiding - voorwaarts	■
rijaanduiding - achterwaarts	■
Hydraulische hooglediging	■
Voor gebruik buiten	■
Voor gebruik binnen	■
Batterijaanduiding	■
Bedrijfsurenteller	■
Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)	■
Wielen met luchtbanden	■
Zijbezem, automatisch pendelend	■
Stootrand rondom	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



## Dual filterschraper

- Uiterst effectieve filterreiniging.
- Te bedienen met een druk op de knop.



## Vlakfilter

- Comfortabele bediening en goede toegankelijkheid.
- Van afwasbaar polyester.
- Lange levensduur



## EASY-Operation-bedieningsconcept

- Zeer eenvoudige bediening.
- Korte inwerktijden.
- Betrouwbare bescherming tegen bedieningsfouten.

## TOEBEHOREN VOOR KM 130/300 R BP 1.186-122.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>FILTES</b>			
<b>Vlakfilter</b>			
Vlakfilter	1 6.988-158.0	Vlakfilter met hogere afscheidingsgraad. Bespaart onderhoudskosten en zorgt voor een optimale reiniging van de afvoerlucht.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2 6.987-519.0	Kunststoffen filter voor standaardtoepassingen.	<input type="checkbox"/>
<b>HOOFDBEZEM</b>			
<b>Standaard hoofdbezem</b>			
Duowals KM 130/300	3 6.987-438.0	Stevige standaard walsborstel met rotvrije universele borstelharen voor een normale vervuiling op alle oppervlakken. Uiterst duurzaam.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Hoofdbezem zacht</b>			
Hoofdbezem - zacht	4 6.987-460.0	Met PP-borstelhaar, speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren zowel binnens- als buitenshuis.	<input type="checkbox"/>
Hoofdbezem zacht / natuur	5 6.987-440.0	Met natuurlijke borstelharen speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren binnenshuis.	<input type="checkbox"/>
<b>Hoofdbezem, hard.</b>			
Hoofdbezem, hard, ook voor natte toepassingen	6 6.987-439.0	Voor het verwijderen van vastzittend vuil buitenshuis.	<input type="checkbox"/>
<b>ZIJBEZEMS</b>			
<b>Standaard zijbezems</b>			
Standaard zijbezem	7 6.987-083.0	Vochtbestendige universele borstelharen met lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zijbezems hard</b>			
Zijbezems hard	8 6.905-773.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	<input type="checkbox"/>
Zijbezems met stalen borstelharen	9 6.905-619.0	Voor strippen en verwijderen van mos, schurend, alleen voor gebruik buiten	<input type="checkbox"/>
<b>Zijbezems zacht</b>			
Zijbezem, zacht	10 6.905-620.0	Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	<input type="checkbox"/>
<b>AANBOUWSETS</b>			
<b>Fleet mounting kit</b>			
Add-on kit	11 2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>			
<b>Toebehoren voor batterijen</b>			
Reservoir met wandhouder	12 2.641-243.0	Voorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's	<input type="checkbox"/>
<b>AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES</b>			
<b>Vegen / zuigen</b>			
Houder voor zuignappen NT 22/1 Ap Bp	13 2.852-814.0	Houder voor industriële veegmachines voor het meenemen van de nat- en droogzuiger NT 22/1 van Kärcher. Maakt het gemakkelijker om hoeken en gaten in één stap schoon te maken.	<input type="checkbox"/>
Afdekking zijbezem	14 2.851-286.0	De afdekking van de zijbezem vermindert opwarrelend stof.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen  Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR KM 130/300 R BP 1.186-122.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES</b>			
<b>Zijbezems links</b>			
ABS 2. Zijbezems links	15	2.851-273.0	Compleet incl. standaard zijbezems voor nog grotere oppervlakteprestaties. <input type="checkbox"/>
<b>Overige aanbouwsets</b>			
Add-on kit ram protection KM 130/300 R	16	2.852-620.0	<input type="checkbox"/>
Comfortstoel	17	6.373-014.0	Voor meer rijcomfort. <input type="checkbox"/>
Vuilreservoir van roestvrij staal	18	6.961-926.7	Vuilreservoir van roestvrij staal voor veeggoed met verhoogd corrosiegevaar. <input type="checkbox"/>
<b>Verlichting</b>			
Werkverlichting	19	2.851-279.0	Werkverlichting voor extra licht in grote ruimtes zoals parkeergarages en magazijnen. <input type="checkbox"/>
<b>TRACTIEBATTERIJEN</b>			
Batterij	20	6.654-282.0	Met centraal vulsysteem. Tot 4 uur looptijd zonder laden. <input type="checkbox"/>
<b>OPLAADAPPARATEN</b>			
Batterijlader	21	6.654-283.0	Voor het laden van accu 6.654-282.0. <input type="checkbox"/>
<b>BANDEN, LEBBESTENDIG</b>			
Lekbestendige banden (set), volledig rubber, niet-afgevend	22	4.515-328.0	Aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz. Voorkomt bandensporen op lichte oppervlakken. <input type="checkbox"/>
<b>CABINES EN BESCHERMDAKEN</b>			
<b>Veiligheidsdak voor bestuurder</b>			
Add-on kit protection shield sweeper 130	23	2.852-595.0	<input type="checkbox"/>
<b>Weerbestendige cabine</b>			
Weerbestendige cabine	24	2.851-271.7	Robuust stalen buizenframe, voorruit met ruitenwisser en kunststoffen afdekking aan de zij- en achterkant, voor bescherming tegen wind en weer. <input type="checkbox"/>
Veiligheidsdak met voorruit en ruitenwisser	25	2.851-269.7	Het dak met voorruit en ruitenwisser beschermt de chauffeur tegen vallende voorwerpen. <input type="checkbox"/>
Beschermdak	26	2.851-267.7	Het veiligheidsdak voldoet aan de VDE-norm IEC 60335-2-72. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren