

KM 150/500 R BP

Volledig hydraulische industriële veegmachine met robuust design voor zware jobs, bv. in de bouwsector en de metaalindustrie, bij gieterijen of in andere faciliteiten met grote hoeveelheden stof.



Made in Europe



Bestelnr.

1.186-125.0

- Hoge werk- en transportsnelheid
- Aandrijving en veegsysteem volledig hydraulisch
- Onderhoudsarm

Technische gegevens


EAN Code		4039784521919
Type aandrijving		Elektrisch
Tractie-aandrijving		Gelijkstroommotor
Aandrijving - vermogen	V / kW	48 / 10
Zijborstel voor nat vuil	m ² /u	12000
Werkbreedte	mm	1200
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1500
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1800
Batterij voltage	V	48
batterijduur	u	max. 2,5
Vuilreservoir	l	500
hellingsgraad	%	12
Werknelheid	km/u	8
Filteroppervlak	m ²	7
Gewicht (met toebehoren)	kg	1380
Gewicht, gebruiksklaar	kg	2690
Afmetingen (L × B × H)	mm	2442 × 1550 × 1640

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Manuele filterreiniging	■
Instelbare hoofdbezem	■
Stuurbekrachtiging	■
Instelbare zuigkracht	■
Stoffer-en-blikprincipe	■
rijaanduiding - voorwaarts	■
rijaanduiding - achterwaarts	■
Hydraulische hooglediging	■
Voor gebruik buiten	■
Voor gebruik binnen	■
Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)	■
Wielen met luchtbanden	■
Zijbezem, automatisch pendelend	■

■ Bij de levering inbegrepen



Flexibel Footprint-systeem

- Optimaal veegresultaat
- Geringe borstelslijtage
- Optimale aanpassing aan verschillende ondergronden.

Dual filterschraper

- Uiterst effectieve filterreiniging.
- Te bedienen met een druk op de knop.

EASY-Operation-bedieningsconcept

- Zeer eenvoudige bediening.
- Korte inwerktijden.
- Bescherming tegen bedieningsfouten.

TOEBEHOREN VOOR KM 150/500 R BP 1.186-125.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
FILTES			
Vlakfilter			
Vlakfilter	1	6.988-159.0	Vlakfilter met hogere afscheidingsgraad. Bespaart onderhoudskosten en zorgt voor een optimale reiniging van de afvoerlucht. ■
	2	6.987-177.0	Kunststoffen filter voor standaardtoepassingen. □
HOOFDBEZEM			
Standaard hoofdbezem			
Standaard walsborstel	3	6.987-085.0	Robuuste standaard walsborstel met vochtbestendige universele borstelharen voor een normale vervuiling op alle oppervlakken. Extreem duurzaam. ■
Hoofdbezem zacht			
Hoofdbezem - zacht	4	6.987-464.0	Met PP-borstelhaar, speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren zowel binnens- als buitenshuis. □
Hoofdbezem zacht / natuur	5	6.987-437.0	Met natuurlijke borstelharen speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren binnenshuis. □
Hoofdbezem, hard.			
Hoofdbezem, hard, ook voor natte toepassingen	6	6.987-436.0	Voor het verwijderen van vastzittend vuil buitenshuis. □
ZIJBEZEMS			
Standaard zijbezems			
Standaard zijbezem	7	6.987-083.0	Vochtbestendige universele borstelharen met lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken. ■
Zijbezems hard			
Zijbezems hard	8	6.905-773.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend □
Zijbezems met stalen borstelharen	9	6.905-619.0	Voor strippen en verwijderen van mos, schurend, alleen voor gebruik buiten □
Zijbezems zacht			
Zijbezem, zacht	10	6.905-620.0	Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten □
AANBOUWSETS			
Fleet mounting kit			
Add-on kit	11	2.644-391.0	□
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN			
Toebehoren voor batterijen			
Reservoir met wandhouder	12	2.641-243.0	Voorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's □
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES			
Vegen / zuigen			
Houder voor zuignappen NT 22/1 Ap Bp	13	2.852-884.0	Houder voor industriële veegmachines voor het meenemen van de nat/droog stofzuiger NT 22/1 van Kärcher. Maakt het gemakkelijker om hoeken en gaten in één stap schoon te maken. □
Zijbezemaafdekhoes	14	2.851-287.7	Het afdekken van de zijbezem vermindert opwarrelend stof. □

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 150/500 R BP 1.186-125.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Vegen / zuigen				
Afdekking zijbezem	15	2.851-287.0	De afdekking van de zijbezem vermindert opwarrelend stof.	<input type="checkbox"/>
Overige aanbouwsets				
Aanbouwset (ABS): stootbescherming	16	2.852-621.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit wet sweep KM 150/500	17	2.852-821.0		<input type="checkbox"/>
Comfortstoel	18	6.373-014.0	Voor meer rijcomfort.	<input type="checkbox"/>
Vuilreservoir van roestvrij staal	19	6.961-927.7	Vuilreservoir van roestvrij staal voor veeggoed met verhoogd corrosiegevaar.	<input type="checkbox"/>
Verlichting				
Werkverlichting	20	2.851-279.0	Werkverlichting voor extra licht in grote ruimtes zoals parkeergarages en magazijnen.	<input type="checkbox"/>
Zijbezem links				
Aanbouwset 2e zijbezem links	21	2.851-274.0	Zijbezem compleet incl. standaardzijbezem voor grotere oppervlakteprestatie.	<input type="checkbox"/>
TRACTIEBATTERIJEN				
Batterij	22	6.654-280.0	Met centraal vulsysteem. Tot 4 uur looptijd zonder laden.	<input type="checkbox"/>
OPLAADAPPARATEN				
Batterijlader	23	6.654-281.0	Voor het laden van accu 6.654-280.0.	<input type="checkbox"/>
BANDEN, LEKBESTENDIG				
Wheel solid rubber non-chalking	24	6.435-176.0	Aanbevolen bij het opvegen van metaalpanen, glassplinters enz. Voorkomt bandensporen op lichte oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
CABINES EN BESCHERMDAKEN				
Veiligheidsdak voor bestuurder				
Protection shield sweeper 150 - 170 R	25	2.852-688.0		<input type="checkbox"/>
Weerbestendige cabine				
Veiligheidsdak met voorruit en ruitenwisser	26	2.851-270.7	Het dak met voorruit en ruitenwisser beschermt de chauffeur tegen vallende voorwerpen.	<input type="checkbox"/>
Accessoireset afscherming	27	2.851-268.7	Het veiligheidsdak voldoet aan de VDE-norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren