

KM 130/300 R LPG

LPG-aangedreven, volledig hydraulische industriële veegmachine met driewielige achterbesturing. Voor zware toepassingen in bouwmaterialen, metaal of gieterijen en andere vuilintensieve industrieën.



Made in Europe



Bestelnr.

1.186-146.0

- Hoge werk- en transportsnelheid
- Eenvoudig en zonder gereedschap wisselen van roterende borstels
- Aandrijving en veegsysteem volledig hydraulisch

Technische gegevens

EAN Code		4054278662435
Type aandrijving		LPG
Tractie-aandrijving		4-taktmotor
Motorenfabrikant		Kubota
Aandrijving - vermogen	kW	17,5
Zijborstel voor nat vuil	m ² /u	13000
Werkbreedte	mm	1000
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1300
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1550
Vuilreservoir	l	300
hellingsgraad	%	18
Werknelheid	km/u	10
Filteroppervlak	m ²	5,5
Gewicht (met toebehoren)	kg	1505
Gewicht, gebruiksklaar	kg	900
Gewicht inclusief verpakking	kg	1505
Afmetingen (L × B × H)	mm	2040 × 1330 × 1430

Uitrusting

Manuele filterreiniging	■
Instelbare hoofdbezem	■
Stuurbekrachtiging	■
Stoffer-en-blikprincipe	■
rijaanduiding - voorwaarts	■
rijaanduiding - achterwaarts	■
Afzuiging	■
Hydraulische hooglediging	■
Voor gebruik buiten	■
Voor gebruik binnen	■
Batterijaanduiding	■
Bedrijfsurenteller	■
Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)	■
Wielen met luchtbanden	■
Zijbezem, automatisch pendelend	■
Stootrand rondom	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



Robuuste opbouw

- Massief stalen frame.
- Robuuste industriemotoren met waterkoeling.
- Volledig hydraulische aandrijving.

Filter met grote capaciteit voor een lange levensduur

- Vlakfilter met een filteroppervlak van 5,5 m².
- Effectieve filterreiniging door Dual-filterschraper.
- Voor stofvrij vegen.

Voorbeeldige gebruiksvriendelijkheid

- EASY-Operation-bedieningsconcept.
- Gemakkelijk op- en afstappen.
- Uiterst onderhoudsvriendelijk.

TOEBEHOREN VOOR KM 130/300 R LPG

1.186-146.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
FILTES			
Vlakfilter			
Vlakfilter	1 6.988-158.0	Vlakfilter met hogere afscheidingsgraad. Bespaart onderhoudskosten en zorgt voor een optimale reiniging van de afvoerlucht.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2 6.987-519.0	Kunststoffen filter voor standaardtoepassingen.	<input type="checkbox"/>
HOOFDBEZEM			
Standaard hoofdbezem			
Duowals KM 130/300	3 6.987-438.0	Stevige standaard walsborstel met rotvrije universele borstelharen voor een normale vervuiling op alle oppervlakken. Uiterst duurzaam.	<input checked="" type="checkbox"/>
Hoofdbezem zacht			
Hoofdbezem - zacht	4 6.987-460.0	Met PP-borstelhaar, speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren zowel binnens- als buitenshuis.	<input type="checkbox"/>
Hoofdbezem zacht / natuur	5 6.987-440.0	Met natuurlijke borstelharen speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren binnenshuis.	<input type="checkbox"/>
Hoofdbezem, hard.			
Hoofdbezem, hard, ook voor natte toepassingen	6 6.987-439.0	Voor het verwijderen van vastzittend vuil buitenshuis.	<input type="checkbox"/>
ZIJBEZEMS			
Standaard zijbezems			
Standaard zijbezem	7 6.987-083.0	Vochtbestendige universele borstelharen met lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zijbezems hard			
Zijbezems hard	8 6.905-773.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	<input type="checkbox"/>
Zijbezems met stalen borstelharen	9 6.905-619.0	Voor strippen en verwijderen van mos, schurend, alleen voor gebruik buiten	<input type="checkbox"/>
Zijbezems zacht			
Zijbezem, zacht	10 6.905-620.0	Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	<input type="checkbox"/>
AANBOUWSETS			
Fleet mounting kit			
Add-on kit	11 2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES			
Verlichting			
StVZO-verlichting	12 2.851-941.7	Conform de Duitse StVZO gecertificeerde verlichtingsoplossing, voor toelating op de openbare weg. Bestaat uit zwaailicht, verlichting, richtingaanwijzer, claxon, remlicht, knipperlicht.	<input type="checkbox"/>
StVZO-verlichting voor openbare weg op cabine	13 2.852-201.7	Voor het rijden op de weg met veegmachine KM 130/300 R D en montage op de cabine: StVZO-kit met zwaailicht, verlichting, remlicht, knipperlicht, waarschuwingslicht en claxon.	<input type="checkbox"/>
TÜV-goedkeuring	14 2.851-982.7	Goedkeuring voor toelating op de openbare weg in Duitsland.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 130/300 R LPG 1.186-146.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Verlichting				
Werkverlichting	15	2.851-279.0	Werkverlichting voor extra licht in grote ruimtes zoals parkeergarages en magazijnen.	<input type="checkbox"/>
Vegen / zuigen				
Houder voor zuignappen NT 22/1 Ap Bp	16	2.852-814.0	Houder voor industriële veegmachines voor het meenemen van de nat- en droogzuiger NT 22/1 van Kärcher. Maakt het gemakkelijker om hoeken en gaten in één stap schoon te maken.	<input type="checkbox"/>
Afdekking zijbezem	17	2.851-286.0	De afdekking van de zijbezem vermindert opwarrelend stof.	<input type="checkbox"/>
Zijbezem links				
Aanbouwset 2e zijbezem links	18	2.851-272.0	Compleet, inclusief standaardzijbezem voor grotere oppervlakteprestatie.	<input type="checkbox"/>
Overige aanbouwsets				
Add-on kit ram protection KM 130/300 R	19	2.852-620.0		<input type="checkbox"/>
Comfortstoel	20	6.373-014.0	Voor meer rijcomfort.	<input type="checkbox"/>
Vuilreservoir van roestvrij staal	21	6.961-926.7	Vuilreservoir van roestvrij staal voor veeggoed met verhoogd corrosiegevaar.	<input type="checkbox"/>
BANDEN				
Wielset luchtbanden	22	4.515-332.0	Comfortabele luchtbanden voor standaardtoepassingen.	<input type="checkbox"/>
SPATWATERSYSTEEM				
Watersproeisysteem voor zijbezems	23	2.851-492.0	Voor het binden van stof. Bestaat uit RVS-watertank (50 l) en nevelsproeiers aan de zijbezems.	<input type="checkbox"/>
BANDEN, LEKBESTENDIG				
Lekbestendige banden (set), volledig rubber, niet-afgevend	24	4.515-328.0	Aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz. Voorkomt bandensporen op lichte oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
CABINES EN BESCHERMDAKEN				
Veiligheidsdak voor bestuurder				
Add-on kit protection shield sweeper 130	25	2.852-595.0		<input type="checkbox"/>
Weerbestendige cabine				
Weerbestendige cabine	26	2.851-271.7	Robuust stalen buizenframe, voorruit met ruitenwisser en kunststoffen afdekking aan de zij- en achterkant, voor bescherming tegen wind en weer.	<input type="checkbox"/>
Veiligheidsdak met voorruit en ruitenwisser	27	2.851-269.7	Het dak met voorruit en ruitenwisser beschermt de chauffeur tegen vallende voorwerpen.	<input type="checkbox"/>
Beschermddak	28	2.851-267.7	Het veiligheidsdak voldoet aan de VDE-norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren