



B 300 R I



B 300 R I

Technische gegevens

Bestelnr.		1.480-235.2
EAN Code		4054278245218
Werkbreedte borstel	mm	1045
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	300 / 300
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	16550
Borsteltoerental	Omw/min	460
Batterij voltage	V	12
Capaciteit batterij	Ah	80
Vuilreservoir	l	180
Gewicht (met accessoires)	kg	1750
Afmetingen (l x b x h)	mm	2400 × 1540 × 1760

Uitrusting

Batterijtype	Startaccu
DOSE	-

B 300 R I

1.480-235.2



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Wielen/Banden								
Voorwiel standaard	1	6.680-410.0			1 stuk(s)		Voor onze zitschrob-/zuigmachine B 300 R I: voorwiel van hoogwaardig, niet afgevend en oliebestendig rubber. Voorkomt bandensporen op lichte vloeren.	■
Front wheel non-chalking	2	6.680-377.0			1 stuk(s)			□
Overige								
KAERCHER reversion kit Fleet Services EU	3	2.644-101.0			1 stuk(s)			□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 300 R I

1.480-235.2



		Bestelnr.	Lengte	Diameter	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige aanbouwsets								
		1	2.643-944.0		1 stuk(s)		Hoogwaardig, boven volledig gesloten veiligheidsdak als uitbreiding van onze zitschrob-/zuigmachine B 300 RI. Betrouwbare bescherming tegen mogelijke gevaren. Totale hoogte met dak: 2,14 m.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren