

## BD 43/35 C CLASSIC EP

Op netstroom (230 V/50 Hz) en betaalbaar: de schrob-/zuigmachine met discstechnologie reinigt tot 1700 m<sup>2</sup> per uur. Voor efficiënte basis- en onderhoudsreiniging van oppervlakken tot 900 m<sup>2</sup>.



### Bestelnr.

1.515-401.0

- Efficiënte 1-schijfstechniek
- Door stroom aangedreven
- Frame corrosiewerend

### Technische gegevens

<b>EAN Code</b>		4054278059532
<b>Type aandrijving</b>		Werking op elektriciteit Werking op elektriciteit
<b>Tractie-aandrijving</b>		Aandrijving door rotatie van de borstel
<b>Werkbreedte borstels</b>	mm	430
<b>Werkbreedte afzuiging</b>	mm	900
<b>Vers/vuil watertank</b>	l	35 / 35
<b>Theoretische oppervlakprestatie</b>	ft <sup>2</sup> /u	1720
<b>Praktische oppervlakprestatie</b>	m <sup>2</sup> /u	1250
<b>borstel snelheid</b>	tpm	180
<b>borstel contactdruk</b>	g/cm <sup>2</sup> / kg	30 - 40 / 26,5 - 28,5
<b>Waterverbruik</b>	l/min	max. 2,7
<b>geluidsniveau</b>	dB(A)	70
<b>huidige soort</b>	V / Hz	230 / 50
<b>Gewicht zonder accessoires</b>	kg	48
<b>Afmetingen (L × B × H)</b>	mm	1135 × 520 × 1025

Dit apparaat vereist instructie.

### Uitrusting

<b>Discborstel</b>	■
<b>Twee-tank-systeem</b>	■
<b>Werking op elektriciteit Werking op elektriciteit</b>	■
<b>Zuigbalk, V-vormig</b>	■

■ Bij de levering inbegrepen



## Robuuste bedieningselementen

- Ontwikkeld voor dagelijks gebruik.
- Robuust, betrouwbaar apparaat met een lange levensduur.



## Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-Panel


- Zelfverklarende symbolen en overzichtelijke display.
- Korte inwerkingsfasen.
- Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.



## Klein, compact apparaat

- Bijzonder wendbaar apparaat.
- Goed zicht op te reinigen oppervlak.


## TOEBEHOREN VOOR BD 43/35 C CLASSIC EP 1.515-401.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>				
<b>Zuigbalk compleet</b>				
Zuigbalken, 900 mm, V-vormig	1	4.777-079.0	900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	■
Zuigbalken, 850 mm, recht	2	4.777-401.0	Recht, met steunwielen. Zuigstrips uit oliebestendig, transparant polyurethaan.	□
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>				
Sauglippen für V-Saugbalken, oliebestendig, geribbeld, 1010 mm	3	6.273-023.0	Set geribbelde zuigstrips, voor V-vormige zuigbalken met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt van slijtvast en oliebestendig polyurethaan. Geschikt voor alle vloeren.	■
Zuiglippen, oliebestendig, geribbeld, 890 mm	4	6.273-207.0	Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 890mm lang. In gegolfde uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor alle gangbare vloeren.	□
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 890 mm	5	6.273-229.0	Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 890mm lang. In sleufuitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	□
Zuigstrips, oliebestendig, gesloten, 890 mm	6	6.273-290.0	Set zuigstrips, bestaande uit voorste en achterste zuigstrip. 890 mm lang. In gesloten uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor vloeren met structuur.	□
zuig lippen, Natuurlijk rubber, 890 mm	7	6.273-213.0	Set zuigstrippen, bestaande uit een voorste en achterste zuigstrip. 890 mm lang. In geribbelde uitvoering van zacht natuurrubber. Voor alle gangbare vloeren.	□
<b>BORSTELSCHIJF</b>				
Scheibenbürste, Middel, rood, 430 mm	8	4.905-022.0	Middelharde discborstel (430 mm) in rode uitvoering voor alle gangbare reinigingstaken. Borstelharen van polypropyleen: 0,6 mm dik, 41 mm lang.	■
Scheibenbürste, Zacht, naturel, 430 mm	9	4.905-023.0	Zachte discborstel (natuur, 430 mm) voor polijsten en licht schuren. Borstelharen: Union Burnish Mixture; 0,6 mm dik, 41 mm lang.	□
Scheibenbürste, hard, zwart, 430 mm	10	4.905-025.0	Harde discborstel (430 mm) in zwarte uitvoering voor robuuste vloeren. Voor basisreiniging en sterke vervuiling. Borstelharen van Tynex; 1,0 mm dik, 41 mm lang.	□
<b>SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF</b>				
<b>Meeneemschijf</b>				
Padhouderschijf STRONG, 403 mm	11	4.762-592.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouderschijf met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 43.	□
Meeneemschijf, 403 mm	12	4.762-533.0	Voor reinigen in combinatie met pads. Met snelwisselkoppeling en centerlock.	□
<b>Pads</b>				
Pad, Zeer zacht, wit, 432 mm, 5 x	13	6.369-469.0	Zachte, niet-schurende pad voor polijsten voor ultieme glans.	□
Pad, Zacht, beige, 432 mm, 5 x	14	6.371-081.0	Beige gekleurde pad voor ultra high speed polijsten en reinigen.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR BD 43/35 C CLASSIC EP 1.515-401.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF</b>			
<b>Pads</b>			
Pad, middelzacht, rood, 432 mm, 5 x	15	6.369-470.0	5 pads, medium-zacht, rood, diameter 432 mm. Voor het reinigen van alle vloeren. <input type="checkbox"/>
Pad, middelhard, groen, 432 mm, 5 x	16	6.369-472.0	5 pads, medium-hard, groen, diameter 432 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. <input type="checkbox"/>
Pad, hard, zwart, 432 mm, 5 x	17	6.369-473.0	5 pads, hard, zwart, diameter 432 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. <input type="checkbox"/>
<b>Diamantpads</b>			
Diamantpad, grof, wit, 432 mm, 5 x	18	6.371-256.0	Witte diamantpad (grof) met een diameter van 432 mm voor een grondige reiniging en restauratie. Verwijdert kleine krassen, voor een schoon, glanzend mat oppervlak. <input type="checkbox"/>
Diamantpad, Middel, geel, 432 mm, 5 x	19	6.371-257.0	Gele diamantpad (medium) met een diameter van 432 mm voor een grondige reiniging en restauratie. Verwijdert fijne krassen en garandeert een mooier homogeen en glanzend oppervlak. <input type="checkbox"/>
Diamantpad, fijn, groen, 432 mm, 5 x	20	6.371-238.0	Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 432 mm. Voor het moeiteloos polijsten van laminaatvloeren, terrazzo en natuurstenen oppervlakken. <input type="checkbox"/>
<b>Melaminpads</b>			
Melamine pad, grijs / wit, 432 mm, 2 x	21	6.371-023.0	Witte melamine schijfpad voor een tussentijdse- en basisreiniging van microporeuze oppervlakken zoals keramische tegels en andere harde vloeren. Ook te gebruiken voor het verwijderen van grauwsluier. <input type="checkbox"/>
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>			
<b>Overige</b>			
Verlengsnoer	22	6.647-022.0	20 m <input type="checkbox"/>
Vulslang	23	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen. <input type="checkbox"/>
<b>Doseringshulpmiddelen</b>			
Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3	24	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsel. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717). <input type="checkbox"/>
<b>Homebase toebehoren</b>			
Adapter Homebase	25	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine. <input type="checkbox"/>
Set universele haken	26	4.070-075.0	Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine. <input type="checkbox"/>
Double haak	27	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	28	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR BD 43/35 C CLASSIC EP 1.515-401.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Homebase toebehoren</b>				
Holder bottle	29	6.980-080.0	Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	30	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
Houder zuigbalken	31	9.753-088.0	Houder voor zuigbalken: De metalen houder wordt aan de Homebase-rail van de schrob-/zuigmachine bevestigd en zorgt ervoor dat de zuigbalken veilig worden opgeborgen en vervoerd.	<input type="checkbox"/>
<b>AANBOUWSETS</b>				
<b>Overige aanbouwsets</b>				
ABS afvoerslang kogelkraan	32	2.643-977.0	Afvoerslang voor het gemakkelijk en gedoseerd aftappen van vuilwater uit de tank van de schrob-/zuigmachine BD 43/25 C en BD 43/35 C. Regeling van waterhoeveelheid met kogelkraan.	<input type="checkbox"/>
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	33	4.035-619.0	Extra, niet-strepende geleiderollen voor montage op de uiteinden van de zuigbalken. Voorkomt op doeltreffende wijze dat de zuigbalken achter bijvoorbeeld pallets of stellingpoten blijven haken.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	34	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskasten).	<input type="checkbox"/>
<b>TAPIJREINIGERS</b>				
<b>Overig</b>				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	35	4.070-006.0	Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een Homebase-rail.	<input type="checkbox"/>
<b>SPIJTEENHEID</b>				
Pompspuitfles	36	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren