

T 7/1 CLASSIC

Licht en ergonomisch: de T 7/1 Classic is een instapklassemodel, standaard uitgerust met vliesfilterzak. Dankzij de sterke zuigkracht biedt dit toestel een grote meerwaarde voor weinig geld.



Bestelnr.

1.527-181.0

- Extreem licht (< 3,5 kg)
- Sterke zuigkracht
- Laag volume

Technische gegevens

EAN Code		4039784997073
huidige soort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vacuüm	mbar / kPa	235 / 23,5
Luchtverplaatsing	l/s	40
Nominaal vermogen	W	850
Containerinhoud	l	7
Standaard nominale diameter:		DN 35
Kabellengte	m	7,5
geluidsniveau	dB(A)	62
Gewicht zonder accessoires	kg	3,5
Gewicht inclusief verpakking	kg	6
Afmetingen (L × B × H)	mm	375 × 285 × 310

Uitrusting

Zuigslang	m	2 / met bocht
Zuigbuis	Stuk(s) × m	3 × 0,35 / Kunststof
Filterzak	Stuk(s)	1 / Fleece
Combi vloerzuigmond		■
Materiaal reservoir		Kunststof
Beschermingsklasse		II
Permanente filtermand		Fleece

■ Bij de levering inbegrepen




Lichtgewicht

- ergeleken met modellen van concurrenten tot 50 procent lager gewicht met identiek containervolume.



Hoofdfilterkorf voor optimale stofafschieding

- Het permanente hoofdfilter zorgt voor een optimale stofafschieding waardoor het apparaat zonder filterzak kan worden gebruikt.



Maximale zuigkracht bij minimaal energieverbruik

- Geoptimaliseerde luchtstroom zorgt voor een uitstekende zuigkracht, waardoor grote turbines overbodig worden.
- Vergeleken met modellen van concurrenten bijna 25 procent lager energieverbruik.
- Hogere zuigkracht bij het vloermondstuk in vergelijking met concurrerende modellen met 25 procent lager energieverbruik.

TOEBEHOREN VOOR T 7/1 CLASSIC 1.527-181.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Hoofdfilterkorven				
Permanente hoofdfilterkorf, T 7/1, T 8/1, T 11/1, ProT 200	1	2.889-099.0	Kunststof frames met versterkt vliesmateriaal, wasbaar tot 40°C.	■
Afvoerluchtfiler				
Motorbeschermingsfilter, 3 x , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 12, T 15	2	2.889-119.0	Filter voor motorbescherming, verwisselbaar filtervlies, te vervangen bij sterke verontreiniging.	□
BOCHT				
Bocht, kunststof				
Elleboog, T, DN 35, kunststof, clip 2.0 slangzijde, conus accessoirezijde	3	2.840-040.0	Kunststof elleboog in DN 35 voor droge stofzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	■
ZUIGMONDEN				
Combi-zuigmonden, droog				
Combisproeier, DN 35, 270 mm	4	6.907-496.0	Omschakelbare combizuigmond (272 mm) uit kunststof met DN 35-aansluiting.	■
Parketmondstuk, DN 35, 360 mm	5	2.889-196.0	Zuigmond voor parket met een grotere werkbreedte.	□
Parketmondstuk, DN 35, 300 mm	6	2.889-197.0		□
Vloerzuigmonden				
Vloerzuigmond voor stofzuiger DN 35, breedte 290 mm	7	2.889-360.0	Hoogwaardig en veelzijdig vloermondstuk in DN 35. Met praktische parkeerhaak voor het reinigen van textiel en harde vloeren met droogzuigers van Kärcher. Breedte: 290 mm.	□
Plintenzuigmond				
Spleetzuigmond, DN 35, kunststof, 210 mm	8	2.889-130.0	Plintenzuigmond van kunststof.	□
Spleetzuigmond, DN 35, kunststof, 340 mm	9	9.770-638.0	Kunststof plintenzuigmond voor moeiteloos en grondig stofzuigen van moeilijk bereikbare plekken zoals kieren, kieren of hoeken. Lengte 340 mm, nominale maat DN 35.	□
Spleetzuigmond, DN 35, kunststof, 250 mm	10	6.906-240.0	Kunststof	□
Bekledingszuigmonden				
Bekledingszuigmond DN 35	11	6.905-998.0	Bekledingszuigmond kunststof in DN 35.	□
Bekledingszuigmond	12	9.770-605.0	Bekledingszuigmond uit kunststof	□
Zuigborstels				
Zuigborstel DN 35	13	2.889-221.0	Zuigborstel in DN 35 gemaakt van natuurlijke paardenhaar haren.	□
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, kunststof				
Zuigbuis, T, DN 35, lengte 350 mm, kunststof, passend voor: T 7/1 Classic, T 11/1 Classic	14	5.481-010.0	De zuigbuis van hoogwaardig kunststof (DN 35 en lengte 350 mm) is geschikt voor Kärcher droogzuigers.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR T 7/1 CLASSIC 1.527-181.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN			
Zuigbuizen, roestvrij staal			
Zuigbuis, 2 x, T, DN 35, lengte 480 mm, roestvrij staal, passend voor: T 7/1 Classic, T 8/1 L, T 11/1 Classic	15	2.643-464.0	De zuigbuisen set bestaat uit 2 zuigbuizen van hoogwaardig roestvrij staal (elk DN 35 en lengte 480 mm). Voor Kärcher droogstofzuigers. <input type="checkbox"/>
ZUIGSLANGEN			
Suction hoses with cone connection			
Zuigslang, T, DN 35, lengte 2 m, conus, kliksluiting	16	2.889-100.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2 m is geschikt voor gebruik met droogzuigers. <input checked="" type="checkbox"/>
ZUIGMONDENSET			
Mondstukset: Plintenzuigmond, Meubelzuigmond, Zuigborstel, DN 35	17	2.860-116.0	Mondstukset bestaande uit spleetzuigmond, meubelzuigmond en zuigborstel. De zuigmondset is geschikt voor alle Kärcher stofzuigers en nat-/droogzuigers met een nominale doorlaat van DN 35. <input type="checkbox"/>
OVERIGE TOEBEHOREN DROOGZUIGERS			
Reparatieset DN 35 droogzuiger	18	2.639-329.0	Reparatieset voor droogzuigeraccessoires in DN 35. De set bevat een draad- en klemring, een aansluitbus en een afdichting. <input type="checkbox"/>
FILTER BAGS			
Vliesfilterzakken			
Vlies filterzakken, 10 x , T 7/1, T 8/1, T 11/1	19	6.904-084.0	Drielaagse, scheurvaste vliesfilterzakken stofklasse M voor de stofzuigers T 7/1 Classic en T 8/1 L. Inhoud: 10 stuks. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren