

## BD 38/12 C BP PACK LI

Lichtgewicht, stil en veelzijdig: de BD 38/12 C schrob-/zuigmachine met discborstel is voorzien van een snel oplaadbare, krachtige lithium-ion-batterij en ecoefficiency-stand.



Made in Europe



### Bestelnr.

1.783-430.0

- Li-Ion-Batterij
- Met discborstel (voor gladde oppervlakken)
- Energiebesparende ecoefficiency-modus

### Technische gegevens

EAN Code		4039784944541
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		Aandrijving door rotatie van de borstel
Werkbreedte borstels	mm	380
Werkbreedte afzuiging	mm	480
Vers/vuil watertank	l	12 / 12
Theoretische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	1520
Praktische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	1140
baterij type		Li-Ion
accu	V / Ah	25,2 / 21
batterijduur	u	max. 1,5
oplaadtijd batterij	u	circa 2,7
voeding voor acculader	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
borstel snelheid	tpm	180
borstel contactdruk	g/cm <sup>2</sup> / kg	25 - 30 / 16 - 20
gangpad draaien breedte	mm	1050
Waterverbruik	l/min	1
geluidsniveau	dB(A)	65
Toegestaan totaal gewicht	kg	48
Gewicht zonder accessoires	kg	36
Afmetingen (L x B x H)	mm	995 x 495 x 1090

Dit apparaat vereist instructie.

### Uitrusting

Discborstel	■
Twee-tank-systeem	■
Incl. batterij en inbouwoplader	■
Transportwielen	■
Zuigbalken, gebogen	■

■ Bij de levering inbegrepen



## Betrouwbare disctechnologie

- Zeer goede reinigende werking op gladde ondergrond.
- Geschikt voor borstel- en padwerking.
- Borstel bij levering inbegrepen.



## Krachtige lithium-ion-batterij

- Volledig onderhoudsvrije batterijen die toch 3 keer langer meegaan dan traditionele batterijen.
- Snel opladen (vol in 3 uur, halfvol in 1 uur).
- Probleemloos tussentijds of gedeeltelijk opladen indien nodig.



## Inclusief krachtige inbouwoplader

- Altijd het oplaadapparaat bij de hand; opladen is op elk gewenst moment mogelijk.
- Volledig opladen duurt 3 uur, half opladen 1 uur. (Tussentijds opladen is altijd mogelijk.)
- Het oplaadapparaat gaat automatisch uit. Geen energieverbruik in de stand-bymodus.

## TOEBEHOREN VOOR BD 38/12 C BP PACK LI 1.783-430.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>				
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>				
zuiglippen, oliebestendig, ingesneden, 690 mm	1	4.037-118.0	De vloerwisser is gemaakt van slijtvast, duurzaam en oliebestendig polyurethaan.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigstrippen, Linatex®, 690 mm	2	4.037-130.0	Voor de beste wis- en zuigresultaten: de Linatex® zuigstrippenset. Scheurvaste kwaliteit en ideaal voor vloeren met structuur.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>				
<b>Batterijen</b>				
Accu Li-ion 25,7V / 22Ah, 25,7 V, 22 Ah, Li-Ion	3	6.654-491.0	Extreem lichte en duurzame batterij. Deelladingen altijd mogelijk. Snel opladen mogelijk.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>BORSTELSCHIJF</b>				
Scheibenbürste, Middel, rood, 385 mm	4	6.907-151.0	Medium. Voor standaard reinigingstoepassingen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Scheibenbürste, Zeer zacht, wit, 385 mm	5	6.907-154.0	Voor het reinigen van kwetsbare vloeren en om te polijsten.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, Zacht, naturel, 385 mm	6	6.907-153.0	Gemaakt van natuurlijke vezels voor sprayreinen en polijsten.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, hard, zwart, 385 mm	7	6.907-152.0	Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren.	<input type="checkbox"/>
<b>SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF</b>				
<b>Microvezel pad</b>				
Mikrofaserpad, wit, 356 mm, 5 x	8	6.905-060.0	5 microvezelpads, wit/groen. Met centreergat en een diameter van 356 mm. Uitstekende reinigingskracht. Reinigt ook keramische tegels tot diep in de poriën. Geschikt voor bijvoorbeeld D 65.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads</b>				
Pad, middelzacht, rood, 356 mm, 5 x	9	6.369-003.0	5 pads, medium-zacht, rood, diameter 356 mm. Voor het reinigen van alle vloeren. Geschikt voor bv. D 65.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelhard, groen, 356 mm, 5 x	10	6.369-002.0	5 pads, medium-hard, groen. Diameter 356 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 65.	<input type="checkbox"/>
Pad, hard, zwart, 356 mm, 5 x	11	6.369-001.0	5 pads, hard, zwart, diameter 356 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 65.	<input type="checkbox"/>
<b>Meeneemschijf</b>				
Padtreibtel, 355 mm	12	6.907-150.0	Voor reinigen met pads. Met snelkoppeling en middenvergrendeling.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantpads</b>				
Diamantpad, grof, wit, 356 mm, 5 x	13	6.371-250.0	Witte diamantpad (grof) met een diameter van 356 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, Middel, geel, 356 mm, 5 x	14	6.371-251.0	Gele diamantpad (middel) met een diameter van 356 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR BD 38/12 C BP PACK LI 1.783-430.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF</b>				
<b>Diamantpads</b>				
Diamantpad, fijn, groen, 356 mm, 5 x	15	6.371-235.0	Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 356 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen.	<input type="checkbox"/>
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Doseringshulpmiddelen</b>				
Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3	16	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>Overige</b>				
Vulslang	17	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	<input type="checkbox"/>
<b>AANBOUWSETS</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
Add-on kit	18	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
<b>SPUITEENHEID</b>				
Pompspuitfles	19	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren