

## IVM 40/24-2

2-motorige, mobiele en robuuste middenklasse industriële stofzuiger IVM 40/24-2. Geschikt voor fijnstof en grove vaste stoffen. Uitgevoerd met een sterfilter in stofklasse M.



Bestelnr.

9.989-906.0

- Compact
- Antistatische uitrusting
- Roestvrij staal (RVS)

### Technische gegevens

EAN Code		4054278942988
huidige soort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	106 / 381,6
Vacuüm	mbar / kPa	225 / 22,5
Containerinhoud	l	40
Materiaal reservoir		Roestvrij staal (RVS)
Nominaal vermogen	kW	2,3
Vermogen		Elektrisch
Filteroppervlak	m²	1,6
Nominale diameter aansluiting		DN 70
Diameter toebehoren		DN 50 / DN 40
geluidsniveau	dB(A)	77
Gewicht zonder accessoires	kg	35,7
Gewicht inclusief verpakking	kg	36,7
Afmetingen (L × B × H)	mm	645 × 655 × 1150

### Uitrusting

Filters	sterfilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van container	Trolley
■ Bij de levering inbegrepen	



## Handmatige pull-and-clean-filterreiniging

- Filterreiniging met één beweging tijdens bedrijf.
- Slijtagearme reiniging door luchtomkering.


## Uitgerust met 2 zeer stille ventilatormotoren

- Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
- Afzonderlijk schakelbare ventilatoren voor individuele zuigkracht indien nodig.

## Uitgerust met een groot sterfilter

- Voor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse M.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.

## TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 9.989-906.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>LEDIGING ONDERSTEUNING</b>			
<b>Zaklediging</b>			
Lege zak PE ø 540 mm 50 l	1 9.977-885.0	Zakkenopvangbak met ronde bodem 50 l.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>FILTERS</b>			
<b>Pocket- / Ster filters</b>			
Sterfilter PE/PTFE M 1,6m², gesealde naden	2 9.990-018.0		<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS</b>			
<b>Verloopstukken / uitbreidingen</b>			
Verloopstuk RVS DN50 naar DN40	3 9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN50	4 9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN40	5 9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
<b>Verdeler</b>			
Y-verdeler RVS AISI 304 DN70 t/m DN50	6 9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
Y-verdeler RVS AISI 304 DN70 t/m DN40	7 9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
<b>SLANGEN</b>			
<b>PVC</b>			
Slang PVC, RVS slangkoppelingen, DN40 3 m	8 9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 5 m	9 9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 3 m	10 9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 5 m	11 9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>			
EVA-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 3 m	12 9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	13 9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	14 9.989-984.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 9.989-906.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGEN</b>			
<b>EVA</b>			
Hose EVA DN50 5 m	15	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>
<b>ME</b>			
Slangmontageset RVS AISI 304 DN40	16	9.989-986.0	<input type="checkbox"/>
Slang montageset RVS AISI 304 DN50	17	9.989-987.0	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>			
Hose PU DN40 3 m	18	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	19	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	20	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	21	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	22	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	23	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	24	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	25	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	26	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	27	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>			
Hose ME DN40 3 m	28	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 9.989-906.0



28-32



34-35




37



38-39



40-41






42-43

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGEN</b>			
<b>ME-PU</b>			
Hose ME DN40 5 m	29	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	30	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	31	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	32	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	33	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
<b>HANDELS</b>			
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN40 tot DN-F40	34	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN50 tot DN-F50	35	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN40 tot DN-F40	36	9.989-898.0	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN50 tot DN-F50	37	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof DN-F40	38	9.989-916.0	<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof DN-F50	39	9.989-917.0	<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof 110° DN-F40	40	9.989-918.0	<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof 110° DN-F50	41	9.989-919.0	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGBUIZEN</b>			
Zuigleiding RVS AISI 304 DN40 tot DN-F40	42	9.989-912.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 9.989-906.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGBUIZEN</b>			
Zuigleiding RVS AISI 304 DN50 tot DN-F50	43	9.989-913.0	<input type="checkbox"/>
Koolstof zuigleiding 1500 mm DN-F40 conisch	44	9.989-920.0	<input type="checkbox"/>
Carbon aanzuigbuis 1500 mm DN-F50 conisch	45	9.989-921.0	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F40 1000 mm	46	9.989-928.0	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F50 1000 mm	47	9.989-929.0	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F50 2000 mm	48	9.989-930.0	<input type="checkbox"/>
	49	9.989-931.0	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F40 3000 mm	50	9.989-932.0	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F50 3000 mm	51	9.989-933.0	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Standaard zuigmond</b>			
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 blauw	52	9.989-835.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 groen	53	9.989-836.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 rood	54	9.989-837.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 transparant	55	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 wit	56	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 9.989-906.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Standaard zuigmond</b>			
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 geel	57	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 blauw	58	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 groen	59	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 rood	60	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 transparant	61	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 wit	62	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 geel	63	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
<b>Vloerzuigmond</b>			
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 blauw	64	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F50 blauw	65	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 groen	66	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L groen	67	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 rood	68	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 rood	69	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F 40 transparant	70	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 9.989-906.0



72-73



74-75



76-77



78



81



82-83



84-85

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Vloerzuigmond</b>			
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 transparant	71	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 wit	72	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 wit	73	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 geel	74	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 geel	75	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40	76	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50	77	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F40	78	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F50	79	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 400 mm DN-F40	80	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond aluminium 400 mm DN-F50	81	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibele plintenzuigmond</b>			
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F50 transparant	82	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F40 transparant	83	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktenzuigmond</b>			
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 blauw	84	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren



## TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 9.989-906.0



84-85



86-87



88-89



90-91



92-93



94-95



96-97



98-99

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Oppervlaktenzuigmond</b>			
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 blauw	85	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 groen	86	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 groen	87	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 rood	88	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 rood	89	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 transparant	90	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 transparant	91	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 wit	92	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond r siliconen FDA DN-F50 wit	93	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 geel	94	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 geel	95	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
<b>BORSTELS</b>			
<b>Penceelborstel</b>			
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 blauw	96	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 blauw	97	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 groen	98	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 9.989-906.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>BORSTELS</b>			
<b>Penceelborstel</b>			
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 groen	99	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 rood	100	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 rood	101	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 wit	102	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 wit	103	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 geel	104	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 geel	105	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
<b>Cilinderborstels</b>			
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F40	106	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F40	107	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F50	108	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F50	109	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>
<b>ACCESSOIRES</b>			
<b>Vaste stoffen / stof</b>			
Standaard kit ovenreiniging DN50	110	9.989-938.0	<input type="checkbox"/>
Standaard kit ovenreiniging DN40	111	9.989-939.0	<input type="checkbox"/>
Standaard kit voedsel DN40	112	9.989-940.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

**TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2  
9.989-906.0**

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ACCESSOIRESETS</b>			
<b>Vaste stoffen / stof</b>			
Standaard kit voedsel DN50	113	9.989-941.0	<input type="checkbox"/>
Standaard kit overhead reiniging DN40	114	9.989-942.0	<input type="checkbox"/>
Standaard kit overhead reiniging DN50	115	9.989-943.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren