

IVM 60/36-3 H

3-motorige, mobiele en robuuste middenklasse industriële stofzuiger IVM 60/36-3 H voor fijnstof en grove vaste stoffen. Met stofklasse M sterfilter en stofklasse H patroonfilter.



Made in Germany



Bestelnr.

9.989-910.0

- Gecertificeerd volgens stofklasse H
- Antistatische uitrusting
- Roestvrij staal (RVS)

Technische gegevens

EAN Code		4054278943947
huidige soort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	222 / 799
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Containerinhoud	l	60
Materiaal reservoir		Roestvrij staal (RVS)
Nominaal vermogen	kW	3,6
Vermogen		Elektrisch
Filteroppervlak	m²	2
Nominale diameter aansluiting		DN 70
Diameter toebehoren		DN 50 / DN 40
geluidsniveau	dB(A)	79
Gewicht zonder accessoires	kg	78
Gewicht inclusief verpakking	kg	80
Afmetingen (L × B × H)	mm	1020 × 680 × 1670
Secundair filter van stofklasse		H

Uitrusting

Filters	sterfilter
Secundaire filter	■
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van container	Trolley

■ Bij de levering inbegrepen



stofklasse H

- Compleet apparaat gecertificeerd voor stofklasse H volgens DIN EN 60335-2-69.
- Voor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse H.

Uitgerust met 3 zuigmotoren

- Drie krachtige ventilatoren voor krachtige reinigingsprestaties.
- Afzonderlijk schakelbare ventilatoren voor individuele zuigkracht indien nodig.

Handmatige IVM-filterreiniging

- Indien nodig kan hij eenvoudig worden bediend met behulp van een ergonomisch geplaatste hendel.
- Verlengt de levensduur van het filter en verlaagt zo de onderhoudskosten.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.


TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 H 9.989-910.0



1



4-6



7-8



9-12



13-16

		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Veiligheidsfiltersets/-zakken				
veiligheidsfilterzak, 5 × , NT 75/1	1	6.904-420.0	Voor stofvrij / stofarm legen in combinatie met container 4.070-930.0, met afvoerszak en elektrisch geleidend. Goedgekeurd en toegestaan voor stofklasse H.	<input type="checkbox"/>
FILTERS				
Pocket- / Ster filters				
Sterfilter PE/PTFE gecoat M 2,2m ² gesloten nabijheid	2	9.990-292.0		<input type="checkbox"/>
Cartridge filters				
Patroonfilter PE H 3,5m ²	3	9.993-006.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS				
Verloopstukken / uitbreidingen				
Verloopstuk RVS DN50 naar DN40	4	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN50	5	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN40	6	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Verdeler				
Y-verdeler RVS AISI 304 DN70 t/m DN50	7	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
Y-verdeler RVS AISI 304 DN70 t/m DN40	8	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
SLANGEN				
PVC				
Slang PVC, RVS slangkoppelingen, DN40 3 m	9	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 5 m	10	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 3 m	11	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 5 m	12	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
EVA				
EVA-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 3 m	13	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	14	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 H 9.989-910.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
EVA			
Hose EVA DN50 3 m	15	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	16	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>
ME			
Slangmontageset RVS AISI 304 DN40	17	9.989-986.0	<input type="checkbox"/>
Slang montageset RVS AISI 304 DN50	18	9.989-987.0	<input type="checkbox"/>
PU			
Hose PU DN40 3 m	19	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	20	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	21	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	22	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	23	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	24	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	25	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	26	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	27	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	28	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren



TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 H 9.989-910.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
ME-PU			
Hose ME DN40 3 m	29	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	30	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	31	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	32	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	33	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	34	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
HANDELS			
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN40 tot DN-F40	35	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN50 tot DN-F50	36	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN40 tot DN-F40	37	9.989-898.0	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN50 tot DN-F50	38	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof DN-F40	39	9.989-916.0	<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof DN-F50	40	9.989-917.0	<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof 110° DN-F40	41	9.989-918.0	<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof 110° DN-F50	42	9.989-919.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren




TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 H 9.989-910.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN			
Zuigleiding RVS AISI 304 DN40 tot DN-F40	43	9.989-912.0	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding RVS AISI 304 DN50 tot DN-F50	44	9.989-913.0	<input type="checkbox"/>
Koolstof zuigleiding 1500 mm DN-F40 conisch	45	9.989-920.0	<input type="checkbox"/>
Carbon aanzuigbuis 1500 mm DN-F50 conisch	46	9.989-921.0	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F40 1000 mm	47	9.989-928.0	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F50 1000 mm	48	9.989-929.0	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F50 2000 mm	49	9.989-930.0	<input type="checkbox"/>
	50	9.989-931.0	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F40 3000 mm	51	9.989-932.0	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F50 3000 mm	52	9.989-933.0	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmond			
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 blauw	53	9.989-835.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 groen	54	9.989-836.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 rood	55	9.989-837.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 transparant	56	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 H 9.989-910.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmond			
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 wit	57	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 geel	58	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 blauw	59	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 groen	60	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 rood	61	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 transparant	62	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 wit	63	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 geel	64	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond			
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 blauw	65	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F50 blauw	66	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 groen	67	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L groen	68	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 rood	69	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 rood	70	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 H 9.989-910.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmond			
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F 40 transparant	71	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 transparant	72	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 wit	73	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 wit	74	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 geel	75	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 geel	76	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40	77	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50	78	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F40	79	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F50	80	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 400 mm DN-F40	81	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond aluminium 400 mm DN-F50	82	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond			
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F50 transparant	83	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F40 transparant	84	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 H 9.989-910.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Oppervlaktenzuigmond			
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 blauw	85	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 blauw	86	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 groen	87	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 groen	88	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 rood	89	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 rood	90	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 transparant	91	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 transparant	92	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 wit	93	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond r siliconen FDA DN-F50 wit	94	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 geel	95	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 geel	96	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
BORSTELS			
Penceelborstel			
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 blauw	97	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 blauw	98	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 H 9.989-910.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS			
Penceelborstel			
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 groen	99	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 groen	100	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 rood	101	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 rood	102	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 wit	103	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 wit	104	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 geel	105	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 geel	106	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Cilinderborstels			
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F40	107	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F40	108	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F50	109	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F50	110	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>
ACCESSOIRESETS			
Vaste stoffen / stof			
Standaard kit ovenreiniging DN50	111	9.989-938.0	<input type="checkbox"/>
Standaard kit ovenreiniging DN40	112	9.989-939.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 H 9.989-910.0



113-114



115-116

	Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRESETS			
Vaste stoffen / stof			
Standaard kit voedsel DN40	113	9.989-940.0	<input type="checkbox"/>
Standaard kit voedsel DN50	114	9.989-941.0	<input type="checkbox"/>
Standaard kit overhead reiniging DN40	115	9.989-942.0	<input type="checkbox"/>
Standaard kit overhead reiniging DN50	116	9.989-943.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren