

B 200 R + R 85

Accu-aangedreven schrob-/zuigmachine B 200 R + R 85. Met 200 l tank, efficiënte walstechniek, 85 cm werkbreedte en het feitensysteem voor regulering van de borstelsnelheid.



Made in Germany



DOSE



ROLLER
BRUSH HEAD



EASY-Operation



FACT

Bestelnr.

1.246-230.2

- Compact en wendbaar
- Met wasmiddeldoseersysteem DOSE.
- EENVOUDIGE bediening, keuzeschakelaar

Technische gegevens

Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		tractie motor
Werkbreedte borstels	mm	850
Werkbreedte afzuiging	mm	1180
Vers/vuil watertank	l	200 / 200
Vuilreservoir	l	9
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	3600
accu	v	36
batterijduur	u	max. 5
voeding voor acculader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
borstel snelheid	tpm	600 - 1300
borstel contactdruk	g/cm ²	505
Waterverbruik	l/min	max. 7
Toegestaan totaal gewicht	kg	994
Afmetingen (L × B × H)	mm	1860 × 910 × 1410

Uitrusting

rolborstel	■
Krachtige aandrijving	■
accu	■
Automatische waterstop	■
DOSE	■
Veegfunctie	■
Magneetventiel	■
Zuigbalken, gebogen	■
Twee-tank-systeem	■
Type wisser	Linatex®
Robuuste voorbumperbescherming	■
Kärcher kleur- en bedieningsconcept	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten	■
Extreem stille rolborstelkop voor geluidsgevoelige gebieden	■
Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks	■
Elektrische en mechanische vlotterschakelaar	■
Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



Innovatief KIK-systeem

- Grotere beveiliging tegen onjuiste bediening.
- Verlaging van servicekosten.
- Optimale aanpassing aan de individuele reinigingstaken zonder de gebruiker te overbelasten.



Auto-Fill (optioneel)

- Automatische vulling van het schoonwaterreservoir.
- Wanneer u de verswaterslang aansluit stopt het vullen automatisch wanneer de tank vol is.



Geen overlopen.

- Zowel onderhoudsvrije als onderhoudsarme accu's met 36 V / 180 Ah of 240 Ah zijn leverbaar.

TOEBEHOREN VOOR B 200 R + R 85 1.246-230.2



	Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTEL			
rolborstel, Middel, rood, 800 mm	1 4.035-606.0	Rode standaard rolborstel voor onderhoudsreiniging.	<input checked="" type="checkbox"/>
BORSTELKOPPEN			
Borstelkop R85	2 2.763-048.0	Robuuste rolborstelkop van aluminium met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat ontwerp, laag geluidsniveau en eenvoudig onderhoud dankzij kleurcodering en inbrenghulpmiddelen voor borstels.	<input checked="" type="checkbox"/>
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS			
Zuigbalk compleet			
Zuigbalk, 1180 mm, parabolisch	3 4.778-009.0	Parabolische, robuuste zuigbalk van aluminium met 1180 mm zuigbreedte en snelkoppeling. Levert de beste zuig- en droogresultaten. Zonder gereedschap wisselen van zuiglip mogelijk.	<input checked="" type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD			
Overige			
Afdekking vuilwatertank compleet	4 4.035-512.0	Set positiecodes voor het flexibel bedienen van reinigungsrobots met meer dan 4 dockingstations in dezelfde omgeving. Voor kortere transportroutes en efficiënter reinigen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Deksel tankspoelsysteem cpl.	5 4.035-513.0	Voor machines van de serie B 150 & B 200 met tankreinigingssysteem: deksel van de vuilwatertank met geïntegreerde sproeikoppen die zonder gereedschap kunnen worden verwisseld.	<input type="checkbox"/>
Vulslang	6 6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	<input type="checkbox"/>
KIK-sleutel, geel	7 5.035-344.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	<input type="checkbox"/>
KIK-sleutel, grijs	8 5.035-348.0	De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	<input type="checkbox"/>
KIK-sleutel, wit	9 4.035-076.0	Gebruikerssleutel voor gebruik van apparaat, programmeerbaar	<input type="checkbox"/>
KIK-sleutelset, geel	10 4.035-408.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker geen instellingen aanpassen. Geleverd aantal: 5 stuks.	<input type="checkbox"/>
Set KIK-sleutels, wit	11 4.035-064.0	5 witte sleutels met hanger. Elke sleutel kan afzonderlijk worden voorgeprogrammeerd met behulp van de grijze sleutel die bij de machine wordt meegeleverd. De instelling van de machineparameters blijft dan altijd hetzelfde. De hanger dient ter identificatie van de sleutel. Zo kunnen bijvoorbeeld parameters worden ingesteld voor reiniging in de zomer of winter, bij zon of regen, op kwetsbare of solide vloeren of bijvoorbeeld werkplaats of showroom.	<input type="checkbox"/>
Wielen/Banden			
Achterwiel, supergrip	12 6.438-010.0	Voor meer grip en meer veiligheid, ook in bochten. Oliebestendig achterwiel voor zitschrob-/zuigmachine B 150 R. (U heeft 2 stuks nodig.)	<input checked="" type="checkbox"/>
Vorderreifen, Supergrip	13 6.435-810.0	De combinatie van bijzondere bandsamenstelling en V-profiel van deze oliebestendige voorwielband vergroot de tractie en zorgt voor zeer goede hechteigenschappen op gladde vloeren.	<input type="checkbox"/>
Homebase toebehoren			
Adapter Homebase	14 5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 200 R + R 85

1.246-230.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Homebase-kit mophouder	15	4.035-514.0	Bevestiging op machine voor het meenemen van een zwabber of mop.	<input type="checkbox"/>
Set universele haken	16	4.070-075.0	Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	<input type="checkbox"/>
Double hook	17	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	18	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder bottle	19	6.980-080.0	Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	20	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
Handmatig spoelsysteem	21	4.035-515.0	Voor het spoelen van de tank met het meegevoerde schone water. Incl. slang, sproeikop en slanghouder.	<input type="checkbox"/>
Doseringshulpmiddelen				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	22	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsel. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
AANBOUWSETS				
Aanbouwset sproei-extractie				
Sproeizuigbevestigingsset	23	2.642-058.0	De aanbouwset "sproeizuiging" maakt het gemakkelijker om gebieden te reinigen die niet toegankelijk zijn voor de machine, zoals randen en bodems.	<input type="checkbox"/>
Fleet mounting kit				
ABS insteekbare verbindingmodule	24	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	<input type="checkbox"/>
Module Fleet management EU	25	2.644-099.0	Met het webbased Kärcher Fleet management-systeem kunt u uw volledige machinepark in realtime tot in de details volgen. Voor Europa, Japan, Australië.	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit				
Werkverlichting (vanaf bouwjaar 8/2018)	26	2.034-001.0	Voor het achteraf monteren op zitschrob-/zuigmachines B 150 R en B 200 R: Werkverlichting voor maximale veiligheid door licht aan de voorzijde plus een extra lichtbron op de borstelkop.	<input type="checkbox"/>
Zwaailicht	27	4.035-516.0	Voor meer veiligheid in de werkomgeving.	<input type="checkbox"/>
Overige aanbouwsets				
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	28	2.644-225.0	De retrofit pompsproeiflacon brengt het reinigings- en verzorgingsmiddel moeiteloos aan. Het mondstuk is direct op de schijfborstelkop bevestigd om het reinigingsmiddel te leveren.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR B 200 R + R 85 1.246-230.2



29



30




31



32-33




34




35



36



37



38-40



41




42

	Bestelnr.	Beschrijving		
AANBOUWSETS				
Overige aanbouwsets				
Add-on kit side scrubbing deck B200R	29	2.644-276.0	Voor nat reinigen dicht bij de rand rechts: zijschrobdek met hefarm. Vergroot de werkbreedte met 15 cm.	<input type="checkbox"/>
Luifel	30	2.644-089.0	De bestuurderskap met een hoogte van 2,06 m komt overeen met de VDE-norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	31	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten).	<input type="checkbox"/>
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Accuset, 36 V, 240 Ah, Onderhoudsarm	32	2.815-107.0	Onderhoudsarme natte accu in bak Spanning 36 V, capaciteit 240 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Accuset, 36 V, 180 Ah, Onderhoudsarm	33	2.815-106.0	Onderhoudsarme natte accu in bak Spanning 36 V, capaciteit 180 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Accuset, 36 V, 240 Ah, Onderhoudsvrij	34	2.815-105.0	Accuset met een spanning van 36 V en een capaciteit van 240 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije gel-accu's.	<input type="checkbox"/>
Accuset, 36 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij	35	2.815-104.0	Accuset met een spanning van 36 V en een capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije gel-accu's.	<input type="checkbox"/>
Accuset, 36 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij	36	2.815-114.0	Accuset met een spanning van 36 V en een capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's.	<input type="checkbox"/>
Toebehoren voor batterijen				
Accu-installatiekit	37	2.638-032.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 2 afstandhouders. Illustratie vergelijkbaar.	<input type="checkbox"/>
	38	2.638-136.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 2 afstandhouders en 5 aansluitkabels. Illustratie vergelijkbaar.	<input type="checkbox"/>
	39	2.638-143.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 5 aansluitkabels en 2 afstandhouders. Illustratie vergelijkbaar.	<input type="checkbox"/>
batterij kit	40	2.638-161.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 2 afstandhouders en 5 aansluitkabels. Illustratie vergelijkbaar.	<input type="checkbox"/>
Reservoir met wandhouder	41	2.641-243.0	Voorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's	<input type="checkbox"/>
Reservoir	42	2.641-244.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 200 R + R 85 1.246-230.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
TAPIJTREINIGERS				
Overig				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	43	4.070-006.0	Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een Homebase-rail.	<input type="checkbox"/>
ZIJBEZEMS				
Standaard zijbezems				
Seitenbesen Standard	44	6.951-073.0	Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	<input type="checkbox"/>
SPUITEENHEID				
Pompspuitfles	45	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren