

GOTOUR TOURING GENIUS

Comfortabel en ontspannen op korte of lange ritten - de Gotour is de perfecte e-bike voor alle avonturiers. Eersteklas motor- en accuprestaties worden gecombineerd met een comfortabele zitpositie. Bovendien overtuigt de Gotour met zijn technologie en zijn frisse design.

De rechte zitpositie samen met het comfortabele zadel is ontworpen voor een bijzonder comfortabel rijgevoel. Daarmee kunt u talloze uren op de

fiets doorbrengen. Bij de uitrusting heeft u de keuze tussen Enviolo-naafversnellingen met Gates Carbon Drive of Shimano-derailleurs. Voor maximale veiligheid is de Gotour ook verkrijgbaar met het nieuwste ABS-remsysteem. Zeer praktisch zijn bovendien de bagagedragers met zijtasbevestiging, de spatborden en de krachtige en elegant ingebouwde verlichting.



7.23
Comfort, Enzian Blue Gloss



Op en top veilig met ABS

Uw veiligheid staat bij ons bovenaan – daarom installeren wij op geselecteerde modellen het antiblokkeersysteem (ABS). Het maximaliseert uw veiligheid wanneer u op uw e-bike rijdt door te voorkomen dat het voorwiel blokkeert.



Gewoon alles onder controle

De bedieningselementen van Bosch hebben grote knoppen en een overzichtelijk display. U kunt gemakkelijk en praktisch kiezen tussen vier ondersteuningsniveaus en nuttige informatie laten weergeven.



Perfect geïntegreerde accu

De "Bosch PowerTube 750"-accu is elegant geïntegreerd in het frame. Dankzij zijn hoge capaciteit hoeft u zich ook op lange tochten geen zorgen te maken.



Orde is het halve werk

Een overzichtelijke cockpit is een lust voor het oog en maakt de bediening gemakkelijker – daarom voeren wij de kabels rechtstreeks door de stuurpen in het frame. Geniet van het overzichtelijke ontwerp tijdens het fietsen.



Dat beetje extra van carbon

Ook zonder olie gesmeerd de weg op: kies zo nodig een model met de hoogwaardige riemaandrijving van Gates Carbon Drive. De met koolstof versterkte riem is robuust en onderhoudsarm.



Voor het hele gezin

De e-bike bagagedrager is compatibel met kinderzitjes. Hij is goedgekeurd voor een belasting tot 27 kg. Met uw e-bike aanhanger kunt u ook kinderen of bagage vervoeren met een totaalgewicht van 40 kg.



Bosch Smart System
Performance Line CX/
Bosch Smart System
Performance Line



750 Wh



27.5" (5.43 Comfort CX)
29"



tot 80 cm



Aluminium



5.43
Comfort, Frosty Sage Gloss



7.23
Mixed, Cold Anthracite Gloss



7.10
Gents, Enzian Blue Gloss

Kleuren

● Cold Anthracite Gloss¹ | ● Enzian Blue Gloss²
● Frosty Sage Gloss³

Framemaat

Comfort: S – XL | Mixed^a: S – XL | Gents^b: M – XL

Frame – engineered by FLYER

Aluminium | Hydroformed tubing
Interne kabeldoorvoer | 10×135 mm

Rijmodi

ECO | TOUR+ | AUTO | TURBO



App
Bosch eBike Flow

¹ niet beschikbaar voor 5.43 Comfort NL CX | ² niet beschikbaar voor 5.23 CX, 5.43 CX, 5.12 CX Maat XL en frame Gents | ³ niet beschikbaar voor 5.43 Comfort NL CX
^a uitsluitend voor 7.23, 7.23 Auto, 7.10, 7.10 ABS, 7.12 XC, 7.12 XC ABS | ^b uitsluitend voor uitrustingsniveau 7 en 5.12 CX



flyer-bikes.com/gotour

Gotour Kettingaandrijving		5.12 CX	7.10 (7.10 ABS)	7.12 XC (7.12 XC ABS)
Wieldiameter	29"	●	●	●
Versnelling	Shimano Cues U6000, 10 versnellingen, 11–48 t	●	-	-
	Shimano Deore LinkGlide, 10 versnellingen, 11–43 t	-	●	●
Motor	Bosch Smart System Performance Line CX	85Nm	85Nm	85Nm
Display	Bosch Intuvia 100	●	●	●
Remote	Bosch LED Remote	●	●	●
Accu	Bosch PowerTube 750 (750 Wh / 20.1Ah / 36 V)	●	●	●
Oplader	Bosch Standard Charger 4A	●	●	●
Voorvork	SR Suntour Mobie34 Air, 80 mm, 15×100 mm	●	(7.10 ABS)	(7.12 XC ABS)
	SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm, 15×100 mm	-	●	-
	SR Suntour Mobie25 Air, 75 mm, 15×100 mm	-	-	●
Remmen	Tektro HD-T280, 2-zuigerremmen	●	-	-
	Shimano BR-MT410 & BL-MT402-3A, 2-zuigerremmen	-	●	●
	Magura MT C eSTOP ABS, 4-zuigerremmen	-	(7.10 ABS)	(7.12 XC ABS)
Remschijf	Tektro TR-35, 180/180 mm	●	-	-
	Shimano RT30, 180/180 mm	-	●	●
	Magura MDR-C, 180/180 mm	-	(7.10 ABS)	(7.12 XC ABS)
Stuurpen	FLYER ONE CI Stem, 31.8×95 mm	●	-	-
	FLYER ONE CI Stem, 31.8×95 mm, in hoek verstelbaar	-	●	●
Stuur	Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm	●	●	●
Zadel	Selle Royal Essenza+ // Selle Royal Essenza+ Moderate	●	●	●
Zadelpen	FLYER Alloy, 30.9 mm	●	-	-
	Satori Xopic2 Suspension, 31.6 mm	-	●	●
Velgen	Mach1 Trucky 30, 3 mm	●	●	●
Voornaaf	Shimano Deore HB-M6010BX CL, 32 h	●	-	-
	Formula CL-71, 32 h	-	●	●
	Formula DC71, 32 h	-	(7.10 ABS)	(7.12 XC ABS)
Achternaaf	Shimano Deore FH-M6000 CL, 32 h	●	-	-
	Formula CL-26, 32 h	-	●	●
	Formula DC38, 32 h	-	(7.10 ABS)	(7.12 XC ABS)
Banden	Schwalbe Smart Sam 29×2.35 (57–622)	●	-	-
	Schwalbe AI Grounder 29×2.35 (60–622)	-	●	-
	Schwalbe Smart Sam Classic Skin 29×2.25 (57–622)	-	-	●
Pedalen	FLYER Wellgo	●	●	●
Voorlamp	Supernova Mini 2	●	-	-
	FLYER ONE HL-2, 100 Lux, LED automatisch dagrijlicht	-	●	●
Achterlicht	FLYER RL-2	●	●	●
Spatbord	Sunny Wheel, 75 mm	●	-	-
	Sunny Wheel, 70 mm	-	●	●
Zijstandaard	Ursus Mooi 90	●	●	●
Bagagedrager	FLYER ONE Versatile Rack, MonkeyLoad, incl. veerlep	●	●	●
Diefstalbeveiliging	Abus Amparo 4750 XL, accu- en frameslot, systeem one key	●	-	-
	Abus Amparo 4750 X, accu- en frameslot, systeem one key	-	●	●

Gewicht zonder accu 27.1 kg | Gewicht accu ca. 4.3 kg | Rijklaar gewicht ca. 32 kg | Max. toegestaan totaalgewicht 150 kg

FLYER kan, zonder voorafgaande kennisgeving, componenten van haar e-bikes wijzigen wegens gebrek aan beschikbaarheid van specifieke onderdelen.



De helderste ster op de weg

Lichten aan! Met het Signature Light van de FLYER ONE HL-2 wordt u gezien – en ziet u obstakels op uw route. De lamp heeft een robuuste aluminium behuizing, een opvallende buitenste lichtring en een lichtsterkte van 100 lux. Dankzij een geïntegreerde sensor schakelt de lamp automatisch tussen daglicht en dimlicht.

Gotour		5.23 CX	5.43 (5.43R)*	5.43 CX	5.43 Comfort NL CX	7.23 (7.23 Auto)
Naafversnelling met riem						
Wieldiameter	27.5"	-	-	-	•	-
	29"	•	•	•	-	•
Versnelling	Enviolo TR Mech; Gates Carbon Drive CDX	•	-	-	-	•
	Shimano Nexus, 5 versnellingen; Gates Carbon Drive CDX	-	•	•	•	-
	Shimano Nexus Coaster, 5 versnellingen; Gates Carbon Drive CDX	-	(5.43R)	-	-	-
	Enviolo TR Automatiq; Gates Carbon Drive CDX	-	-	-	-	(7.23 Auto)
Motor	Bosch Smart System Performance Line CX	85 Nm	-	85 Nm	85 Nm	85 Nm
	Bosch Smart System Performance Line	-	75 Nm	-	-	-
Display	Bosch Intuvia 100	•	•	•	•	•
	Bosch Kiox 500	-	-	-	-	(7.23 Auto)
Remote	Bosch LED Remote	•	•	•	•	•
Accu	Bosch PowerTube 750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V)	•	•	•	•	•
Oplader	Bosch Standard Charger 4A	•	•	•	•	•
Voorvork	SR Suntour Mobie25 Air, 75 mm, 15 × 100 mm	•	-	-	-	-
	SR Suntour Mobie A32 Coil, 75 mm, 15 × 100 mm	-	•	•	-	-
	SR Suntour Mobie45 Air, 60 mm, 15 × 100 mm	-	-	-	•	-
	SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm, 15 × 100 mm	-	-	-	-	•
Remmen	Tektro HD-T280, 2-zuigerremmen	•	-	-	-	-
	Shimano BR-MT410 & BL-MT402-3A, 2-zuigerremmen	-	•	-	-	•
	Shimano Deore BR-M6000 & BL-T6000, 2-zuigerremmen	-	(5.43R)	-	•	-
	Shimano Alfine BR-S7000 & BL-S7000, 2-zuigerremmen	-	-	•	(5.43 Comfort NL CX)	-
Remschijf	Tektro TR-52, 180/180 mm	•	-	-	-	-
	Shimano RT30, 180/180 mm	-	•	-	-	-
	Shimano RT30/RTC60, 180/160 mm	-	(5.43R)	-	-	-
	Shimano RT64, 180/180 mm	-	-	•	•	-
	Shimano RT30/RT56, 180/180 mm	-	-	-	-	•
Stuurpen	FLYER ONE CI Stem, 31.8 × 95 mm	•	-	•	-	-
	Speedlifter Twist SE, 31.8 × 95 mm, in hoogte verstelbaar 80 mm (S-M) / 100 mm (L-XL)	-	•	-	-	-
	Satori All Up 1.5", 35 × 95 mm, in hoogte verstelbaar 90 mm (S-M) / 150 mm (L-XL), in hoek verstelbaar	-	-	-	•	-
	FLYER ONE CI Stem, 31.8 × 95 mm, in hoek verstelbaar	-	-	-	-	•
Stuur	Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm	•	•	•	-	•
	FLYER Cruise, 640 mm, 42°, 55 mm	-	-	-	•	-
Zadel	Selle Royal Ariel	•	-	-	-	-
	Selle Royal Nuvola	-	•	-	-	-
	Selle Royal Essenza+ // Selle Royal Essenza+ Moderate	-	-	•	•	•

* Let op: alleen verkrijgbaar als Comfort-frame. Nieuwe motorsteun op de Gotour 5.43 en 5.43R met dwarsstang op het Comfort-frame.

• Standaard | - Niet beschikbaar



Fietstest.nl heeft de FLYER Gotour 7.10 aan een intensieve test onderworpen. Met een score van 8.1 was de Gotour de testwinnaar in zijn categorie. De testers waren vooral onder de indruk van het overzichtelijke display en de uitstekende productiekwaliteit van de Gotour. Daarnaast werden ook de krachtige motorondersteuning, de zachte trapondersteuning en het aangename rijgedrag zeer positief beoordeeld.

Gotour		5.23 CX	5.43 (5.43R)	5.43 CX	5.43 Comfort NL CX	7.23 (7.23 Auto)
Naafversnelling met riem						
Zadelpen	FLYER Alloy, 30.9 mm	•	•	•	•	-
	Satori Xopic2 Suspension, 31.6 mm	-	-	-	-	•
Velgen	Mach1 Trucky 30, 30 mm	•	•	•	-	•
	Alexrims FR30, 23 mm	-	-	-	•	-
Voornaaf	Shimano Deore HB-M6010BX CL, 32 h	•	-	•	•	-
	Shimano Alivio HB-MT400BX CL, 32 h	-	•	-	-	•
Achternaaf	Enviolo TR CVP, 32 h	•	-	-	-	•
	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32 h	-	•	•	•	-
	Shimano Nexus SG-C7000-5CD, 32 h	-	(5.43R)	-	-	-
Banden	Schwalbe Smart Sam 29×2.35 (57 – 622)	•	-	-	-	-
	Schwalbe Al Grounder 29×2.35 (60 – 622)	-	•	-	-	•
	Schwalbe Marathon Plus 28×2.35 (50 – 622)	-	-	•	-	-
	Maxxis Crossmark II 27.5×2.4 (62 – 584) (S)					
	Schwalbe Super Moto-X 27.5×2.4 (62 – 584) (M)	-	-	-	•	-
	Schwalbe Nobby Nic 27.5×2.4 (62 – 584) (L)	-	-	-	-	-
Pedalen	FLYER Wellgo	-	-	-	(5.43 Comfort NL CX)	-
Voorlamp	Supernova Mini 2	•	•	•	•	•
	FLYER ONE HL-2, 100 Lux, LED automatisch dagrijlicht	•	-	-	-	-
	Herrmans MR8	-	•	-	-	•
Achterlicht	Busch & Müller 2C	-	-	•	•	-
	FLYER RL-2	•	-	-	-	-
	FLYER RL-1	-	•	-	•	•
Spatbord	Sunny Wheel, 75 mm	-	-	•	-	-
	Sunny Wheel, 70 mm	•	-	-	-	-
	SKS B65, 65 mm // Sunny Wheel, 65 mm	-	•	-	-	•
	Pletscher, 65 mm	-	-	•	-	-
Zijstandaard	Ursus Mooi 90	-	-	-	•	-
	Pletscher Comp Flex	•	•	•	-	•
Bagagedrager	FLYER ONE Versatile Rack, MonkeyLoad, incl. veerklep	-	-	-	•	-
Diefstal-beveiliging	Abus Amparo 4750 XL, accu- en frameslot, systeem one key	•	•	•	•	•
	Abus Amparo 4750 X, accu- en frameslot, systeem one key	•	-	-	•	-

Gewicht zonder accu 27.1 kg | Gewicht accu ca. 4.3 kg | Rijklaar gewicht ca. 32 kg | Max. toegestaan totaalgewicht 150 kg

FLYER kan, zonder voorafgaande kennisgeving, componenten van haar e-bikes wijzigen wegens gebrek aan beschikbaarheid van specifieke onderdelen.