

UPROC X

ALLMOUNTAIN-KRACHTCENTRALE

Geconcentreerde kracht en grote energiereserves: de Uproc X verlegt grenzen in de bergen en op ruige trails. Dankzij zijn perfect afgestelde 150mm-voorvork en uitgebalanceerde geometrie blinkt hij uit in zowel afdalingen als beklimmingen. Een premium MTB voor veeleisende mountainbikers!

Het modern gestylede hoogwaardige carbon-frame combineert dankzij de nauwkeurig gedefinieerde stijfheid een dynamisch en harmonieus rijgedrag met veel bewegingsvrijheid in het terrein. De vierpunts achtervering met een veerweg van 150 mm, carbon rocker link (hevelsysteem), ruim bemeten industriëlagers en specifiek afgestemde schok-

demper staat garant voor optimale controle en veiligheid in combinatie met maximaal rijplezier. De superstille "Panasonic GX Ultimate Pro FIT"-motor levert met een koppel van 95 Nm een maximaal vermogen van 600 watt ondersteuning van topniveau. De accubevestiging met bout garandeert een absoluut stevige, trillingsvrije bevestiging voor de volledig geïntegreerde accu. Een uitrustingshoogtepunt op de 9.50- en 8.70-modellen is de cockpit met een geïntegreerde multitool en carbon stuur. Op de geïntegreerde "MonkeyLink"-steun kan eenvoudig een voorlamp worden geplaatst die wordt gevoed door de accu.



9.50
Black Shading Satin

"Met de Uproc X 9.50 heeft FLYER een nieuwe formule voor de moderne klimmachine gevonden. Door de doordachte geometrie plaatst de Uproc X de fietser perfect in de juiste positie op de e-mountainbike om steile hellingen te kunnen nemen. Moeiteloos levert de krachtige Panasonic GX Ultimate-motor zijn kracht om de FLYER in een niet te stuiten tempo elke berg op te krijgen. Daarbij kan hij tegelijkertijd in de slimme automatische modus zijn 95Nm-koppel op subtiële wijze inzetten."

Jury Design & Innovation Award 2022



Krachtig en praktisch

Een krachtige accu met praktische hantering: de accu van 750 wattuur is geïntegreerd in het frame. Verwijder hem gewoon vanaf de zijkant en laad hem extern of direct op de e-bike op via de beveiligde laadpoort.



Bijna recordbrekend licht en sterk

Met 2.9 kg is de motor Panasonic GX Ultimate Pro FIT een van de lichtste in zijn klasse. Tegelijkertijd levert hij met 95 Newtonmeter koppel een recordwaarde bij het ondersteunen.



Zien en gezien worden

Spot on. De e-bike accu voorziet de "MonkeyLink"-voorlamp rechtstreeks van stroom. Dankzij de magnetische interface klikt u de lamp snel en gemakkelijk vast.



Clever gecombineerde wielen

De combinatie van een 29" voorwiel en een 27.5" achterwiel verenigt de voordelen van beide wieldiameters: het grotere voorwiel zorgt voor het beste rolgedrag en optimale grip. Dankzij het compactere achterwiel kunt u wendbaar en dynamisch rijden.



Panasonic GX
Ultimate Pro FIT



tot 750 Wh



Mixed Wheel
29" / 27.5"



150 / 150 mm



Carbon



8.70
Enzian Blue Gloss

Kleuren

● Black Shading Satin | ● Enzian Blue Gloss

Framemaat

S – XL

Frame – engineered by FLYER

Carbon | Interne kabeldoorvoer
Vierpunts achtervering | 150 mm veerweg
12 × 148 mm

Rijmodi

ECO | STANDARD | AUTO | HIGH



App

FIT E-Bike Control



flyer-bikes.com/mountain

Uproc X		2.10	6.10	8.70	9.50
Wieldiameter	29" / 27.5"	●	●	●	●
Versnelling	Shimano Deore, 11 versnellingen, 11-51 t, 11-50 t, kettingaandrijving	●	-	-	-
	Shimano Deore, 12 versnellingen, 10-51 t, kettingaandrijving	-	●	-	-
	Shimano XT, 12 versnellingen, 10-51 t, kettingaandrijving	-	-	●	-
	Sram X01 AXS, 12 versnellingen, 10-50 t, kettingaandrijving	-	-	-	●
Motor	Panasonic GX Ultimate Pro FIT	95 Nm	95 Nm	95 Nm	95 Nm
Display	FIT Remote Display DSP1-S (1.3" kleurendisplay)	●	-	-	-
	FIT Display Compact DSP1-M (2" kleurendisplay)	-	●	●	●
Remote	FIT Remote Display DSP1-S (1.3" kleurendisplay)	●	-	-	-
	FIT Remote Basic	-	●	●	●
Accu	FLYER FIB 630 36 V FIT (630 Wh / 17.75 Ah / 36 V)	●	-	-	-
	FLYER FIB 750 36 V FIT (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V)	-	●	●	●
Oplader	FIT Charger 36V 4A	●	-	-	-
	FIT Fast Charger 36V 6A	-	●	●	●
Voorvork	X-Fusion Trace 36 RC, 150 mm, 15×110 mm	●	-	-	-
	Fox 36 Float Rhythm E-Optimized, 150 mm, 15×110 mm	-	●	-	-
	Fox 36 Float Performance E-Optimized, 150 mm, 15×110 mm	-	-	●	-
	Fox 36 Float Factory E-Optimized, 150 mm, 15×110 mm	-	-	-	●
Achterdemper	RockShox Deluxe Select R, 230×60 mm	●	-	-	-
	Fox Float X Performance, 230×60 mm	-	●	●	-
	Fox Float X Factory, 230×60 mm	-	-	-	●
Remmen	Tektro HD-M353 C2.3, 4-zuigerremmen, 203/203 mm	●	●	-	-
	Shimano XT BR-M8120 & BL-M8100, 4-zuigerremmen, 203/203 mm	-	-	●	-
	Shimano XTR BR-M9120 & BL-M9120, 4-zuigerremmen, 203/203 mm	-	-	-	●
Stuurpen	Satori Ursa, 35×35 mm, 0°	●	●	●	●
Stuur	FSA Comet, 800 mm, 8°, 15 mm	●	●	-	-
	Hayes ProTaper Carbon, 810 mm, 8°, 25 mm	-	-	●	●
Zadel	Selle Royal Vivo	●	-	-	-
	Fizik Aidon	-	●	●	●
Zadelpen	FLYER Dropper Post PM MT214, 125 (S) / 150 (M) / 170 (L - XL) mm, 34.9 mm	●	●	-	-
	KS LEV Integra, 125 (S) / 150 (M) / 175 (L - XL) mm, 34.9 mm	-	-	●	-
	Sram Reverb AXS, 125 (S) / 150 (M) / 170 (L - XL) mm, 34.9 mm	-	-	-	●
Wielen	DT Swiss H1900, 30 mm	-	-	●	-
	MAVIC E-Deemax S, voor: 30 mm / achter: 35 mm	-	-	-	●
Velgen	Alexrims MD30, 30 mm	●	●	-	-
Voornaaf	Formula DC-511, 32 h	●	-	-	-
	Formula DC-711, 32 h	-	●	-	-
Achternaaf	Formula EHL-148S, 32 h	●	-	-	-
	Formula EHL-148M, 32 h	-	●	-	-
Banden	Voor: Onza Porcupine TRC 29×2.40 (61-622) Achter: Onza Porcupine GRC 27.5×2.60 (66-584)	●	●	●	●
Pedalen	VP 532	●	●	●	●
Voorlamp	Compatibel met MonkeyLink Connect	●	●	●	●
Achterlicht	Compatibel met MonkeyLink Recharge	●	●	●	●

Gewicht zonder accu ca. 20.9 kg | Gewicht accu ca. 4.3 kg | Rijklaar gewicht ca. 26 kg | Max. toegestaan totaalgewicht 140 kg

FLYER kan, zonder voorafgaande kennisgeving, componenten van haar e-bikes wijzigen wegens gebrek aan beschikbaarheid van specifieke onderdelen.