

# UPSTREET

## MOBILITEIT OPNIEUW GEDEFINIEERD

Naar het werk, naar de supermarkt, naar huis en 's avonds weer op pad – de Upstreet is de perfecte metgezel, dag en nacht. De sterke aandrijving, de krachtige verlichting en de bagagedrager zorgen voor een optimaal alledaags gebruiksgemak. Bent u klaar voor deze elegante, omvangrijk uitgeruste e-bike?

Wendbaar, slim en klaar voor elke uitdaging – dat is de blauwdruk van de Upstreet. Het slimme aandrijfsysteem beschikt over gps-navigatie en de mogelijkheid om vier ondersteuningsniveaus precies

naar wens in te stellen. De krachtige motor met royale accu en optionele range extender maakt nieuwe actieradiusrecords mogelijk. De FLYER stuurpen zorgt voor een bijzonder strakke uitstraling, doordat de kabels direct in het frame zijn verwerkt. De Upstreet is verkrijgbaar in drie verschillende frametypen en drie kleurvarianten. Daarnaast zijn er speciale uitvoeringen met XC-banden voor meer grip en met een verende zadelpen voor langere tochten buiten de gebaande paden.



7.12 XC  
Gents, Frosty Sage Gloss

"Een sportieve, elegante en veelzijdige allrounder die zijn weerga niet kent op de e-bikemarkt...".

Jury DI.A 2023



#### Eindeloos veel energie

Een krachtige accu voor bijna eindeloze ritten: verwijder de volledig geïntegreerde accu van 750 wattuur gewoon vanaf de zijkant en laad hem extern of direct op de e-bike op via de beveiligde laadpoort. Kiest u een e-bike met framemaat S, dan krijgt u een accu van 630 wattuur. Dankzij zijn compacte afmetingen behoudt de Upstreet zijn sportieve framedesign en dynamische rijgedrag.



#### Zien en gezien worden

Zo bent u dag en nacht veilig op de weg: het heldere licht met de grote lichtbundel zorgt ook 's nachts voor het beste zicht.



Panasonic GX



tot 750 Wh



+ 540 Wh



28"



75 mm



Aluminium



7.10  
Comfort, Pulse Red Gloss



7.43  
Mixed, Pearl Black Gloss



7.12 XC  
Gents, Frosty Sage Gloss, met tweede accu

#### Kleuren

● Pulse Red Gloss | ● Pearl Black Gloss  
● Frosty Sage Gloss

#### Framemaat

Comfort, Mixed: S-XL | Gents: M-XL

#### Frame – engineered by FLYER

Aluminium | Hydroformed tubing  
Interne kabeldoorvoer | 10×135 mm

#### Rijmodi

ECO | STANDARD | AUTO | HIGH



**App**  
FIT E-Bike Control



#### Smart on tour

Slim onderweg: dankzij slimme functies zoals de Boost-modus, de gps-navigatie en uitgebreide veiligheidsfuncties haalt u het beste uit uw e-bike.



#### Bijna recordbrekend licht en krachtig

Met 2.9 kg is de motor "Panasonic GX Ultimate Pro FIT" een van de lichtste in zijn klasse. Tegelijkertijd levert hij met 95 Newtonmeter koppel een recordwaarde bij het ondersteunen.




#### Slim geïntegreerd en snel opgeladen

De in de onderbuis geïntegreerde accu kan met de Fast Charger snel en eenvoudig direct op de e-bike worden opgeladen. Of neem hem er in een paar eenvoudige stappen uit en laad hem extern op.



#### Orde is het halve werk

Een overzichtelijke cockpit is een lust voor het oog en maakt de bediening gemakkelijker – daarom voeren wij de kabels rechtstreeks door de stuurpen in het frame. Geniet van het overzichtelijke ontwerp tijdens het fietsen.



*"De Flyer Upstreet 7.43 is een zeer volwassen, zelfverzekerde e-bike voor in de stad, waarmee je ook lange ritten kunt maken."*

Elektro Rad – testresultaat 2023 "zeer goed"

Upstreet		5.10	7.10 (7.12 XC)	7.10 HS**
Kettingaandrijving				
<b>Wieldiameter</b>	28"	●	●	●
<b>Versnelling</b>	Shimano Alivio, 9 versnellingen, 11 - 36 t, kettingaandrijving	●	-	-
	Shimano Deore Linkglide, 10 versnellingen, 11 - 43 t, kettingaandrijving	-	●	●
<b>Motor</b>	Panasonic GX Ultimate Pro FIT	95 Nm	95 Nm	-
	Panasonic GX Ultimate Pro HS FIT	-	-	95 Nm
<b>Display</b>	FIT Display Compact DSP1-M (2" kleurendisplay)	●	-	-
	FIT Display Comfort DSP1-L (3.5" kleurendisplay)	-	●	●
<b>Remote</b>	FIT Remote Basic	●	●	●
<b>Accu</b>	FLYER FIB 630 36V FIT (630 Wh / 17.75 Ah / 36 V)	●	-	-
	FLYER FIB 630 36V FIT (630 Wh / 17.75 Ah / 36 V)(S) / FIB 750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V)(M - XL)	-	●	●
<b>Tweede accu</b>	FIT RE 540 36V (540 Wh / 14.7 Ah / 36 V)	-	Δ	Δ
<b>Oplader</b>	FIT Charger 36V 4A	●	-	-
	FIT Fast Charger 36V 6A	-	●	●
<b>Voorvork</b>	SR Suntour Mobie-A32 Coil, 75 mm, 15 × 100 mm	●	-	-
	SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm, 15 × 100 mm	-	●	●
	SR Suntour Mobie25 Air, 75 mm, 15 × 100 mm	-	(7.12 XC)	-
<b>Remmen</b>	Shimano BR-MT410 & BL-MT402-3A, 2-zuigerremmen, 180/180 mm	●	●	-
	TRP C2.3, 4-zuigerremmen, 203/180 mm	-	-	●
<b>Stuurpen</b>	FLYER ONE CI Stem, 31.8 × 95 mm // FLYER ONE CI Stem, 31.8 × 95 mm, in hoek verstelbaar	●	●	●
<b>Stuur</b>	Ergotec Ergo XL, 700 mm, 16°, 30 mm	●	●	●
<b>Zadel</b>	Selle Royal Nuvola	●	-	-
	Selle Royal Essenza+ Moderate	-	●	●
<b>Zadelpen</b>	FLYER Alloy, 30.9 × 300 (S) / 350 (M - XL) mm	●	-	-
	Satori Xopic2 Suspension, 31.6 × 300 (S) / 350 (M) / 400 (L) mm	-	●	●
<b>Velgen</b>	Alexrims MD30, 30 mm	●	●	●
<b>Voornaaf</b>	Shimano Alivio HB-MT400, 32 h // Formula CL-71, 32 h	●	-	-
	Formula CL-71, 32 h	-	●	-
	Formula DC-71, 32 h	-	-	●
<b>Achternaaf</b>	Shimano Alivio FH-M4050, 32 h // Formula CL-26, 32 h	●	-	-
	Formula CL-26, 32 h	-	●	-
	Formula DC-38, 32 h	-	-	●
<b>Banden</b>	Schwalbe Smart Sam Classic Skin 29 × 2.25 (57 - 622)	-	(7.12 XC)	-
	Schwalbe AI Grounder 29 × 2.35 (60 - 622)	●	●	●
<b>Pedalen</b>	FLYER Wellgo	●	●	●
<b>Voorlamp</b>	FLYER ONE HL-2, 100 Lux, LED automatisch dagrijlicht	●	●	-
	Busch & Müller IQ-XL	-	-	●
<b>Achterlicht</b>	FLYER RL-2	●	●	-
	Supernova M99 Tail Light 2	-	-	●
<b>Spatbord</b>	SunnyWheel 70 mm	●	●	●
<b>Zijstandaard</b>	Ursus Mooi 90	●	●	●
<b>Bagagedrager</b>	FLYER ONE Versatile Rack, MonkeyLoad, incl. veerklep	●	●	●
<b>Diefstalbeveiliging</b>	Abus Amparo 4750 X, accu- en frameslot, systeem one key	●	●	●

Gewicht zonder accu ca. 27.3 kg | Gewicht accu ca. 4.3 kg | Rijklaar gewicht ca. 32 kg | Max. toegestaan totaalgewicht 150 kg | Toegestane belasting voor de aanhanger 40 kg | Toegestane belasting bagagedrager (incl. kinderzitje) 27 kg

FLYER kan, zonder voorafgaande kennisgeving, componenten van haar e-bikes wijzigen wegens gebrek aan beschikbaarheid van specifieke onderdelen.



flyer-bikes.com/upstreet

Upstreet		5.40	7.23	7.23 HS	7.43
Naafversnelling					
Wieldiameter	28"	●	●	●	●
Versnelling	Shimano Nexus, 5 versnellingen, naafversnelling met ketting	●	-	-	-
	Enviolo TR Mech; Gates Carbon Drive CDX, naafversnelling met riem	-	●	●	-
	Shimano Nexus, 5 versnellingen; Gates Carbon Drive CDX, naafversnelling met riem	-	-	-	●
Motor	Panasonic GX Force Pro FIT	75Nm	-	-	-
	Panasonic GX Ultimate Eco FIT	-	-	-	70Nm
	Panasonic GX Ultimate Pro FIT	-	95Nm	-	-
	Panasonic GX Ultimate Pro HS FIT	-	-	95Nm	-
Display	FIT Display Compact DSP1-M (2" kleurendisplay)	●	-	-	-
	FIT Display Comfort DSP1-L (3.5" kleurendisplay)	-	●	●	●
Remote	FIT Remote Basic	●	●	●	●
Accu	FLYER FIB 630 36V FIT (630 Wh / 17.75 Ah / 36 V)	●	-	-	-
	FLYER FIB 630 36V FIT (630 Wh / 17.75 Ah / 36 V)(S) / FIB 750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V)(M - XL)	-	●	●	●
	FIT RE 540 36V (540 Wh / 14.7 Ah / 36V)	-	Δ	Δ	Δ
Oplader	FIT Charger 36V 4A	●	-	-	-
	FIT Fast Charger 36V 6A	-	●	●	●
Voorvork	SR Suntour Mobie-A32 Coil, 75 mm, 15×100 mm	●	-	-	-
	SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm, 15×100 mm	-	●	●	●
Remmen	Shimano BR-MT410 & BL-MT402-3A, 2-zuigerremmen, 180/180 mm	●	●	-	●
	TRP C2.3, 4-zuigerremmen, 203/180 mm	-	-	●	-
Stuurpen	FLYER ONE CI Stem, 31.8×95 mm, in hoek verstelbaar	●	●	●	●
Stuur	Ergotec Ergo XL, 700 mm, 16°, 30 mm	●	●	●	●
Zadel	Selle Royal Nuvola	●	-	-	-
	Selle Royal Essenza+ Moderate	-	●	●	●
Zadelpen	FLYER Alloy, 30.9×300 (S) / 350 (M - XL) mm	●	-	-	-
	Satori Xopic2 Suspension, 31.6×300 (S) / 350 (M) / 400 (L - XL) mm	-	●	●	●
Velgen	Alexrims MD30, 30 mm	●	●	●	●
Voornaaf	Shimano Alivio HB-MT400, 32 h // Formula CL-71, 32 h	●	●	-	●
	Formula DC-71, 32 h	-	-	●	-
Achternaaf	Enviolo TR CVP, 32 h	-	●	●	-
	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32 h	●	-	-	●
Banden	Schwalbe AI Grounder 29×2.35 (60 - 622)	●	●	●	●
Pedalen	FLYER Wellgo	●	●	●	●
Voorlamp	FLYER ONE HL-2, 100 Lux, LED automatisch dagrijlicht	●	●	-	●
	Busch & Müller IQ-XL	-	-	●	-
Achterlicht	FLYER RL-2	●	●	-	●
	Supernova M99 Tail Light 2	-	-	●	-
Spatbord	SunnyWheel 70 mm	●	●	●	●
Zijstandaard	Ursus Mooi 90	●	●	●	●
Bagagedrager	FLYER ONE Versatile Rack, MonkeyLoad, incl. veerlep	●	●	●	●
Diefstalbeveiliging	Abus Amparo 4750 X, accu- en frameslot, systeem one key	●	●	●	●

Gewicht zonder accu ca. 27.3 kg | Gewicht accu ca. 4.3 kg | Rij klaar gewicht ca. 32 kg | Max. toegestaan totaalgewicht 150 kg | Toegestane belasting voor de aanhanger 40 kg | Toegestane belasting bagagedrager (incl. kinderzitje) 27 kg

FLYER kan, zonder voorafgaande kennisgeving, componenten van haar e-bikes wijzigen wegens gebrek aan beschikbaarheid van specifieke onderdelen.