




Ontdek een
**volledige
comfortbeleving**

Velis Gamma
Elektrische
waterverwarmers

06 | **2024**

Ontdek een nieuwe manier om sanitair warm water te produceren

Velis beschikt over innovatieve technologie voor maximaal comfort. Het dubbele kuipsysteem garandeert een ultrasnelle opwarming van uw water voor maximale beschikbaarheid van warm water.

De innovatieve **technologie met dubbele kuip** staat garant voor een uiterst snelle verwarming van uw water.



Uitgerust met een dubbele statietweerstand in elke kuip die elk in hun eigen omgeving werken, zorgt VELIS PRO DRY WIFI voor een uiterst snelle verwarming van het water. Zelfs nadat al het warme water verbruikt is, bedraagt de maximale wachttijd **slechts 50 minuten*** voordat u opnieuw kunt douchen.

DRY TECHNOLOGY (droge) beperkt kalkvorming en corrosie, voor een betere duurzaamheid van het toestel!

Laat uzelf inpalmen door zijn **elegante afwerking, verfijnde materialen** en nieuwe technologische functies, dit alles gecombineerd in een **slank en compact ontwerp**.

Beheer uw comfort met uw smartphone, waar u ook bent, via de **Ariston NET-app** en krijg **volledige elektronische controle** met de nieuwe en intuïtieve hoogtechnologische interface.

* Gebaseerd op een douche van 48 l en een inlaatwatertemperatuur van 15 °C.



Technologie met dubbele kuip

Geavanceerde technologie voor totaal comfort

Velis is voorzien van **technologie met dubbele kuip**, waarbij elke kuip is uitgerust met een specifieke weerstand die autonoom kan opwarmen.



De **technologie met dubbele kuip** maakt een minimale opwarmingstijd mogelijk en beperkt het warmteverlies veroorzaakt door de vermenging met het inkomende koude water, **wat een maximale beschikbaarheid van warm water oplevert***. Het volledig elektronische bedieningssysteem zorgt ook voor een nauwkeurig temperatuurbeheer.



U kunt makkelijk de temperatuur handmatig instellen, een planning op maat opstellen, de maximumtemperatuur boosten of de ECO EVO-functie gebruiken.



Wanneer deze modus is geactiveerd, zal de waterverwarmer de actuele instellingen tijdelijk omzeilen en beide kuipen tot 80 °C opwarmen, **waardoor een maximaal aantal douches beschikbaar wordt.**




Met de ECO EVO-functie leert de waterverwarmer uw gewoonten aan en verwarmt alleen het warme water dat nodig is voor uw behoeften.

* T.o.v. een klassieke boiler met één enkele kuip.

ECO EVO-functie

Geoptimaliseerd verbruik

Zodra u uw instellingen tijdens de handmatige bediening hebt geregistreerd, leert uw Velis waterverwarmer in slechts 15 dagen tijd uw gewoonten aan zodat hij u op het gepaste ogenblik de perfecte hoeveelheid warm water kan bezorgen. Deze functie helpt u **om uw verbruik te optimaliseren** en bezorgt u de **gemoedsrust** die u verdient!



Duurzame kwaliteit

Duurzame prestaties met Ariston-technologieën

Velis is ontworpen om langer mee te gaan alsook maximaal comfort en een hoge efficiëntie te bieden dankzij zijn Titanshield-technologie en de exclusieve PROTECH-technologie.

100% duurzaam



**TITANSHIELD-
TECHNOLOGIE**

De interne oppervlakte van de kuipen is titanium geëmailleerd, waardoor ze degelijk beschermd zijn tegen corrosie en kalkaanslag.



DRY-TECHNOLOGIE

Voorzien van de DRY* technologie. De weerstanden zitten in speciaal daartoe voorziene buizen om direct contact met water te vermijden. Hierdoor presteren de weerstanden beter en zijn ze efficiënter, bieden ze een betere bescherming tegen kalkaanslag en kunnen ze ook eenvoudig en snel worden vervangen zonder dat u de tank moet legen.

* Alleen beschikbaar bij VELIS PRO DRY WIFI.



**PROTECH-
TECHNOLOGIE**

Velis is naast de magnesiumanode ook uitgerust met een actieve titaniumanode*, die maximale bescherming tegen corrosie verzekert.

* Alleen beschikbaar bij VELIS PRO DRY WIFI.

100% gegarandeerde veiligheid



**VEILIG
WARM WATER**

Velis biedt een reeks aanvullende functies voor totale veiligheid : Antivries, Anti-legionella, Droogkookbeveiliging en Auto diagnose.

100% gegarandeerd door Ariston

Als wereldwijd expert in het verwarmen van water legt Ariston aan al zijn producten en diensten hoge kwaliteitsnormen op om uitzonderlijke prestaties van hun apparaten te kunnen verzekeren, maar ook de best mogelijke bijstand.

Slimme connectiviteit

Een slimmere woning voor meer leefcomfort

Velis* beschikt over een geïntegreerde WiFi-module waarmee u het toestel op afstand kan bedienen vanaf uw smartphone, waar je ook bent.

Met de ARISTON NET-app is het beheren van je waterverwarmer op afstand nog nooit zo eenvoudig geweest: het toestel aan of uit zetten, de werkingsmodus en het programma kiezen, energiekosten controleren door het opvolgen van het elektriciteitsverbruik en de energiebesparingen die verwezenlijkt zijn.

Door deze applicatie kan u snel hulp krijgen alsook al de nodige informatie bij een probleem: foutcode en beschrijving van het probleem. U krijgt ook een real-time melding in geval van een systeemstoring.

Ariston NET

Maak uw verbinding in slechts 3 stappen



1. Download de applicatie Ariston NET



2. Maak uw account aan en log in



3. Wi-Fi configuratie

Download de app nu gratis:



* Alleen beschikbaar bij VELIS PRO DRY WIFI.



High Tech Design Tijdloze elegantie

Velis staat synoniem voor stijl en comfort, met een nieuwe, moderne look.



Elegant design

De Ariston Velis is een hedendaagse en fascinerende creatie van de Italiaanse ontwerper Umberto Palermo; Velis is niet alleen bijzonder functioneel maar ook mooi om te zien met zijn geraffineerd en tijdloos design en afwerking.

Maximale flexibiliteit voor een totale integratie

Velis is tegelijkertijd compact en ultra dun met **een diepte van slechts 27 cm.**

Hij kan zowel verticaal als horizontaal geïnstalleerd worden en vindt dus overal een plaatsje door zijn multipositie.

Gebruiksgemak

Beheer uw comfort op de meest eenvoudige en intuïtieve manier met de nieuwe hoogtechnologische interface.

Het nieuwe numerieke display met touch-bediening, een warmwaterniveau-indicator met vier verlichtingsstanden en een Shower Ready-controlelampje bezorgen u alle relevante informatie in één oogopslag, wat het beheer van uw comfort ten goede komt. En voor extra gemoedsrust wordt op de productinterface een foutmelding weergegeven bij storingen of als er zich een probleem stelt.



Velis Gamma

INSTALLATIE	
MAX. OPGENOMEN VERMOGEN	W
VERWARMINGSELEMENT	
OPWARMTIJD “SHOWER READY”	u:min
TOTALE OPWARMTIJD (Δ T 45°C)	u:min
NETTO GEWICHT	kg
MAX. TEMPERATUUR	°C
IP-BESCHERMINGSKLASSE	IP
SMART-GRID	
WIFI	
AANSLUITING WATER	
ERP KLASSE	
TAP PROFIEL	

Verplichte waterkwaliteit: Hardheid 15°f, pH tussen 7-9.



VELIS PRO DRY WI-FI



VELIS PRO

Multipositie (V/H)	
1500	
DRY: twee droge weerstanden in beide kuipen 2x (750W x2)	Eén natte weerstand/kuip (1500W x2)
00:46	
45l : 01:34 65l : 02:15 80l : 02:47	45l : 01:34 65l : 02:15 80l : 02:47
45l : 21,7 65l : 28,3 80l : 32,2	45l : 21,7 65l : 28,3 80l : 32,2
80	
IPX4	
JA	NEE
JA	NEE
1/2”	
B	
M	



Velis Pro Dry Wi-Fi

Elektrische waterverwarmer

Plaatsbesparing

- / Uiterst compacte rechthoekige vorm met een diepte van slechts 27 cm = de dunste boiler op de markt
- / Multiposities: verticale of horizontale installatie (aansluiting links)

Hoog sanitair comfort en besparingen

- / Ingebouwde WiFi: toegang tot meerdere functies via de app: ARISTON.NET
- / Energieklasse B: de beste klasse op de markt
- / BOOST-functie voor maximale warmwaterproductie
- / ECO EVO-functie: analyseert uw gebruiksgewoonten, zodat alleen de hoeveelheid warm water die u nodig hebt, wordt geleverd. Zo bespaart u tot 15 % op uw warmwaterfactuur
- / Allernieuwste CoreTech elektronische thermostaat maakt het mogelijk om klasse B te halen
- / Ultra snelle opwarming: zelfs nadat al het warm water opgebruikt is, moet u maar 50 minuten wachten voor u opnieuw kunt douchen
- / Geïntegreerde tijdprogrammering
- / Slim Blue Tech touch screen
- / Indicator van de beschikbare hoeveelheid warm water

Betrouwbaar en duurzaam

- / Titanschild technology: hoge bescherming van de kuip tegen corrosie en kalkaanslag door een titaniumcoating
- / DRY 2x2: een dubbele droge weerstand in elke kuip om kalkvorming te beperken
- / Dubbele bescherming door Magnesium Anode en Pro-Tech Anode®
- / Antivries: verwarming van het water zodra de temperatuur onder 5 °C daalt
- / Anti-legionella: het water wordt éénmaal per maand verwarmd tot 65 °C
- / Auto diagnose: weergave van het defect op het bedieningspaneel om herstellingen te vereenvoudigen

Zeer eenvoudige plaatsing

- / Slechts 1 breedte, 1 dikte en 3 hoogtes
- / Bevestigingshaken inbegrepen in de verpakking

TECHNISCHE GEGEVENS		45 FR EU	65 FR EU	80 FR EU
Installatie		Multipositie (V/H)		
Inhoud	L	45	65	80
Max. opgenomen vermogen	W	1500		
Verwarmingselement		DRY: twee droge weerstanden in beide kuipen 2x (750W x2)		
Opwarmtijd "shower ready"	u:min	00:46		
Totale opwarmtijd (Δ T 45°C)	u:min	01:34	02:16	02:47
Netto gewicht	kg	21,7	28,3	32,2
Max. temperatuur	°C	80		
IP-beschermingsklasse	IP	IPX4		
Smart-grid		JA		
WiFi		JA		
Aansluiting water		1/2"		
Afmetingen (hxdxb)	mm	797x275x511	1087x275x511	1272x275x511
ErP klasse		B		
Tap profiel		M	M	M
REFERENTIE BESTELLING		3100951	3100952	3100953



DROGE
WEERSTAND



INGEBOUWDE
WIFI



ARISTON
NET



BOOST
MODE



ECO EVO
FUNCTIE



ITALIAANS
DESIGN



27 CM
DIEP



WARM WATER
KLAAR-LAMPJE



VOLLEDIG
ELEKTRONISCH
BEDIENINGSSYSTEEM



Velis Pro

Elektrische waterverwarmer

Plaatsbesparing

- / Uiterst compacte rechthoekige vorm met een diepte van slechts 27 cm = de dunste boiler op de markt
- / Multiposities: verticale of horizontale installatie (aansluiting links)

Hoog sanitair comfort en besparingen

- / Energieklasse B: de beste klasse op de markt
- / ECO EVO-functie: analyseert uw gebruiksgewoonten, zodat alleen de hoeveelheid warm water die u nodig hebt, wordt geleverd. Zo bespaart u tot 15 % op uw warmwaterfactuur
- / CoreTech elektronische thermostaat maakt het mogelijk om klasse B te halen
- / Ultra snelle opwarming: zelfs nadat al het warm water opgebruikt is, moet u maar 50 minuten wachten voor u opnieuw kunt douchen
- / Shower Ready: Indicator van de beschikbare douche
- / Slim Blue Tech touch screen

Betrouwbaar en duurzaam

- / Titanschild technology: hoge bescherming van de kuip tegen corrosie en kalkaanslag door een titaniumcoating
- / Geëmailleerde natte weerstand in elke kuip (betere weerstand tegen kalkaanslag)
- / Bescherming van de kuip door Magnesium Anode
- / Antivries: verwarming van het water zodra de temperatuur onder 5 °C daalt
- / Anti-legionella: het water wordt éénmaal per maand verwarmd tot 65 °C
- / Auto diagnose: weergave van het defect op het bedieningspaneel om herstellingen te vereenvoudigen

Zeer eenvoudige plaatsing

- / Slechts 1 breedte, 1 dikte en 3 hoogtes
- / Bevestigingshaken inbegrepen in de verpakking

TECHNISCHE GEGEVENS		45 FR EU	65 FR EU	80 FR EU
Installatie		Multipositie (V/H)		
Inhoud	L	45	65	80
Max. opgenomen vermogen	W	1500		
Verwarmingselement		Eén natte weerstand/kuip (1500W x2)		
Opwarmtijd "shower ready"	u:min	00:46		
Totale opwarmtijd (Δ T 45°C)	u:min	01:34	02:16	02:47
Netto gewicht	kg	21,7	28,3	32,2
Max. temperatuur	°C	80		
IP-beschermingsklasse	IP	IPX4		
Smart-grid		NEE		
WiFi		NEE		
Aansluiting water		1/2"		
Afmetingen (hxdxb)	mm	781x275x511	1071x275x511	1256x275x511
ErP klasse		B		
Tap profiel		M	M	M
REFERENTIE BESTELLING		3100920	3100921	3100922



ECO
EVO

ECO EVO
FUNCTIE



ITALIAANS
DESIGN

27
cm

27 CM
DIEP



WARM WATER
KLAAR-LAMPJE



VOLLEDIG
ELEKTRONISCH
BEDIENINGSSYSTEEM

Prijzen van
onze producten
Download
de indicatieve brutoprijzen:



Ariston

Rue Gabriel de Moriamé 11
5020 MALONNE
www.ariston.com/be

COMMERCIELE BINNENDIENST

Tel.: 02/333 48 48
internalsales.be@ariston.com

INTERVENTIE EN ONDERHOUD

Tel.: 02/333 48 88
service@be.elco.net

ONDERDELEN

Tel.: 02/333 48 88
spareparts.be@ariston.com

