
Baureihe: HOCHLEISTUNGSGEBLÄSE Typ HE / HD

EISCHBACH

Luft- und Ventilatorentechnik GmbH


rückwärtsgekrümmte Schaufeln

Abmessungen HE (einseitig saugend)



| Gebläse / fan / Ventilateur | А | В | С | D | E | F |
|--------------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| HE 500 | 780 | 840 | 359 | 365 | 315 | 365 |
| HE 560 | 870 | 1037 | 399 | 511 | 355 | 410 |
| HE 630 | 985 | 1170 | 444 | 597 | 400 | 460 |
| HE 710 | 1100 | 1340 | 522 | 560 | 432 | 460 |

Abmessungen HD (doppelseitig saugend)



| Gebläse / fan / Ventilateur | Α | В | С | D | E | F |
|--------------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| HD 500 | 780 | 840 | 646 | 365 | 602 | 365 |
| HD 560 | 870 | 1037 | 728 | 511 | 684 | 410 |
| HD 630 | 985 | 1170 | 798 | 597 | 754 | 460 |
| HD 710 | 1100 | 1340 | 934 | 560 | 844 | 460 |

Technische Dokumentation entsprechend der Seite: Allgemeine Informationen / Änderungen vorbehalten