Baureihe: DACHVENTILATOR TYP 40 Flach

mit FISCHBACH-COMPACT-GEBLÄSE

EC-MOTOR Typ CE

CISCHBACH

Luft- und Ventilatorentechnik GmbH







Hersteller: Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

Am Hellerberg 22-24


D-57290 Neunkirchen


Telefon: ++49(0)2735/777-0 Telefax: ++49(0)2735/770-625 Web: www.fischbach-luft.de info@fischbach-luft.de email:

Technische Daten

Gewicht: (kg) 15 Material Gehäuse: verzinkt Material Rad: verzinkt Drehrichtung: links **IP 65** Motor-Schutzart: Isolationsklasse:

Motorschutz: Thermokontakt





Baureihe: DACHVENTILATOR TYP 40, Flach

mit FISCHBACH-COMPACT-GEBLÄSE

Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

Typ CE EC-MOTOR

Type: 40-1-EC CE470/EM10


Erp 2013	2015	2018 x
<u>Leistungs-Daten</u>		
Netzspannung:	(V)	230 (1~)
Frequenz:	(Hz)	50
max. Strom:		1,7
max. el. Leistung:	(kW)	0,26
max. Volumenstrom:	(m³/h)	1493
max. Druck:	(Da)	261
max. Drehzahl:	(U/min)	1473
Zulufttemperatur:		-25 +60

(µF)

Kondensator:

ErP-Daten:

Gesamteffizienz Ventilator (η_e):	(%)	34,1
Meßkategorie:		Α
Effizienzkategorie:		statisch
Effizienzgrad: N	(%)	42
Zielenergieeffizienz (η_{Ziel}):	(%)	29,8
Drehzahlregler		ja
Herstellungsjahr		ab 2015
Hersteller: Fischbach Luft- und Ventilatore D-57290 Neunkirchen / HRB 5		•••••••••••
Modell-Nr.:		auf Anfrage
		auf Anfrage 0,14
Modell-Nr.:		
Modell-Nr.: Leistungsaufnahme:	(kW)	0,14
Modell-Nr.: Leistungsaufnahme: Volumenstrom:	(kW) (m³/h)	0,14 662
Modell-Nr.: Leistungsaufnahme: Volumenstrom: Druckerhöhung:	(kW) (m³/h) (Pa)	0,14 662 226
Modell-Nr.: Leistungsaufnahme: Volumenstrom: Druckerhöhung: Drehzahl:	(kW) (m³/h) (Pa) (U/min)	0,14 662 226



Regelung mit	Тур	BestNr.
FISCHBACH-EC-Regler	F-EC 0.5	63003
FISCHBACH-Sollwertgeber 0-10V (optionales Zubehör)	FS 10	69460