Baureihe: DACHVENTILATOR TYP 40 Flach

mit FISCHBACH-COMPACT-GEBLÄSE

EC-MOTOR Typ CE



Luft- und Ventilatorentechnik GmbH







Hersteller: Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

Am Hellerberg 22-24


D-57290 Neunkirchen


Telefon: ++49(0)2735/777-0 Telefax: ++49(0)2735/770-625 Web: www.fischbach-luft.de info@fischbach-luft.de email:

Technische Daten

Gewicht: (kg) 19 Material Gehäuse: verzinkt Material Rad: verzinkt Drehrichtung: links **IP 65** Motor-Schutzart: Isolationsklasse:

Motorschutz: Thermokontakt





Baureihe: DACHVENTILATOR TYP 40, Flach

mit FISCHBACH-COMPACT-GEBLÄSE

Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

Typ CE EC-MOTOR

Type: 40-2-EC CE5-670/EM15


Erp	2013	2015	2018 x
<u>Leist</u>	ungs-Daten		
Netzs	pannung:	(V)	230 (1~)
Frequ	enz:	(Hz)	50
max. S	Strom:	(A)	4,1
max.			0,59
max. \	Volumenstrom:	(m³/h)	2299
max. I	Druck:	(Pa)	515
max. I	Drehzahl:	(U/min)	1568
Zuluft	temperatur:	(°C)	-25 +50

(µF)

Kondensator:

ErP-Daten:

Gesamteffizienz Ventilator (η_{e}):	(%) 44,2				
Meßkategorie:		Α			
Effizienzkategorie:		statisch			
Effizienzgrad: N	(%)	42			
Zielenergieeffizienz (η_{Ziel}):	(%)	34,9			
Drehzahlregler		ja			
Herstellungsjahr	ab 2015				
Hersteller: Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH D-57290 Neunkirchen / HRB 5804 Siegen					
Modell-Nr.:		58040019			
	(kW)	58040019			
Modell-Nr.:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
Modell-Nr.: Leistungsaufnahme:	(kW)	0,32			
Modell-Nr.: Leistungsaufnahme: Volumenstrom:	(kW) (m³/h)	0,32 1075			
Modell-Nr.: Leistungsaufnahme: Volumenstrom: Druckerhöhung:	(kW) (m³/h) (Pa)	0,32 1075 422			
Modell-Nr.: Leistungsaufnahme: Volumenstrom: Druckerhöhung: Drehzahl:	(kW) (m³/h) (Pa) (U/min)	0,32 1075 422			



Regelung mit	Тур	BestNr.
FISCHBACH-EC-Regler	F-EC 0.5	63003
FISCHBACH-Sollwertgeber 0-10V (optionales Zubehör)	FS 10	69460