


# CO2 blustoestel

FNE-K5 5 KG CO2 KOOLZUURSNEEUWBLUSSER 89B

Productinformatie



# CO2 blustoestel

## FNE-K5 5 KG CO2 KOOLZUURSNEEUWBLOSSER 89B

### Productomschrijving

De Firenorm koolzuursneeuw/CO2 blusser is een blusser van hoge kwaliteit. Deze blusser is goed inzetbaar voor het blussen van vloeistofbranden (B) en in omgevingen met kostbare apparatuur. Denk aan bijvoorbeeld een serverruimte, hoogspanningsinstallaties, schakelkasten, laboratoria, musea of in grotere keukens. Koolzuursneeuwblussers worden juist dan ingezet wanneer het blusmiddel geen enkele nevenschade mag veroorzaken, bovendien laat deze blusser geen reststof achter.

### Constructie & werking

De Firenorm CO2 blusser is opgebouwd uit een stalen drukcilinder, die voorzien is van een hoogwaardige, polyester coating. Het CO2 bevindt zich onder druk als vloeistof in de cilinder. Omdat deze permanent onder druk staat is deze altijd direct bedrijfsklaar. Het knijpventiel is gemaakt van hoogwaardig geperst messing. Deze is voorzien van een overdrukbeveiliging door middel van een barst schijf. De CO2 verlaat de cilinder via de hogedrukslang uit de sneeuwkoek. Deze CO2 verschijnt dan als blusgas.

### Goedkeuringen

De Firenorm CO2 blussers zijn voorzien van een rijkstypekeur en zijn geproduceerd volgens EN3. Bovendien zijn de blussers voorzien van het CE-keurmerk en zijn goedgekeurd door de scheepvaartinspectie (Marine Equipment Directive).

### Blusmiddel

CO2 is een blusmiddel dat droog, schoon en onschadelijk is voor de bestrijding van kleine vloeistofbranden. Het kan ook gebruikt worden bij branden in onder spanning staande apparatuur, zonder dat het gevaarlijk is voor de gebruiker. In sommige gevallen is deze blusstof toe te passen bij beginnende branden in vaste stoffen "in het vlamstadium".



### Voordelen

- ✓ SPECIAAL VOOR ONDER SPANNING STAANDE APPARATUUR
- ✓ EENVOUDIGE BEDIENING
- ✓ VOORZIEN VAN M.E.D. KEUR
- ✓ GEEN NEVENSCHADE WEGENS GASVORMING
- ✓ TE GEBRUIKEN BIJ ZEER LAGE TEMPERATUREN (-30°C)

# CO2 blustoestel

## FNE-K5 5 KG CO2 KOOLZUURSNEEUWBLOSSER 89B

### Productspecificaties

| Type blusser          |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Productgroep          | Brandblusser    |
| Producttype           | CO2 blusser     |
| Materiaal             | Staal           |
| Kleur                 | Rood RAL 3000   |
| Blusmiddel            | CO2             |
| Temperatuurgrenzen    | -30°C tot +60°C |
| Afmetingen (h x b)    | 750 mm x 255 mm |
| Diameter              | 136 mm          |
| Inhoud (volume)       | 5 kg            |
| Gevuld gewicht        | 14 kg           |
| Proefdruk             | 250 bar         |
| Werkdruk              | 55 bar bij 20°C |
| Bereik                | 4-5 meter       |
| Gebruikstijd          | 10 seconden     |
| Artikelnummer         | 7.101.206       |
| Blusvermogen Klasse B | 89B             |
| RTK Nummer            | 3633            |

### Meer weten?

Wellicht heb jij na het lezen van deze informatie nog vragen. Weet jij bijvoorbeeld niet zeker of deze blusser goed past bij jouw specifieke situatie? Firenorm adviseert je graag voor de ideale oplossing bij jouw brandrisico's. Contact opnemen kan per mail.

### Contact

FIRENORM  
info@firenorm.nl  
www.firenorm.com