

# MAISKA

Gewoon. **Geen gedoe.**

## Schuimblusser

F6K 6 liter schuimblusser

Productinformatie



# Schuimblusser

## F6K 6 liter schuimblusser

### Productomschrijving

Deze MAISKA (sproei)schuimblusser is in veel gevallen inzetbaar. Hij is zeer gebruiksvriendelijk en zeer effectief. Wanneer je hiermee blust geeft deze weinig nevenschade. De blusser heeft een zeer goede bluscapaciteit op vaste stoffen (A). Ook op vloeistofbranden (B) en olie-/vetbranden (F) is deze blusser erg geschikt. Deze MAISKA schuimblusser is dus perfect voor bijvoorbeeld horecabedrijven of andere omgevingen waar bijvoorbeeld een keuken/frituur aanwezig is.

### Constructie & werking

De MAISKA schuimblusser staat onder constante druk. Doordat deze permanent onder druk staat, is het toestel altijd direct bedrijfsklaar. Deze blusser is opgebouwd uit een stalen cilinder die voorzien is van een polyester harscoating aan de buitenkant en een flexibele coating aan de binnenkant. De speciale nozzle heeft een sproeipatroon die de blusser een maximale bluskracht geeft. Na het verwijderen van de borgpen, is het sproeischuim te activeren of te stoppen door middel van het inknijpen of loslaten van het knijpventiel. Het blusserventiel is voorzien van een drukindicator met een autoventiel achter de manometer. Hiermee wordt de druk gemeten. Het blusschuim bevindt zich onder stikstofdruk in de cilinder. Onze blusser voldoet aan alle veiligheidseisen.

### Goedkeuringen

De MAISKA schuimblussers zijn voorzien van een rijkstypkeur en zijn geproduceerd volgens EN3 (P.E.D). Bovendien zijn de blussers voorzien van het CE-keurmerk en zijn goedgekeurd door de scheepvaartinspectie (Marine Equipment Directive).

### Blusmiddel

Blusschuim is een mengsel van water, schuimvormend middel en omgevingslucht. Schuim heeft een lage thermische geleiding, dit zorgt ervoor dat brandstof die nog niet ontbrand is, geïsoleerd raakt en vervolgens beschermd wordt tegen hitte. Het blusschuim van de MAISKA schuimblusser geeft weinig nevenschade. Bij een vaste stoffen brand (A) dringt het blusschuim in het brandende materiaal waardoor dit snel wordt gekoeld en het vuur wordt gedoofd. Bij brandende vloeistoffen (B) wordt er een soort 'film laag' gevormd waardoor er geen zuurstof meer toelaatbaar is. Ook op olie-/vetbranden (F) is deze blusser zeer effectief.



### Voordelen

- ✓ Effectief op brandklassen A/B/F
- ✓ Hoog blusvermogen
- ✓ Eenvoudige bediening
- ✓ Weinig nevenschade
- ✓ Veilig te gebruiken op elektrische apparatuur

# Schuimblusser

## F6K 6 liter schuimblusser

### Productspecificaties

Type blusser	
Productgroep	Brandblusser
Producttype	Schuim-/vetblusser
Materiaal	Staal
Kleur	Rood RAL 3000
Blusmiddel	Schuim
Temperatuurgrenzen	5°C/+60°C
Afmetingen (h x b)	552 mm x 224 mm
Diameter	162 mm
Inhoud (volume)	6 liter
Gevuld gewicht	10 kg
Proefdruk	27 bar
Werkdruk	12 bar bij 20°C
Bereik	4-5 meter
Gebruikstijd	29 seconden
Artikelnummer	7.101.007
Blusvermogen Klasse A	21A
Blusvermogen Klasse B	144B
Blusvermogen Klasse F	75F
RTK Nummer	3601

### Meer weten?

Wellicht heb jij na het lezen van deze informatie nog vragen. Weet jij bijvoorbeeld niet zeker of deze blusser goed past bij jouw specifieke situatie? MAISKA adviseert je graag voor de ideale oplossing bij jouw brandrisico's. Contact opnemen kan telefonisch of per mail.

### Contact

Nieuwe Hemweg 24  
1013 CX Amsterdam  
info@maiska.nl  
www.maiska.com  
+31 (0)6 5748 9803

KVK 8705 2466  
BTW NL864189345B01  
IBAN NL37 INGB 0396 0117 48

**MAISKA**

Gewoon. **Geen gedoe.**

[MAISKA.COM](https://www.maiska.com)