

Certificeringsinstantie van naamloze vennootschap "RUSCOMCERT" Locatie: 125362,  
RUSSIË, MOCKBA CITY, STROITELny PROezd, HOUSE 7A,  
GEBOUW 6, 1 KAMER 8

Adres van de vestiging: 125362, RON SIA, G Moshva, Stroitelny proezd, 7A,  
b, verdieping 1, com.8 (kantoor 12), 8a

(kantoor 12a) telefoon: +7 9057376721, e-mail: [os@ruskomsert.ru](mailto:os@ruskomsert.ru)

Accreditatiecertificaat nr. RA.RU.11HB54, datum certificaatregistratie: 07.11.2019

## BESLUIT

### over de aanvraag voor bevestiging van de conformiteit van producten

№ 6718 VANAF 23.11.2020.

Na onderzoek van aanvraag N- 6718 van 23.11.2020.

De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OPEN CERTIFICAAT".

naam van de aanvrager (gemachtigde van de fabrikant), importeur, distributeur, organisatie van de detailhandelaar enz. (далее - заявитель)

**Registratienummer of identiteitsnummer van de aanvrager, toegekend tijdens de staatsregistratie van een juridische entiteit of een natuurlijke persoon geregistreerd als een individueel ondernemer in overeenstemming met de wetgeving van de lidstaten, locatie en adres van de plaats van activiteit (woonplaats en adres van de plaats van activiteit voor een natuurlijk persoon geregistreerd als individueel ondernemer), telefoonnummer, e-mailadres:**

Locatie en adres van de vestiging: Russische Federatie, Moskou, 117042, Chechersky Proezd, 24, gebouw I, hoofdregistratienummer van de staat:

1147746232479, telefoonnummer: 374997098938, e-mailadres: [info@ocert.ru](mailto:info@ocert.ru)

#### **om de conformiteit van het product te bevestigen:**

Onderdelen voor staande boilers: Kunststof deksel met code isolatielabel, Kunststof deksel voor boilers M4 500-1000L, Kunststof deksel voor boilers MZ 150-300L, Knop voor thermostaat, Kunststof deksel zonder anode tester, Kunststof deksel met anode tester, Lichtschakelaar, Vlakke flens F180 geëmailleerd voor boilers 125-1000L met opening voor één verwarmingselement en pijp voor TP zonder opening voor anode, Vlakke flens F180 geëmailleerd voor boilers 300-1000l met opening voor drie verwarmingselementen en pijp voor TP, Afdichting voor flens D=180mm, Bovenste anode beschermer FZZx800 voor staande boilers 150l-200l, Bovenste anode beschermer FZZx1000 voor staande boilers 750l-1000l, Bovenste anode beschermer FZZx1100 voor staande boilers Z00l-500l, Bovenste anode beschermer FZZ 3x1250 voor staande boilers 1500l-2000l, Afdichting voor anodebeschermer, Mantel voor anodebeschermer, Verwarmingselement voor staande boilers 400l-1000l - 500mm 4000W, Verwarmingselement voor verticale boilers 3000W, Verwarmingselement voor staande boilers 3000W, Thermostaat - Thermostaatschakelaar tot 12kV, Temperatuur- en drukindicator, Thermostaat 75-4°C (0309), Thermostaat 96-8°C, Combinatiethermostaat - thermoschakelaar 20A-240V, 15A-400V, Geëmailleerde kabelset Z00l-500l, Geëmailleerde kabelset 750l-1000l, 'Geëmailleerde flens voor 300-500l, Afdekking voor flens 150l-1000l zonder gat voor verwarmingselementen, Kunststof afdekking voor isolatie D=620, 150L, Set afdekking met deksel 150l, Set afdekking met deksel 200l, D-600mm, Set afdekking met deksel 300l, Set afdekking met deksel 500ltr, F800.

Onderdelen voor elektrische boilers 7l-15l: Tweegreepskraan zonder moer en pakking, Anodebescherminshuls, Anodebescherminspakking L=85 7-15L, Anodebeschermer Sh26 L=165mm, Veiligheidsklep 1/2" metalen huis 0,7MPa, Geëmailleerde flensset Sh125 voor boilers 7l onder druk, Geëmailleerde flensset Sh125 voor boilers 10l onder druk.

druk, Flensset emapirovaaya Sh125 voor 15l drukketels, Afdichting v o o r

ellipsflensset Sh125 voor 10l en 15l drukketels, Geëmailleerde ellipsflensset Sh125 voor 7l-15l ketels voor installatie boven de wastafel, Afdichting voor ellipsflens 7-15l, ellipsvormige flens onder druk voor ketels 7l-15l voor installatie boven de wastafel, Kabelset voor 7-15l , boven de wastafel /onder druk/ - Kabelset voor 7-15l , /onder druk/, 1500W HC150230P0955, HC200230P09S9, HC200230P09S9, HC200230P09S15, HC200230P09S15, HC200230P09S16, 2000W Thane voor 7l drukboilers 1500W, 2000W Thane voor 15l drukboilers HC200230P09S16, Doorvoer verwarmingselement, Paneel zonder anodetester, Knop, Cotherm 75-4°C thermostaat (0309), 96-8°C thermostaatschakelaar, Verlichte schakelaar, Pakking verwarmingselement, Beweegbaar deksel.

Onderdelen voor doorstroomboilers: Flens met verwarmingselement 5kW 230V voor doorstroomboilers, Flens met verwarmingselement 5kW 230V voor doorstroomboilers, Microsleutel 22A, 250V, Thermostaat 7530/-8°C, Lichtgevende schakelaar tweepolig vochtbestendig, Lichtgevende dubbele schakelaar bipolair vochtbestendig, Veiligheidsmembraan, Membraan voor hydraulisch blok, Kabelset voor E4xL, Kabelset voor E5x, Mengkraan met één handgreep, Mengkraan met twee handgrepen, Tankset *incl.* tank, leiding, membraan voor hydraulisch blok, Tankset voor E4xL, Kabelset voor E5x, Mengkraan met één handgreep, Mengkraan met twee handgrepen, Tankset *incl. tank, leiding, membraan voor* E5x. Tank, leiding, membraan, hydraulisch blok, klep, hydraulisch bloklichaam, Bovendeksel, Bodendeksel, Exx-paneel, Glimmer-paneel, Flenssteun voor doorstroomverwarmers, Tank voor BETA-stroomketels, Flens met 6500W voor BETA-stroomketels.

Onderdelen voor boilers met warmtewisselaar ELDOM THERMO: TEN 2000 W, Thermostaat, Thermostaatschakelaar met capillaire buis, niet zelfretourneerbaar, Ovale flens - geëmailleerd, Ronde flens, geëmailleerd - voor 50-200l, F180, met gat voor één verwarmingselement, Flenssteun 16000 Combikraan 1/2" met metalen huis 8bar, Combikraan 1/2" met metalen huis 7bar, Combikraan 1/2" met metalen huis 6bar, Afdichting voor ovale flens, Afdichting voor verwarmingselement, Afdichting voor anodebeschermer L-120, MI, Bus voor verwarmingselement, Bus voor anodebeschermer, Anodebeschermer voor 80L MI W21 L=320mm, Anode beschermer voor 50L en 80L M2 W21 L=320mm, Anode beschermer voor 100L en 120L 11126 L=380mm, Anode beschermer R voor 150L MZ W26 L=550mm, Thermometer, Plastic deksel Z voor 80-150L Thermo boilers, Handgreep voor thermostaat.

Onderdelen voor elektrische wandboilers Z0l-200l: Ovale flens - geëmailleerd voor 30-200l, Flens F125 zonder verwarmingselement voor model FST, Flensdichting Sh125 voor model FST, Flensdichting, Thermostaat 75-4°C, Thermostaatschakelaar 96-8°C, Handgreep voor Thermo wit, Handgreep voor Z00l-200l exclusief Thermo, Verlichte schakelaar, Verlichte schakelaar waterdicht, Dubbele schakelaar waterdicht, Kabelset 30-200L, Anodebeschermer afdichting, Anodebeschermer bus, Anodebeschermer voor 30L W26 L=165mm, **Anodebeschermer** voor 150L en 200L MZ W26 L=550mm, Anode beschermer voor 100L en 120L Sh26 L=380mm, Anode beschermer voor 50L en 80L M2 Sh2l L=320mm, Anode beschermer voor boilers met keramisch verwarmingselement Sh46, L=120mm, 1500W verticaal verwarmingselement, Verwarmingselement 2000W verticaal, Droog verwarmingselement 800W, Droog verwarmingselement 1000W, Droog verwarmingselement 1200W , Verwarmingselement 3000W voor boilers voor verticale installatie HC300230V 11, Verwarmingselement 2000W voor ronde boilers voor horizontale installatie HC200230H09, Verwarmingselement 1200W voor boilers voor horizontale installatie met vierkant ontwerp HC120230H07, Huls voor verwarmingselement, Afdichting voor verwarmingselement, Deksel voor boilers zonder anode tester, Plastic deksel voor 30-200l, Combinatieventiel 1/2" met metalen huis 7 Bars, Veiligheidsklep 3/4" metaal 0,8MPa, Kabelset 30-200l met epectronische verwarming, Lamp code, Deksel voor boilers met nieuw ontwerp 30l-200l, Commutatie voor 50-120 L geëmailleerd STIJL /zonder sleutel/, Thermoschakelaar 96-8°C WY96- 17S STIJL, Ronde thermometer STIJL, Handgreep voor thermostaat MI 1/M22 STIJL, Thermostaat 75°C TM2A20

Sets voor buitenboilers: Set flens III 180 met verwarmingselement, voor buitenboilers 3kW 230V, Set flens III 180 met verwarmingselement, voor buitenboilers 6kW 400V, Set flens III 180 met verwarmingselement, voor buitenboilers 9kW 400V, Set flens III 180 met verwarmingselement, voor buitenboilers 9kW 400V, Set flens

DN200 met verwarmingselement, 9kW 400V, Flensset W 180 met verwarmingselement, voor staande boilers 750l-

1000a 12 kW 400, Flappenset DN200 met verwarmingselement, 12kW 400V

Onderdelen voor droogverwarmer:Ovale flens - geëmailleerd voor 30-200l droogverwarmer voor verticale installatie, Ovale flens - geëmailleerd voor 80-200a droogverwarmer voor verticale installatie, Droogverwarmer 800W, Droogverwarmer 1000W, Droogverwarmer 1200W.

---

Productnaam en -aanduiding

Seriële uitvoer

(seriële uitgifte, batch of enkel product), voor een batchJLJ wordt de omvang van de batch aangegeven, voor een enkel product - het fabrieksnummer van het product, bovendien worden in beide gevallen de details van de verzendingsdocumentatie verstrekt

EEU TH FEA-code 7309005900

---

vervaardigd door de fabrikant:

"ELDOMINVEST LTD" Locatie en adres van de plaats van uitvoering van productieactiviteiten: Bulgarije, Varna 9009, Vladislav Vamenchik blvd 275A, Bulgarije

de volledige naam van de fabrikant, zijn vestigingsplaats en plaats waar hij producten vervaardigt en zijn filialen in de vorm van certificering, de certificeringsinstantie, na analyse van de documenten die samen met de aanvraag zijn ingediend, de aanvraag accepteert:

Subverificatie van conformiteit in de vorm van certificering weigeren om de volgende redenen:

De bovenstaande producten vallen niet onder de technische voorschriften van de douane-unie "betreffende de veiligheid van laagspanningsapparatuur" (TP TC 004/2011), technische voorschriften van de douane-unie "betreffende de veiligheid van machines en apparatuur" (TP TC 010/2011), technische voorschriften van de douane-unie "elektromagnetische compatibiliteit van technische middelen" (TP TC 020/2011).

---

Het werk wordt uitgevoerd op basis van

Toepassing N.- 6718 van 23.11.2020r.

Hoofd (bevoegd persoon) van de  
certificeringsinstantie

'Expert



Jana Robertovna Solovieva

(Ф.И.О.)

Sergej Joerjevitsj Viyuin

(m.i.o)