

# Compatibiliteitsgids voor Slimme Radiatorknoppen

Kijk of de Slimme Radiatorknop werkt met uw radiatorventiel

## Radiatorventielen

### Niet-thermostatisch radiatorventiel



Een niet-thermostatische of handmatige radiatorventiel is een eenvoudig aan/uit-radiatorkraan. Hij regelt de warm watertoevoer naar de radiator en verandert de kamertemperatuur alleen wanneer hij handmatig wordt in- of uitgeschakeld. Als u de kop van een niet-thermostatische radiatorventiel demonteert, zult u merken dat er geen metalen pin in en uit kan worden geschoven.

Helaas zijn de evanell° Slimme Radiatorknoppen niet compatibel met niet-

thermostatische radiatorventielen. Om evanell° op uw radiator te kunnen gebruiken, kunt u overwegen om uw ventiel te laten vervangen door een M30x1,5 mm thermostatisch radiatorventiel..

[Hoe kom ik erachter of mijn radiatorventiel thermostatisch of handmatig is?](#)

De afbeeldingen rechts tonen een paar voorbeelden van veelvoorkomende niet-thermostatische radiatorventielen.



### Thermostatische radiatorventielen



Een thermostatische radiatorkraan registreert de kamertemperatuur en past automatisch de warm watertoevoer naar de radiator aan om een constante temperatuur in de kamer te handhaven.

De evanell° Slimme Radiatorknop werkt alleen met thermostaatkranen en vervangt uw bestaande thermostaatkraankop.

















Let op: evanell° is niet compatibel met de Retour Terug Loop ventielen (RTL-ventielen), die meestal

worden gebruikt voor vloerverwarming. Dit komt omdat de evanell°, in combinatie met een RTL-ventiel niet de maximale watertemperatuur kan begrenzen.

















Controleer in de onderstaande lijst of: uw thermostatische radiatorkraan compatibel is met evanell°; of er een adapter nodig is om evanell° te kunnen installeren; of wij deze adapter leveren of niet.









# Thermostatische radiatorventielen

Merksnaam	Model Radiator-thermostaat	Type aansluiting (Schroefdraad/ Klem)	Compatibel met evanell*?		Adapter meegeleverd?		Foto
			Ja/Nee	Aansluiting	Ja/Nee	Adapter name	
Altecnic 	Ecocal	Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	
Braukmann 		Schroefdraad: M40 x 1.5 mm	✗	Geen adapter beschikbaar	✗	✗	
BRV 		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✗	Geen adapter beschikbaar	✗	✗	
Boss 	Supreme	Schroefdraad: M28 x 1.5 mm	✓	Met adapter	✓	M28 x 1.5-00	
Caleffi 		Klem: 23 mm	✓	Met adapter	✓	CAL-00	
Caleffi 		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	
Carlo Poletti 		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	
Comap / SAR 		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	

















# Thermostatische radiatorventielen

Merksnaam	Model Radiator-thermostaat	Type aansluiting (Schroefdraad/ Klem)	Compatibel met evanell*?		Adapter meegeleverd?		Foto
			Ja/Nee	Aansluiting	Ja/Nee	Adapter name	
Comap / SAR 	Senso TRV, S2P, Western 5 TRV	Schroefdraad: M28 x 1.5 mm	✓	Met adapter	✓	M28 x 1.5-00	
Danfoss 	RAS CK	Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	
Danfoss/Honeywell 	RA-A, B, C T2000/ T6000/ T3000/ RAS C2	Klem: 23mm with notches	✓	Met adapter	✓	RA-02	
Danfoss 	RAV	Klem: 34 mm with 4 notches	✓	Met adapter	✓	RAV-02	
Danfoss 	RAVL	Klem: 25.5 mm with 4 notches	✓	Met adapter	✓	RAVL-02	
Danfoss 	FJVR	Klem: 32 mm with 2 notches	✗	RTL-valve	✗	✗	
Danfoss 	RTD	Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Met adapter	✗	RE-DRTD EAN: 8594012221666	
Drayton 	RT212 / RT313 / RT414 / TRV4	Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	

















# Thermostatische radiatorventielen

Merksnaam	Model Radiator-thermostaat	Type aansluiting (Schroefdraad/ Klem)	Compatibel met evanell®?		Adapter meegeleverd?		Foto
			Ja/Nee	Aansluiting	Ja/Nee	Adapter name	
Drayton <b>Drayton</b>	TRV3/2/4C	Schroefdraad: M28 x 1.0 mm	✓	Met adapter	✗	Terrier AD3 (635111)	
Emmeti <b>EMMETI</b>		Klem: 23 mm	✓	Met adapter	✓	CAL-00	
FAR <b>FAR</b>		Schroefdraad: M23 x 1.5 mm	✓	Met adapter	✗	Far 1941 or EcoDHome 01333-3012-00	
Fratelli - Pettinaroli 		Schroefdraad: M28 x 1.5 mm	✗	Geen adapter beschikbaar	✗	✗	
Gampper <b>Gampper</b> <small>WARMWATERTOEHOORNIEN</small>		Klem: Inside thread M20	✓	Met adapter	✗	M20 EAN: 4260012710786 (<10 mm) EAN: 4260012710793 (>10 mm)	
Gampper <b>Gampper</b> <small>WARMWATERTOEHOORNIEN</small>		Klem: Inside thread M22	✓	Met adapter	✗	M22 EAN: 4260012710809	
Gampper <b>Gampper</b> <small>WARMWATERTOEHOORNIEN</small>		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	
Giacomini 		Klem: 22,6 mm	✓	Met adapter	✓	GIA-00	




# Thermostatische radiatorventielen

Merksnaam	Model Radiator-thermostaat	Type aansluiting (Schroefdraad/ Klem)	Compatibel met evanell*?		Adapter meegeleverd?		Foto
			Ja/Nee	Aansluiting	Ja/Nee	Adapter name	
Heimeier 		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	
Herz, Honeywell 	7230/ 7235/ 7260/ 7262/ Thera 3	Schroefdraad: M28 x 1.5 mm	✓	Met adapter	✓	M28 x 1.5-00	
Honeywell 	Thera T1000, T2000, T3000, T4000, T6000 Series. VT117E / VT200E / VT15	Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	
Ista 		Schroefdraad: M32 x 1.0 mm	✓	Met adapter	✗	9700-36.700 EAN: 4024052562411	
Junkers 		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	
Landis & Gyr 		Klem: 24 mm	✗	Geen adapter beschikbaar	✗	✗	
MMA Markaryd 	Evosense Sprint & Public / MTW-AD / DTW / VR10		✓	Met adapter	✓	M28 x 1.5-00	
MNG 		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	









# Thermostatische radiatorventielen

Merksnaam	Model Radiator-thermostaat	Type aansluiting (Schroefdraad/ Klem)	Compatibel met evanell°?		Adapter meegeleverd?		Foto
			Ja/Nee	Aansluiting	Ja/Nee	Adapter name	
Myson 		Schroefdraad: M28 x 1.5 mm	✓	Met adapter	✓	M28 x 1.5-00	
Myson 	TRV 2 Way Petite	Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	
Orkli 	Harmony, Eroso, Victory, Electrónica, Viking	Schroefdraad: M28 x 1.0 mm	✓	Met adapter	✗	6296/3 EAN: 4011395232583	
Oventrop 	Uni LV Vaillant	Klem: 30.5 mm	✓	Met adapter	✗	700 100 001 EAN: 4260012710533	
Oventrop 	UniLDVL	Klem: 25.5 mm with 4 notches	✓	Met adapter	✓	RAVL-02	
Oventrop 	UniLDV	Klem: 34 mm with 4 notches	✓	Met adapter	✓	RAV-02	
Oventrop / Buderus 	UniXD	Klem: 23mm with notches	✓	Met adapter	✓		
Oventrop / Herz 	Uni LA	Schroefdraad: M28 x 1.5 mm	✓	Met adapter	✓	M28 x 1.5-00	

# Thermostatische radiatorventielen











Merksnaam	Model Radiator-thermostaat	Type aansluiting (Schroefdraad/ Klem)	Compatibel met evanell®?		Adapter meegeleverd?		Foto
			Ja/Nee	Aansluiting	Ja/Nee	Adapter name	
Oventrop <b>OV</b>	Vindo TH / Uni series / Pinox H	Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	
Oventrop <b>OV</b>	Uni DH, Uni L	Schroefdraad: M30 x 1.0 mm	✓	Met adapter	✗	1011445 EAN: 4026755228717	
Oventrop / Ista <b>OV</b>	Uni LI ISTA	Schroefdraad: M32 x 1.0 mm	✓	Met adapter	✗	9700-36.700 EAN: 4024052562411	
Oventrop <b>OV</b>		Schroefdraad: M40 x 1.5 mm	✗	Geen adapter beschikbaar	✗	✗	
Pegler Yorkshire <b>PEGLER PY</b>	Yorkshire, Terrier (I) (II) (III) / Mistral (I) (II) / Belmont	Schroefdraad: M30 x 1.5 mm (wide touch surface)	✗	Geen adapter beschikbaar	✗	✗	
Pegler Yorkshire <b>PEGLER PY</b>	Conic / Bulldog	Schroefdraad: M28 x 1.5 mm	✓	Met adapter	✓	M28 x 1.5-00	
Pintossi <b>pintossi+c</b>		Schroefdraad: M26 x 1.5 mm	✓	Met adapter	✗	01333-3005-00 EAN: 8051084820932	
R.B.M. <b>RBM</b>		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	

# Thermostatische radiatorventielen

Merksnaam	Model Radiator-thermostaat	Type aansluiting (Schroefdraad/ Klem)	Compatibel met evanell°?		Adapter meegeleverd?		Foto
			Ja/Nee	Aansluiting	Ja/Nee	Adapter name	
Roca <b>ROCA</b> BAXI GROUP		Klem: 22.6 mm	✓	Met adapter	✓	GIA-00	
SALUS <b>SALUS</b> CONTROLS		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	
SALUS, SAM (Slovarm) <b>SALUS</b> CONTROLS		Schroefdraad: M28 x 1.5 mm	✓	Met adapter	✓	M28 x 1.5-00	
Schlösser <b>SH</b>		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	
Siemens <b>SIEMENS</b>	RTN51, SSA911. 01TH	Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	
Siemens <b>SIEMENS</b>		Schroefdraad: M28 x 1.5 mm	✓	Met adapter	✓	M28 x 1.5-00	
Siemens <b>SIEMENS</b>		Schroefdraad: M28 x 1.0 mm	✓	Met adapter	✗	6296/3 EAN: 4011395232583	
Simplex <b>Simplex</b>		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	



# Thermostatische radiatorventielen

Merksnaam	Model Radiator-thermostaat	Type aansluiting (Schroefdraad/ Klem)	Compatibel met evanell®?		Adapter meegeleverd?		Foto
			Ja/Nee	Aansluiting	Ja/Nee	Adapter name	
Sunvic 	TRV 510	Schroefdraad: M28 x 1.5 mm	✓	Met adapter	✓	M28 x 1.5-00	
TA 		Schroefdraad: M28 x 1.5 mm	✓	Met adapter	✓	M28 x 1.5-00	
Vaillant, TA Heimeier 		Klem: 30.5 mm	✓	Met adapter	✗	700 100 001 EAN: 4260012710533	
Valf Sanayli 		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	
Watts Industries 		Schroefdraad: M30 x 1.5 mm	✓	Geen adapter nodig	✗	✗	

Als uw kraan niet op deze lijst staat of als geen van de ontvangen adapters op uw ventiel past, overweeg dan om uw kraan te laten vervangen door een **M30 x 1,5 mm thermostaatventiel**.

Als u hulp nodig heeft om te bepalen wat voor soort radiatorventiel u heeft, maak dan foto's van uw ventiel en neem contact met ons op. [Hoe maak ik buikbare foto's waarmee evanell® kan bepalen wat voor radiatorventielen ik heb?](#)

Let op: hoewel evanell® compatibel is met een groot aantal thermostatische radiatorventielen, kunnen er een paar zijn die de evanell® momenteel niet ondersteunt. In sommige gevallen is de compatibiliteit afhankelijk van uw volledige verwarmingsinstallatie. Houd er dus rekening mee dat alle informatie in deze gids indicatief en in geen geval volledig is.